

SYSTEM **KAN-therm**

Install your future



UA 20/04

Розподілювачі InoxFlow

- Благородний матеріал **вищої якості** - нержавіюча сталь
- **В 2 рази ефективніші**, ніж латунні розподілювачі
- **Висока стійкість** до іонів хлору у воді
- **Сучасний дизайн**
- **100% європейське виробництво**

НОВИНКА



www.kan-therm.com

ISO 9001

Розподілювачі InoxFlow

1

Стійкий матеріал

з високою стійкістю до іонів хлору у воді (особливо важливо для систем водопостачання)

2

Легка ідентифікація

гарантія оригінальності продукту завдяки лазерному маркуванню

3

Можливість повороту

балки колектора на 180° без необхідності демонтажу розподілювача

4

В 2 рази гідравлічно ефективніші

ніж латунні розподілювачі, і можливість підключення більшої кількості контурів завдяки балкам 1 1/4" з нержавіючої сталі 1.4301

9

Проста ідентифікація

за рахунок лазерної нумерації на балці і спеціальній наклейці всередині шафки для опису контурів і приміщень

8

Міцні хомути

розроблені фахівцями з урахуванням останніх тенденцій промислового дизайну. Функція гасіння вібрацій, яка гарантує тиху роботу системи

7

Зрозуміле маркування

способу підключення (подаючий/зворотній)

6

Сумісність

взаємодія з існуючою арматурою для оснащення розподілювачів KAN-therm (перехідники, повітрявипускні клапани, трійники і т.д.)

5

Зручність

виходи на окремі відводи - зовнішня різьба 3/4" Eurokonus



Широкий асортимент для всіх застосувань

Розподілювачі для ц.о. і водопостачання (R)



з внутрішньою різьбою 1/2"
- серія **RBB**



с ніпелями 3/4"
- серія **RNN**



з ніпелями 3/4" і запірними
вентиллями - серія **RVV**

Маскуючий екран*



* за індивідуальним замовленням,
доступні в антрацитовому або
сталеному кольорі

Розподілювачі для панельного опалення (U)

з регулюючими вентиллями



з регулюючими
вентиллями
- серія **UVN**



з регулюючими
вентиллями
і вентиллями
сервоприводів
- серія **UVS**



з регулюючими
вентиллями і вентиллями
сервоприводів, а також
повітрявипускною
секцією - серія **UVST**

з витратомірами



з витратомірами
- серія **UFN**




з витратомірами
і вентиллями для
сервоприводів
- серія **UFS**



з витратомірами
і вентиллями для
сервоприводів,
а також
з повітрявипускною
секцією - серія **UFST**

Розподілювачі для панельного опалення зі змішувальною системою (P)



з регулюючими вентиллями і вентиллями для
сервоприводів, а також зі змішувальною
системою, з електронним насосом
- серія **USVP**



з витратомірами і вентиллями для
сервоприводів, а також зі змішувальною
системою з електронним насосом
- серія **USFP**

МАРКУВАННЯ СЕРІЙ РОЗПОДІЛЮВАЧІВ



R або U B,N,S,V або F T, A або P

комплектуючі
верхньої або нижньої
колекторної балки

додаткові
комплектуючі

Radiator
розподілювач для
опалення і постачання
питної води

**Underfloor
heating**
розподілювачі для
панельного опалення

Basic
без комплектуючих
Nipples
ніпелі

Servomotor valves
вентиль під
сервопривід

Valves
запірний
і регулюючий
вентиль

Flowmeters
витратоміри

Top
повітрявипускник
на верхній
колекторній
балці

Axis
повітрявипускник
на осі колекторної
балки

Pump
насосна група

ТОВ **КАН-ТЕРМ ЮЕЙ**

03062 м. Київ, просп. Перемоги, 67, корпус Г
тел. +38 (044) 379 14 55
e-mail: kiev@kan-therm.com

www.kan-therm.com

UA 20/04

ISO 9001