

Install your  
future



UA 20/05

SYSTEM **KAN-therm**

# UltraLine

Ø **14-32 mm**

- Надійний монтаж
- Без додаткового ущільнення
- 3 труби на вибір
- Універсальне застосування

НОВИНКА  
ПРЕМ'ЄРА  
2020



[www.kan-therm.com](http://www.kan-therm.com)

ISO 9001



1

### Гнучкий підбір матеріалу


фітинги (PPSU і латунні) застосовуються з 3 типами труб PE-X і PE-RT (UltraLine PE), PE-RT / AI / PE-RT (UltraLine AL)



8

### Легкий і надійний монтаж


швидка ідентифікація неякісно виконаних з'єднань і простий інструмент



7

### Стоппер

усунення контакту між шаром алюмінію і латунним корпусом фітинга і обмеження ризику корозії



2

### Симетричне натяжне кільце


можливість двостороннього монтажу



3

### Оптимізація гідравліки

мінімізація звуження діаметра і менші втрати тиску



4

### Монтаж 270°

гарантія зручного монтажу навіть в самих важкодоступних місцях, унікальна конструкція, що дозволяє підводити інструмент під кутом 270°



5

### Безорингове з'єднання


відсутність додаткового ущільнення, профілювання штуцера - гарантія 100% герметичності і механічної міцності з'єднання



6

### Гарантія безпеки

виняткова міцність, підтверджена в самих складних умовах



# SYSTEM KAN-therm UltraLine

це унікальне інноваційне технічне рішення на інсталяційному ринку, призначене для монтажу як стандартних внутрішніх систем опалення і водопостачання, так і виконання спеціальних трубопроводних систем, наприклад, для транспортування стисненого повітря.


**3** типа труб **2** матеріала фітингів  
**1** конструкція натяжних кілець!

## SYSTEM KAN-therm UltraLine PE

| Тип труби      | Діаметр | Розширювальна головка |
|----------------|---------|-----------------------|
| PE-X, PE-RT    | 14x2    | UltraLine PE 14       |
|                | 16x2,2  | UltraLine PE 16       |
|                | 20x2,8  | UltraLine PE 20       |
| PE-RT/Al/PE-RT | 25x2,5  | UltraLine AL 25       |
|                | 32x3    | UltraLine AL 32       |

## SYSTEM KAN-therm UltraLine AL

| Тип труби      | Діаметр | Розширювальна головка |
|----------------|---------|-----------------------|
| PE-RT/Al/PE-RT | 14x2    | UltraLine AL 14       |
|                | 16x2,2  | UltraLine AL 16       |
|                | 20x2,8  | UltraLine AL 20       |
| PE-RT/Al/PE-RT | 25x2,5  | UltraLine AL 25       |
|                | 32x3    | UltraLine AL 32       |



ТОВ **КАН-ТЕРМ ЮЕЙ**  
03062 м. Київ, просп. Перемоги, 67, корпус Г  
тел. +38 (044) 379 14 55  
e-mail: kiev@kan-therm.com

[www.kan-therm.com](http://www.kan-therm.com)

UA 20/05

ISO 9001