

Ø 12-32 mm



СИСТЕМА **KAN-therm**

Push Push Platinum

Надежность и престиж

UA 19/10



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



ISO 9001

Система **KAN-therm** Push/Push Platinum - ассортимент

труба многослойная PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

ГРУППА: С

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14×2	1129201002		0.1420	200/3000	м	
18×2,5	1129201006		0.1825N	200/3000	м	
25×3,5	1129201000		0.2535	50/750	м	
32×4,4	1129201007		0.3244	25/375	м	



труба PE-Xc с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726

ГРУППА: С

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2	1129200023		0.2144	200/4000	м	
14×2	1129200027		0.2145	200/4000	м	
18×2,5	1129200039		0.9119	200/3000	м	
25×3,5	1129200043		0.9127	50/1000	м	
32×4,4	1129200045		0.9133	25/500	м	



труба PE-Xc с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726 - в теплоизоляции 6 мм

ГРУППА: С

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2 красная	1129200025		0.2144-6C	100/1500	м	
12×2 синяя	1129200026		0.2144-6N	100/1500	м	
14×2 красная	1129200030		0.2145-6C	50/750	м	
14×2 синяя	1129200031		0.2145-6N	50/750	м	
18×2,5 красная	1129200041		0.9119-6C	50/750	м	
18×2,5 синяя	1129200042		0.9119-6N	50/750	м	



труба PE-Xa с антидиффузионной защитой для системы ц.о., холодного и горячего водоснабжения

ГРУППА: С


Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14×2	1129199001		0.5145	200/4000	м	
18×2,5	1129199002		0.5119	200/3000	м	
25×3,5	1129199000		0.5127	50/1000	м	



труба PE-RT с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726

ГРУППА: С

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2	1129198025		0.2174	200/4000	м	
14×2	1129198027		0.2175	200/4000	м	
18×2,5	1129198037		0.2177	200/3000	м	
25×3,5	1129198032		0.9226	50/1000	м	
32×4,4	1129198038		0.9228	25/500	м	



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

**труба PE-RT с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726 -
в теплоизоляции 6 мм**

ГРУППА: C

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14×2 красная	1129198016		0.2175-6C	50/750	м
14×2 синяя	1129198017		0.2175-6N	50/750	м
18×2,5 красная	1129198020		0.2177-6C	50/750	м
18×2,5 синяя	1129198021		0.2177-6N	50/750	м
25×3,5 красная	1129198013	*	0.9226-6C	25/375	м
25×3,5 синяя	1129198014	*	0.9226-6N	25/375	м



**соединитель латунный Push /Push Platinum с манжетой
с резьбой наружной**

ГРУППА: A

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2 G½"	1109045011		9014.580	10/150	шт.
14×2 G½"	1109045012		9006.37K	10/150	шт.
18×2,5 G½"	1109045015		9006.39K	10/150	шт.
18×2,5 G¾"	1109045000		9006.90K	10/150	шт.
25×3,5 G½"	1109044006		9014.98	5/80	шт.
25×3,5 G¾"	1109045017		9014.220	5/80	шт.
25×3,5 G1"	1109042035		9014.200	5/70	шт.
32×4,4 G1"	1109045019		9019.030	5/50	шт.



**соединитель PPSU Push/Push Platinum, с манжетой, с резьбой
внутренней**

ГРУППА: A

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14×2 G½"	1109044000		9019.47	10/120	шт.
18×2,5 G½"	1109044001		9019.46	10/120	шт.



**соединитель латунный Push /Push Platinum, с манжетой
с резьбой внутренней**

ГРУППА: A

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2 G½"	1109044008		9014.590	10/150	шт.
14×2 G½"	1109042029		9014.270	10/150	шт.
18×2,5 G½"	1109044010		9014.290	10/150	шт.
18×2,5 G¾"	1109042031		9014.380	10/120	шт.
25×3,5 G½"	1109042033		9014.400	5/80	шт.
25×3,5 G¾"	1109044012		9014.300	5/70	шт.
32×4,4 G1"	1109044014		9019.040	5/50	шт.



соединитель двухсторонний PPSU Push/Push Platinum

ГРУППА: A

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14×2 / 14×2	1109042002		9019.23	10/160	шт.
18×2,5 / 18×2,5	1109042005		9019.26	10/160	шт.
25×3,5 / 25×3,5	1109042007		9019.28	5/80	шт.
18×2,5 / 14×2	1109046002		9019.27	10/160	шт.
25×3,5 / 18×2,5	1109046000		9019.30	5/80	шт.



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

соединитель двухсторонний латунный Push/Push Platinum

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2 / 12×2	1109042008		9014.610	50/700	шт.	
14×2 / 14×2	1109042009	***	9006.06	10/350	шт.	
32×4,4 / 32×4,4	1109042024		9019.050	5/60	шт.	
14×2 / 12×2	1109042010		9016.250	10/300	шт.	
18×2,5 / 12×2	1109046006		9006.04	20/400	шт.	
18×2,5 / 14×2	1109042013			20/400	шт.	
25×3,5 / 18×2,5	1109042042			5/100	шт.	
32×4,4 / 25×3,5	1109042022		9019.120	5/70	шт.	



соединитель двухсторонний латунный Push/Push Platinum - сервисный элемент для труб PE-RT, PE-Xa и PE-Xc

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
18×2 / 18×2,5	1109046004		9006.12KPL	1/50	шт.	

Внимание:

Двухсторонний соединитель позволяет подсоединять трубы диаметра 18×2,5 к существующим трубопроводам диаметра 18×2. Двухсторонний соединитель поставляется в комплекте с двумя кольцами Системы KAN-therm Push для диаметра 18 мм (код 1109226006).



тройник PPSU Push/Push Platinum

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2 / 12×2 / 12×2	1109257015		9014.650	20/200	шт.	
14×2 / 14×2 / 14×2	1109257018		9018.250	10/100	шт.	
18×2,5 / 18×2,5 / 18×2,5	1109257026		9018.020	10/80	шт.	
25×3,5 / 25×3,5 / 25×3,5	1109257049		9018.030	5/40	шт.	
32×4,4 / 32×4,4 / 32×4,4	1109257060		9018.69	2/20	шт.	
14×2 / 12×2 / 12×2	1109257016		9014.570	10/150	шт.	
14×2 / 12×2 / 14×2	1109257017		9014.560	20/200	шт.	
14×2 / 18×2,5 / 14×2	1109260019		9018.650	10/120	шт.	
18×2,5 / 14×2 / 14×2	1109257024		9018.730	10/80	шт.	
18×2,5 / 14×2 / 18×2,5	1109257025		9018.720	10/80	шт.	
18×2,5 / 25×3,5 / 18×2,5	1109257028		9018.240	5/40	шт.	
25×3,5 / 14×2 / 18×2,5	1109257039		9018.760	5/40	шт.	
25×3,5 / 14×2 / 25×3,5	1109257040		9018.740	5/40	шт.	
25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5	1109257043		9018.070	5/40	шт.	
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5	1109257045		9018.080	5/40	шт.	
N 25×3,5 / 25×3,5 / 18×2,5	1109257069			5/40	шт.	
32×4,4 / 18×2,5 / 25×3,5	1109257052		9018.510	2/20	шт.	
32×4,4 / 18×2,5 / 32×4,4	1109257053		9018.530	2/20	шт.	
32×4,4 / 25×3,5 / 25×3,5	1109257056		9018.500	2/20	шт.	
32×4,4 / 25×3,5 / 32×4,4	1109257058		9018.520	2/20	шт.	



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

тройник латунный Push/Push Platinum

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14×2 / 14×2 / 14×2	1109257007	***	9006.16B	10/200	шт.	
18×2,5 / 12×2 / 12×2	1109260003		9013.580	10/120	шт.	
18×2,5 / 12×2 / 14×2	1109260005		9013.660	10/120	шт.	
18×2,5 / 12×2 / 18×2,5	1109260020		9013.620	10/120	шт.	
18×2,5 / 18×2,5 / 14×2	1009260005		9013.73	10/100	шт.	
18×2,5 / 18×2,5 / 18×2,5	1109257070			10/150	шт.	
25×3,5 / 12×2 / 18×2,5	1109257013		9013.38	5/60	шт.	
25×3,5 / 12×2 / 25×3,5	1109257014		9013.40	5/60	шт.	
25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5	1109257073			5/60	шт.	
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5	1109257071			5/60	шт.	
N 25×3,5 / 25×3,5 / 18×2,5	1109257072			5/60	шт.	
N 25×3,5 / 25×3,5 / 25×3,5	1109257074			5/60	шт.	
25×3,5 / 32×4,4 / 25×3,5	1109260015		9013.720	2/20	шт.	
32×4,4 / 14×2 / 32×4,4	1109260017		9006.680	2/20	шт.	



тройник латунный обводной Push/Push Platinum

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14×2 / 14×2 / 14×2	1109257062		9019.32	1/6	шт.	

Внимание:

Тройник обводной Push - версия никелированная.



отвод PPSU Push/Push Platinum

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14×2 / 14×2	1109068009		9018.170	10/180	шт.	
18×2,5 / 18×2,5	1109068012		9018.190	10/120	шт.	
25×3,5 / 25×3,5	1109068014		9018.200	5/60	шт.	
32×4,4 / 32×4,4	1109068017		9018.560	5/30	шт.	



отвод латунный Push/Push Platinum

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2 / 12×2	1109068007		9006.09	20/400	шт.	
14×2 / 14×2	1109068001	***	9006.11B	10/300	шт.	
18×2,5 / 18×2,5	1109068039			10/150	шт.	
25×3,5 / 25×3,5	1109068040			5/60	шт.	



отвод латунный Push/Push Platinum, с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14×2 / 15Cu - G½"	1109068000		9029.12	10/150	шт.	
18×2,5 / 15Cu - G½"	1109070002		9029.11	10/150	шт.	

Внимание:

Отвод Push с резьбой наружной соединять с медной трубкой Ø15 при помощи элементов: - гайка и втулка зажимная на медную трубку Ø15 G½", код 1709043003.



соединитель двухсторонний переходной Push/Steel&Inox

GRUPA: A


Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
N 18×2 / 22	1109042039			20/160	шт.	
N 25×3,5 / 28	1109042040			5/100	шт.	
N 32×4,4 / 35	1109042041			5/70	шт.	



элемент для подключения к отопительному прибору, из многослойной трубы, $L_{min} = 500$ мм

ГРУППА: A

Размер d2/d1	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
16×2 / 14×2	1109122000		9027.160	-/10	шт.	
16×2 / 18×2,5	1109122002		9027.180	-/10	шт.	



отвод латунный Push/Steel Platinum, с трубкой Cu Ø15 с кронштейном - элемент никелированный

ГРУППА: A

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2 $L_{min} = 210$ мм	1109068020		9016.230	60	шт.	
12×2 $L_{min} = 300$ мм	1109071009		9016.110	40	шт.	
12×2 $L_{min} = 750$ мм	1109071038		9016.27	25	шт.	
14×2 $L_{min} = 210$ мм	1109068021		9014.450	60	шт.	
14×2 $L_{min} = 300$ мм	1109071010		9016.000	50	шт.	
14×2 $L_{min} = 750$ мм	1109071022		9016.010	25	шт.	
18×2,5 $L_{min} = 210$ мм	1109068025		9015.230	60	шт.	
18×2,5 $L_{min} = 300$ мм	1109068035		9016.020	40	шт.	
18×2,5 $L_{min} = 750$ мм	1109068037		9016.030	25	шт.	




Внимание:

Варианты подключения фитингов с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения“.

отвод латунный Push/Steel Platinum, спаренный, с трубкой Cu Ø15 с кронштейном - элемент никелированный

ГРУППА: A

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2 $L_{min} = 200$ мм	1109068026		9016.240	20	шт.	
14×2 $L_{min} = 200$ мм	1109068027		9014.460	20	шт.	
14×2 $L_{min} = 300$ мм	1109071047		9015.250	15	шт.	
18×2,5 $L_{min} = 200$ мм	1109068031		9015.240	20	шт.	
18×2,5 $L_{min} = 300$ мм	1109068034		9015.270	10	шт.	



Внимание:

Трубки (по длине) обрезать с помощью минирезака. Варианты подключения фитингов с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения“.


тройник латунный Push/Push Platinum с трубкой Cu Ø15, никелированный, L_{min} = 300 мм

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2 / 12×2	1109261075		9013.49	50	шт.
14×2 / 14×2	1109261036		9013.14	50	шт.
18×2,5 / 18×2,5	1109261014		9006.310	50	шт.
25×3,5 / 25×3,5	1109261020		9003.700	40	шт.
32×4,4 / 32×4,4	1109261022		9019.150	25	шт.

Внимание:

Все фитинги в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов через равнопроходные тройники следует использовать комплект, состоящий из двух элементов - равнопроходные тройники симметричны и не требуют комплектации в виде левой и правой версий. Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения“.




тройник латунный Push/Push Platinum с трубкой Cu Ø15, никелированный, L_{min} = 300 мм, редукционный

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14×2 / 12×2 левый	1109261076		9013.480	50	шт.
14×2 / 12×2 правый	1109261077		9013.470	50	шт.
18×2,5 / 12×2 левый	1109261010		9013.560	50	шт.
18×2,5 / 12×2 правый	1109261011		9013.550	50	шт.
18×2,5 / 14×2 левый	1109261013		9013.500	50	шт.
18×2,5 / 14×2 правый	1109261000		9013.510	50	шт.
25×3,5 / 18×2,5 левый	1109261018		9013.270	40	шт.
25×3,5 / 18×2,5 правый	1109261019		9013.280	40	шт.
32×4,4 / 25×3,5 левый	1109261021		9019.090	30	шт.
32×4,4 / 25×3,5 правый	1109261002		9019.100	30	шт.

Внимание:

Все фитинги в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редукционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редукционный тройник левый. Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения“.




тройник латунный Push/Push Platinum с трубкой Cu Ø15, никелированный, L_{min} = 750 мм

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2 / 12×2	1109261078		9013.13	25	шт.
14×2 / 14×2	1109261056		9013.15	25	шт.
18×2,5 / 18×2,5	1109261025		9006.320	25	шт.
25×3,5 / 25×3,5	1109261030		9003.710	15	шт.
32×4,4 / 32×4,4	1109261004		9019.160	10	шт.

Внимание:

Все фитинги в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов через равнопроходные тройники следует использовать комплект, состоящий из двух элементов - равнопроходные тройники симметричны и не требуют комплектации в виде левой и правой версий. Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения“.




тройник латунный Push/Push Platinum с трубкой Cu Ø15, никелированный, L_{min} = 750 мм, редуционный

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14×2 / 12×2 левый	1109261079		9013.460	25	шт.
14×2 / 12×2 правый	1109261080		9013.440	25	шт.
18×2,5 / 14×2 левый	1109261023		9013.520	25	шт.
18×2,5 / 14×2 правый	1109261024		9013.530	25	шт.
25×3,5 / 18×2,5 левый	1109261029		9013.290	20	шт.
25×3,5 / 18×2,5 правый	1109261001		9013.300	20	шт.
32×4,4 / 25×3,5 левый	1109261031		9019.110	15	шт.
32×4,4 / 25×3,5 правый	1109261003		9019.140	15	шт.

Внимание:

Все фитинги в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редуционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редуционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редуционный тройник левый. Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения“.



отвод PPSU фиксируемый Push/Push Platinum (гнездо для крана), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2 G½"	1109285001		9017.340	5/60	шт.
14×2 G½"	1109285002		9017.000	5/60	шт.
18×2,5 G½"	1109285008		9017.020	5/60	шт.

Внимание:

Отвод фиксируемый продается в комплекте с гайкой M8 и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фитингах из PPSU нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не применять для монтажа в каркасных перегородках.



отвод латунный фиксируемый Push/Push Platinum (гнездо для крана) с короткой полимерной заглушкой


ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14×2 G½" (К)	1109285036		9017.030	5/70	шт.
18×2,5 G½" (К)	1109285015		9017.050	5/70	шт.
18×2,5 G½" (D)	1109285042		9017.070	5/60	шт.

(К) вер. укороченная: a = 41 мм; b = 20 мм
(D) вер. удлиненная: a = 52,5 мм; b = 31,5 мм

Внимание:

Применять для водоснабжения (можно монтировать под штукатурку на монтажных плитках). Отвод фиксируемый может быть использован и в системе центрального отопления при подключении отопительного прибора к выходам из стены (подводка трубопроводов в борозде) с помощью углового вентиля. Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Можно применять для монтажа в каркасных перегородках на металлических монтажных плитках.



тройник латунный фиксируемый угловой Push/Push Platinum (гнездо для крана), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2,5 / 18×2,5 G½"	1109285019		9017.090	5/60	шт.

Внимание:

Применять для водоснабжения (можно монтировать под штукатурку на монтажных плитках). Тройник фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Можно применять для монтажа в каркасных перегородках на металлических монтажных плитках.



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

отвод латунный фиксируемый Push/Push Platinum (гнездо для крана) с ушками

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
25×3,5 G½"	1109285045		9017.350	2/30	шт.

Внимание:

Отвод фиксируемый продается без полимерной заглушки для испытаний герметичности системы.



плитка монтажная - полимерная

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
одинарная	1700210011		6090.050	10/160	шт.
двойная (L=150мм)	1700210006		6090.060	10/70	шт.
двойная (L=80мм)	1700210010		6090.070	10/100	шт.
двойная (L=50мм)	1700210008		6090.080	10/120	шт.

Внимание:

Позволяет монтировать фиксируемые отводы и тройники на стене и в штробах стены. Не применять для монтажа в каркасных перегородках.




плитка монтажная - металлическая

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
двойная (L= 80, 150мм)	1700210014		6090.13	1/42	шт.

Внимание:

Позволяет монтировать отводы и тройники фиксируемые и с ушками на стене, в штробах стены, а также на каркасных перегородках. Монтажная плитка укомплектована винтами для монтажа фиксируемых отводов с ушками (6 шт.).




плитка монтажная с выступом - металлическая

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
двойная (L= 50, 80, 150мм)	1700210002		6090.09	10/20	шт.
двойная (L= 50мм)	1700210013		6090.10	10/80	шт.

Внимание:

Позволяет монтировать отводы и тройники фиксируемые на стене и в штробах стены, а также на каркасных перегородках.



заглушка латунная Push/Push Platinum

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2	1109250001		9019.39	50/500	шт.
14×2	1109250009		9019.40	10/350	шт.
18×2,5	1109250006		9019.42	10/200	шт.
25×3,5	1109250007		9019.43	5/150	шт.
32×4,4	1109250008		9019.44	5/60	шт.



заглушка полимерная для проверки герметичности, короткая - сервисный элемент

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
G½"	1700250001		6095.33	20/300	шт.

Внимание:

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring).



болт монтажный для отводов фиксируемых - сервисный элемент

ГРУППА: А

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1700183012		К-505100	100/2000	шт.



Внимание:

Соединяет монтажную плитку с фиксируемыми отводами (гнездами для крана).

кольцо PVDF полимерное натяжное Push/Push Platinum - для труб PE-Xa, PE-Xc, PE-RT и Platinum

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14×2А	1109226017			50/700	шт.
18×2А / 18×2,5А	1109226018			50/500	шт.
25×3,5А	1109226019			20/200	шт.
32×4,4А	1109226020			10/100	шт.



Внимание:

Кольцо изготовлено из полимера PVDF.

При монтаже соединителей Push использовать инструмент с соответствующими вкладышами.

кольцо латунное натяжное Push - только для труб PE-Xa, PE-Xc и PE-RT

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2А	1109226003		9014.490	50/700	шт.
14×2А	1109226004		9006.01	50/700	шт.
18×2А / 18×2,5А	1109226006		9001.80	50/500	шт.
25×3,5А	1109226009		9006.78	20/200	шт.
32×4,4А	1109226014		9019.07	10/100	шт.



Внимание:

При монтаже соединителей Push использовать инструмент с соответствующими вкладышами.

Система KAN-therm Push - диаметр 18×2,0

труба PE-Xc с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726

ГРУППА: C

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2	1129200035		0.2148	200/3000	м



труба PE-Xc с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726
- в теплоизоляции 6 мм

ГРУППА: C

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 красная	1129200038		0.2148-6C	50/750	м
18×2 синяя	1129200037		0.2148-6N	50/750	м



труба PE-RT с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726

ГРУППА: C

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2	1129198031		0.2178	200/3000	м



труба PE-RT с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726
- в теплоизоляции 6 мм

ГРУППА: C

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 красная	1129198018		0.2178-6C	50/750	м
18×2 синяя	1129198019		0.2178-6N	50/750	м



соединитель латунный Push, с манжетой с резьбой наружной

ГРУППА: A

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 G½"	1109045013		9006.89K	10/150	шт.
18×2 G¾"	1109045021		9006.50K	10/150	шт.



соединитель PPSU Push с манжетой, с резьбой внутренней

ГРУППА: A

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 G½"	1109044003		9019.31	10/120	шт.



соединитель латунный Push с манжетой, с резьбой внутренней

ГРУППА: A

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 G½"	1109044009		9014.280	10/150	шт.



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

соединитель двухсторонний PPSU Push

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
18×2 / 18×2	1109042004		9019.24	10/160	шт.	
18×2 / 14×2	1109046003		9019.25	10/150	шт.	
25×3,5 / 18×2	1109046005		9019.29	5/70	шт.	



соединитель двухсторонний латунный Push

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
18×2 / 12×2	1109042014		9016.260	20/400	шт.	
25×3,5 / 18×2	1109042018	***	9023.06	20/200	шт.	



тройник PPSU Push

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
18×2 / 18×2 / 18×2	1109257032		9018.010	10/80	шт.	
14×2 / 18×2 / 14×2	1109257020		9018.700	10/100	шт.	
18×2 / 14×2 / 14×2	1109257030		9018.220	10/80	шт.	
18×2 / 14×2 / 18×2	1109257031		9018.210	10/80	шт.	
18×2 / 25×3,5 / 18×2	1109257033		9018.230	5/40	шт.	
25×3,5 / 14×2 / 18×2	1109257036		9018.750	5/40	шт.	
25×3,5 / 18×2 / 18×2	1109257047		9018.050	5/40	шт.	
25×3,5 / 18×2 / 25×3,5	1109257048		9018.060	5/40	шт.	
32×4,4 / 18×2 / 25×3,5	1109257054		9018.540	2/20	шт.	
32×4,4 / 18×2 / 32×4,4	1109257055		9018.550	2/20	шт.	



тройник латунный Push

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14×2 / 18×2 / 14×2	1109257023	***	9013.39B	10/200	шт.	
18×2 / 12×2 / 12×2	1109260008		9013.570	10/120	шт.	
18×2 / 12×2 / 14×2	1109260010		9013.640	10/120	шт.	
18×2 / 12×2 / 18×2	1109260012		9013.600	10/120	шт.	
18×2 / 18×2 / 14×2	1109257011		9013.70	10/100	шт.	
18×2 / 25×3,5 / 18×2	1109257035	***	9013.12B	5/60	шт.	
25×3,5 / 12×2 / 18×2	1109257012		9013.36	5/60	шт.	
25×3,5 / 14×2 / 18×2	1109257038	***	9013.43B	5/60	шт.	
25×3,5 / 18×2 / 18×2	1109257004	***	9006.22B	5/60	шт.	
25×3,5 / 18×2 / 25×3,5	1109257005	***	9006.21B	5/60	шт.	



тройник латунный обводной Push

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
18×2 / 18×2 / 18×2	1109257066		9019.33	1/6	шт.	
18×2 / 14×2 / 14×2	1109257064		9019.34	1/6	шт.	
18×2 / 14×2 / 18×2	1109257065		9019.35	1/6	шт.	
14×2 / 14×2 / 18×2	1109257063		9019.36	1/6	шт.	

Внимание:

Тройник обводной Push - версия никелированная.



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

тройник латунный Push, с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 / 15Cu - G½"	1109257010		9006.64B	10/120	шт.

Внимание:

Тройник Push с резьбой наружной соединять с медной трубкой Ø15 при помощи элементов:
 ■ гайка и втулка зажимная на медную трубку Ø15 G½", код 1709043003.



отвод PPSU Push

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 / 18×2	1109068013		9018.180	10/120	шт.



отвод латунный Push, с резьбой наружной (для соединения с медной трубкой Ø15)

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 / 15Cu - G½"	1109068006		9006.65B	20/200	шт.

Внимание:

Отвод Push с резьбой наружной соединять с медной трубкой Ø15 при помощи элементов:
 ■ гайка и втулка зажимная на медную трубку Ø15 G½", код 1709043003.



соединитель двухсторонний переходной Push/Steel&Inox

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 / 22	1109042039			20/160	шт.




тройник латунный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный, L_{min} = 300 мм

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 / 18×2	1109261045		9001.770	50	шт.

Внимание:

Все фитинги в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов через равнопроходные тройники следует использовать комплект, состоящий из двух элементов - равнопроходные тройники симметричны и не требуют комплектации в виде левой и правой версий. Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения“.




тройник латунный редукционный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный, L_{min} = 300 мм

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 / 14×2 левый	1109261040		9013.16	60	шт.
18×2 / 14×2 правый	1109261043		9013.17	60	шт.
25×3,5 / 18×2 левый	1109261015		9003.130	40	шт.
25×3,5 / 18×2 правый	1109261016		9003.720	40	шт.

Внимание:

Все фитинги в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редукционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редукционный тройник левый. Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения“.



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

тройник латунный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный,


$L_{\min} = 750$ мм

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 / 18×2	1109261064		9001.830	25	шт.

Внимание:

Все фитинги в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов через равнопроходные тройники следует использовать комплект, состоящий из двух элементов - равнопроходные тройники симметричны и не требуют комплектации в виде левой и правой версий. Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения“.




тройник латунный редукционный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный, $L_{\min} = 750$ мм

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 / 14×2 левый	1109261062		9013.18	25	шт.
18×2 / 14×2 правый	1109261026		9013.19	25	шт.
25×3,5 / 18×2 левый	1109261027		9003.140	20	шт.
25×3,5 / 18×2 правый	1109261028		9003.730	20	шт.

Внимание:

Все фитинги в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редукционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редукционный тройник левый. Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения“.



элемент для подключения к отопительному прибору, из многослойной трубы, $L_{\min} = 500$ мм

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / 18×2	1109122001		9027.170	-/50	шт.



отвод латунный Push, с трубкой Cu Ø15, с кронштейном - элемент никелированный

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 $L_{\min} = 210$ мм	1109068024		9014.470	60	шт.
18×2 $L_{\min} = 300$ мм	1109071044		9016.580	60	шт.
18×2 $L_{\min} = 750$ мм	1109071045		9016.590	25	шт.

Внимание:

Варианты подключения фитингов с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения“.




отвод латунный Push, спаренный, с трубкой Cu Ø15, с кронштейном - элемент никелированный

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 $L_{\min} = 200$ мм	1109068029		9014.480	20	шт.
18×2 $L_{\min} = 300$ мм	1109071048		9015.260	15	шт.

Внимание:

Трубки (по длине) обрезать с помощью минирезака. Варианты подключения фитингов с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения“.



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

отвод PPSU фиксируемый Push (гнездо для крана), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 G½"	1109285004		9017.010	5/60	шт.

Внимание:

Отвод фиксируемый продается в комплекте с гайкой М8 и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фитингах из PPSU нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не применять для монтажа в каркасных перегородках.



отвод фиксируемый латунный Push (гнездо для крана), с короткой полимерной заглушкой


ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 G½" (K)	1109285006		9017.040	5/70	шт.
18×2 G½" (D)	1109285039		9017.060	5/60	шт.

(K) вер. укороченная: a = 41 мм; b = 20 мм
(D) вер. удлиненная: a = 52,5 мм; b = 31,5 мм

Внимание:

Применять для водоснабжения (можно монтировать под штукатурку на монтажных плитках). Отвод фиксируемый может быть использован и в системе центрального отопления при подключении отопительного прибора к выходам из стены (подводка трубопроводов в борозде) с помощью углового вентиля. Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Можно применять для монтажа в каркасных перегородках на металлических монтажных плитках.



тройник латунный фиксируемый угловой Push (гнездо для крана), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 / 18×2 G½"	1109285020		9017.080	5/60	шт.

Внимание:

Применять для водоснабжения (можно монтировать под штукатурку на монтажных плитках). Тройник фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Можно применять для монтажа в каркасных перегородках на металлических монтажных плитках.



плитка монтажная - полимерная

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
одинарная	1700210011		6090.050	10/160	шт.
двойная (L=150мм)	1700210006		6090.060	10/70	шт.
двойная (L=80мм)	1700210010		6090.070	10/100	шт.
двойная (L=50мм)	1700210008		6090.080	10/120	шт.

Внимание:

Позволяет монтировать фиксируемые отводы и тройники на стене и в штробах стены. Не применять для монтажа в каркасных перегородках.




плитка монтажная - металлическая

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
двойная (L= 80, 150 мм)	1700210014		6090.13	1/42	шт.

Внимание:

Позволяет монтировать отводы и тройники фиксируемые и с ушками на стене, в штробах стены, а также на каркасных перегородках. Монтажная плитка укомплектована винтами для монтажа фиксируемых отводов с ушками (6 шт.).




плитка монтажная с выступом - металлическая

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
двойная (L= 50, 80, 150мм)	1700210002		6090.09	10/20	шт.
двойная (L= 50мм)	1700210013		6090.10	10/80	шт.

Внимание:

Позволяет монтировать отводы и тройники фиксируемые на стене и в штробах стены, а также на каркасных перегородках.



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

заглушка латунная Push

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2	1109250005		9019.41	10/200	шт.



заглушка полимерная для проверки герметичности, короткая - сервисный элемент

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
G½"	1700250001		6095.33	20/300	шт.



Внимание:

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring).

болт монтажный для отводов фиксируемых - сервисный элемент

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
	1700183012		K-505100	100/2000	шт.



Внимание:

Соединяет монтажную плитку с фиксируемыми отводами (гнездами для крана).

кольцо PVDF полимерное натяжное Push/Platinum - для труб PE-Xa, PE-Xc, PE-RT и Platinum

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
N 18×2A / 18×2,5A	1109226018			50/500	шт.



Внимание:

Кольцо изготовлено из полимера PVDF. При монтаже соединителей Push использовать инструмент с соответствующими вкладышами.

кольцо латунное натяжное Push - только для труб PE-Xa, PE-Xc и PE-RT

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2A / 18×2,5A	1109226006		9001.80	50/500	шт.



Внимание:

При монтаже соединителей Push использовать инструмент с соответствующими вкладышами.

соединитель конусный для труб PE-RT и PE-Xc

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 G½"	1110271006		9006.59	10/150	шт.



Внимание:

Конусный соединитель позволяет выполнять соединение труб PE-Xc и PE-RT с распределителями (оснащенными ниппелями), ниппелями, а также с фитингами для конусных соединений.

кольцо разрезанное - сервисный элемент для свинчиваемых соединителей

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18	1110226004		9001.96	10/500	шт.



Внимание:

Применять для всех латунных свинчиваемых соединителей (соединители, конусные соединители) за исключением полимерных свинчиваемых соединителей и свинчиваемых соединителей для труб Platinum.

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Система KAN-therm Push/Push Platinum

- СВИНЧИВАЕМЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

соединитель конусный для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14×2 G $\frac{3}{8}$ "	1109271003		9004.16	10/120	шт.	
18×2,5 G $\frac{3}{8}$ "	1109271013			15/150	шт.	

Внимание:

Конусный соединитель позволяет выполнять соединение трубы Platinum с распределителями (оснащенными ниппелями), ниппелями, а также с фитингами для конусных соединений.



соединитель конусный для труб PE-RT, PE-Xa и PE-Xc

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2 G $\frac{1}{2}$ "	1110271002		9012.91	15/300	шт.	
12×2 G $\frac{3}{8}$ "	1110271003		9012.92	10/150	шт.	
14×2 G $\frac{1}{2}$ "	1110271000		9003.47	15/300	шт.	
14×2 G $\frac{3}{8}$ "	1110271005		9006.56	10/150	шт.	
16×2 G $\frac{3}{8}$ "	1110271010		9006.57	10/150	шт.	
18×2 G $\frac{3}{8}$ "	1110271006		9006.59	10/150	шт.	
18×2,5 G $\frac{3}{8}$ "	1110271008		9006.48	10/150	шт.	
25×3,5 G1"	1110271001		9003.67	5/80	шт.	

Внимание:

Конусный соединитель позволяет выполнять соединение труб PE-Xa, PE-Xc и PE-RT с распределителями (оснащенными ниппелями), ниппелями, а также с фитингами для конусных соединений.



соединитель конусный PPSU универсальный для труб Системы KAN-therm

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
N 16 G $\frac{3}{8}$ "	1010271005		9010.08N	15/150	шт.	

Внимание:

Конусный соединитель применяется с трубами Системы KAN-therm: PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor, а также с многослойными.



соединитель латунный свинчиваемый с резьбой наружной для труб PE-Xa, PE-Xc и PE-RT

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2 G $\frac{1}{2}$ "	1110045001		9014.23	10/150	шт.	
14×2 G $\frac{1}{2}$ "	1110045002		9006.42	10/150	шт.	
16×2 G $\frac{1}{2}$ "	1110045005		9006.43	10/150	шт.	
18×2 G $\frac{1}{2}$ "	1110045007		9001.94	10/150	шт.	
18×2,5 G $\frac{1}{2}$ "	1110045009		9006.44	10/150	шт.	
25×3,5 G $\frac{1}{2}$ "	1110045012		9014.310	5/80	шт.	
25×3,5 G $\frac{3}{8}$ "	1110045014		9001.90	5/80	шт.	
32×4,4 G1"	1110045015		9019.000	5/30	шт.	

Внимание:

Можно соединять с фитингами общего назначения.



**соединитель латунный свинчиваемый с резьбой наружной,
для труб РЕ-Хс/АI/РЕ-НD Platinum**

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14×2 G½"	1110045004		9007.42	10/150	шт.
18×2,5 G½"	1110045017			10/150	шт.

Внимание:

Можно соединять с фитингами общего назначения.



**соединитель латунный свинчиваемый с резьбой внутренней
для труб РЕ-Ха, РЕ-Хс и РЕ-RT**

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2 G½"	1110044004		9014.320	10/150	шт.
14×2 G½"	1110044005		9014.330	10/150	шт.
16×2 G½"	1110044006		9014.340	10/150	шт.
18×2 G½"	1110044008		9014.350	10/150	шт.
18×2,5 G½"	1110044010		9014.360	10/150	шт.
25×3,5 G¾"	1110044012		9014.370	5/80	шт.
32×4,4 G1"	1110044014		9019.010	5/30	шт.

Внимание:

Можно соединять с фитингами общего назначения.



**соединитель латунный двухсторонний свинчиваемый
для труб РЕ-Ха, РЕ-Хс и РЕ-RT**

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2	1110042003		9014.16	10/120	шт.
14×2	1110042005		9014.13	10/120	шт.
16×2	1110042006		9014.14	10/150	шт.
18×2	1110042008		981	10/120	шт.
18×2,5	1110042010		9014.17	10/120	шт.
25×3,5	1110042012		9014.19	5/60	шт.
32×4,4	1110042014		9019.02	2/30	шт.

Внимание:

Соединитель применяется для ремонта (повреждение трубы напр. при сверлении), а также для соединения длинных отрезков труб.



**кольцо разрезанное - сервисный элемент для свинчиваемых
соединителей для труб РЕ-Ха, РЕ-Хс и РЕ-RT**

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12	1110226001		9012.913	100/1000	шт.
14	1110226002		9006.95	10/500	шт.
16	1110226000		9006.97	10/600	шт.
18	1110226004		9001.96	10/500	шт.
25	1110226003		9001.92	5/300	шт.

Внимание:

Применяется со свинчиваемыми соединителями.



Инструмент для соединений Push/Push Platinum

комплект - расширитель и пресс аккумуляторный для соединителей Push

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1938267081		KPPR-PUSHAK	1	шт.

Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1938267081 Пресс аккумуляторный для соединителей Push 12-32 мм - 1 шт.
- 1938267108 Расширитель аккумуляторный - 1 шт.
- 1938113015 Вкладыш для латунных фитингов 12×2 - 2 шт.
- 1938113016 Вкладыш для латунных фитингов 14×2 - 2 шт.
- 1938113017 Вкладыш для латунных фитингов 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
- 1938113018 Вкладыш для латунных фитингов 25×3,5 - 2 шт.
- 1938113013 Вкладыш для фитингов PPSU 12×2 - 1 шт.
- 1938113014 Вкладыш для фитингов PPSU 14×2 - 1 шт.
- 1938113012 Вкладыш для фитингов PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
- 1938113023 Вкладыш для фитингов PPSU 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113001 Головка расширителя - 12×2 - 1 шт.
- 1938267032 Головка расширителя - 14×2 - 1 шт.
- 1938267017 Головка расширителя - 18×2 - 1 шт.
- 1938267020 Головка расширителя - 18×2,5 - 1 шт.
- 1938267023 Головка расширителя - 25×3,5 - 1 шт.
- 1938267026 Головка расширителя - 32×4,4 - 1 шт.
- 1938267002 Аккумулятор 12V 1,5Ah (стандартный) - 2 шт.
- 1938267047 Зарядное устройство - 1 шт.
- 1938267100 Футляр под вкладыши для пресса - 1 шт.
- 1936267214 Чемодан - 1 шт.
- Смазка - 1 шт.

Применяется для диапазона диаметров: Push 12-32 мм



комплект - пресс аккумуляторный для соединителей Push

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1938267039		AAP102 KPL	1	шт.

Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1938267081 Пресс аккумуляторный для соединителей Push 12-32 мм - 1 шт.
- 1938113015 Вкладыш для латунных фитингов 12×2 - 2 шт.
- 1938113016 Вкладыш для латунных фитингов 14×2 - 2 шт.
- 1938113017 Вкладыш для латунных фитингов 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
- 1938113018 Вкладыш для латунных фитингов 25×3,5 - 2 шт.
- 1938113013 Вкладыш для фитингов PPSU 12×2 - 1 шт.
- 1938113014 Вкладыш для фитингов PPSU 14×2 - 1 шт.
- 1938113012 Вкладыш для фитингов PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
- 1938113023 Вкладыш для фитингов PPSU 25×3,5 - 1 шт.
- 1938267002 Аккумулятор 12V 1,5Ah - 2 шт.
- 1938267047 Зарядное устройство - 1 шт.
- 1938267100 Футляр под вкладыши для пресса - 1 шт.
- 1936267214 Чемодан - 1 шт.
- Смазка - 1 шт.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



комплект - расширитель аккумуляторный для труб PE-Xa, PE-Xc и PE-RT (12-32 мм)

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1938267040		AXI102 KPL	1	шт.

Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1938267108 Расширитель аккумуляторный - 1 шт.
- 1938113001 Головка расширителя - 12×2 - 1 шт.
- 1938267032 Головка расширителя - 14×2 - 1 шт.
- 1938267017 Головка расширителя - 18×2 - 1 шт.
- 1938267020 Головка расширителя - 18×2,5 - 1 шт.
- 1938267023 Головка расширителя - 25×3,5 - 1 шт.
- 1938267026 Головка расширителя - 32×4,4 - 1 шт.
- 1938267002 Аккумулятор 12V 1,5Ah - 2 шт.
- 1938267047 Зарядное устройство - 1 шт.
- 1936267214 Чемодан - 1 шт.
- Смазка - 1 шт.

Применяется для диапазона диаметров Push (12-32 мм)



пресс аккумуляторный для соединителей Push

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1938267065		AAP102 2BAT	1	шт.

Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1938267081 Пресс аккумуляторный - 1 шт.
- 1938267002 Аккумулятор 12V 1,5Ah (стандартный + запасной) - 2 шт.

Применяется для диапазона диаметров Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



расширитель аккумуляторный Push

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1938267109		AXI102 2BAT	1	шт.

Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1938267108 Расширитель аккумуляторный - 1 шт.
- 1938267002 Аккумулятор 12V 1,5Ah (стандартный + запасной) - 2 шт.

Применяется для диапазона диаметров Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



зарядное устройство CLi 12

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1938267047		17662-50	1	шт.

Внимание:

Зарядное устройство используется для аккумуляторов 12V 1,5Ah код: 1938267002.



комплект - пресс гидравлический с ножным приводом

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1938267073		KPPN-PUSH	1	к-т

Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1941267132 Чемодан - 1 шт.
- 1938267069 Пресс гидравлический с ножным приводом - 1 шт.
- 1938267113 Расширитель ручной для труб - 1 шт.
- 1938113015 Вкладыш для латунных фитингов 12×2 - 2 шт.
- 1938113016 Вкладыш для латунных фитингов 14×2 - 2 шт.
- 1938113017 Вкладыш для латунных фитингов 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
- 1938113018 Вкладыш для латунных фитингов 25×3,5 - 2 шт.
- 1938113013 Вкладыш для фитингов PPSU 12×2 - 1 шт.
- 1938113014 Вкладыш для фитингов PPSU 14×2 - 1 шт.
- 1938113012 Вкладыш для фитингов PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
- 1938113023 Вкладыш для фитингов PPSU 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113001 Головка расширителя для труб 12×2 - 1 шт.
- 1938267032 Головка расширителя для труб 14×2 - 1 шт.
- 1938267017 Головка расширителя для труб 18×2 - 1 шт.
- 1938267020 Головка расширителя для труб 18×2,5 - 1 шт.
- 1938267023 Головка расширителя для труб 25×3,5 - 1 шт.
- 1938267026 Головка расширителя для труб 32×4,4 - 1 шт.
- 1941267096 Смазка графитовая для расширителя - 1 шт.
- 1938267050 Ножницы для резки труб 12-32 - 1 шт.

Внимание:

Головки расширителя только для труб PE-RT, PE-Xa и PE-Xc.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм).



пресс гидравлический с ножным приводом Push

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1938267069		PN01	1	шт.

Внимание:

Применять для выполнения соединений Push/Push Platinum.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



комплект - пресс ручной с цепной передачей Push Platinum

группа: К

Новый код	*	Упаковка	Ед. изм.
1938267164		1	к-т

Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1941267138 Чемодан - 1 шт.
- 1938267085 Пресс ручной с цепной передачей - 1 шт.
- 1938267113 Расширитель ручной - 1 шт.
- 1938267118 Комплект щек 12-18 - 2 шт.
- 1938267120 Комплект щек 25-32 - 2 шт.
- 1938113018 Вкладыш для латунных фитингов 25×3,5 - 2 шт.
- 1938113017 Вкладыш для латунных фитингов 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
- 1938113016 Вкладыш для латунных фитингов 14×2 - 2 шт.
- 1938113023 Вкладыш для фитингов PPSU 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113012 Вкладыш для фитингов PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
- 1938113014 Вкладыш для фитингов PPSU 14×2 - 1 шт.
- 1938108001 Головка расширителя для труб 14×2 Platinum - 1 шт.
- 1938108002 Головка расширителя для труб 18×2,5 Platinum - 1 шт.
- 1938108003 Головка расширителя для труб 25×3,5 Platinum - 1 шт.
- 1938108004 Головка расширителя для труб 32×4,4 Platinum - 1 шт.
- 1941267096 Смазка графитовая для расширителя - 1 шт.
- 1938267050 Ножницы для резки труб 12-32 - 1 шт.

Внимание:

Головки расширителя "ЗА ОДИН РАЗ" только для труб Platinum.

Применяется для диапазона диаметров Push Platinum (14-32 мм).



комплект - пресс ручной с цепной передачей

группа: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1938267093		KPPR-PUSH	1	к-т

Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1941267138 Чемодан - 1 шт.
- 1938267085 Пресс ручной с цепной передачей - 1 шт.
- 1938267113 Расширитель ручной для труб - 1 шт.
- 1938267118 Комплект щек 12-18 - 2 шт.
- 1938267120 Комплект щек 25-32 - 2 шт.
- 1938113015 Вкладыш для латунных фитингов 12×2 - 2 шт.
- 1938113016 Вкладыш для латунных фитингов 14×2 - 2 шт.
- 1938113017 Вкладыш для латунных фитингов 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
- 1938113018 Вкладыш для латунных фитингов 25×3,5 - 2 шт.
- 1938113013 Вкладыш для фитингов PPSU 12×2 - 1 шт.
- 1938113014 Вкладыш для фитингов PPSU 14×2 - 1 шт.
- 1938113012 Вкладыш для фитингов PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
- 1938113023 Вкладыш для фитингов PPSU 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113001 Головка расширителя для труб 12×2 - 1 шт.
- 1938267032 Головка расширителя для труб 14×2 - 1 шт.
- 1938267017 Головка расширителя для труб 18×2 - 1 шт.
- 1938267020 Головка расширителя для труб 18×2,5 - 1 шт.
- 1938267023 Головка расширителя для труб 25×3,5 - 1 шт.
- 1938267026 Головка расширителя для труб 32×4,4 - 1 шт.
- 1941267096 Смазка графитовая для расширителя - 1 шт.
- 1938267050 Ножницы для резки труб 12-32 - 1 шт.

Внимание:

Головки расширителя только для труб PE-RT, PE-Xa и PE-Xc.

Применяется для диапазона диаметров Push (12-32 мм).



комплект в версии LIGHT - пресс ручной с цепной передачей

группа: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1938267165		KPPR-PUSH-L	1	к-т

Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1941267138 Чемодан - 1 шт.
- 1938267113 Расширитель ручной - 1 шт.
- 1938267085 Пресс ручной с цепной передачей - 1 шт.
- 1938267118 Комплект щек для Ø14 - Ø18 - 1 шт.
- 1938113014 Вкладыш для фитингов PPSU - 14×2 - 1 шт.
- 1938113012 Вкладыш для фитингов PPSU - 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
- 1938113016 Вкладыш для латунных фитингов - 14×2 - 2 шт.
- 1938113017 Вкладыш для латунных фитингов - 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
- 1938113010 Головка расширителя - 14×2 для труб PE-Xc, PE-Xa и PE-RT - 1 шт.
- 1938267020 Головка расширителя - 18×2,5 для труб PE-Xc, PE-Xa и PE-RT - 1 шт.

Внимание:

Головки расширителя только для труб PE-RT, PE-Xa и PE-Xc.

Применяется для диапазона диаметров Push (14-18 мм).



пресс ручной с цепной передачей

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1938267085	*	PR01/N	1	шт.

Внимание:

Применять для выполнения соединений Push/Push Platinum.
Применяется для диапазона диаметров Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм).



комплект щек - 2 шт.

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12-18	1938267118	*	MZH1418	1	к-т
25-32	1938267120	*	MZH2532	1	к-т

Внимание:

Применять для выполнения соединений Push/Push Platinum.
Применяется для диапазона диаметров Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм).



вкладыш для фитингов PPSU Системы KAN-therm Push/Push Platinum

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2	1938113013	*	PT1-8471	1	шт.
14×2	1938113014	*	PT1-8469	1	шт.
18×2 (18×2,5)	1938113012	*	PT1-8468	1	шт.
25×3,5	1938113023	*	PT1-8467	1	шт.

Внимание:

Используются с гидравлическим прессом с ножным приводом, ручным прессом с цепной передачей, а также с аккумуляторным прессом.



вкладыш для латунных фитингов Системы KAN-therm Push/Push Platinum

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2	1938113015	*	P1-8471	1	шт.
14×2	1938113016	*	P1-8469	1	шт.
18×2 (18×2,5)	1938113017	*	P1-8468	1	шт.
25×3,5	1938113018	*	P1-8467	1	шт.

Внимание:

Используются с гидравлическим прессом с ножным приводом, ручным прессом с цепной передачей, а также с аккумуляторным прессом.



вкладыш фасонный для латунных тройников и отводов Системы KAN-therm Push/Push Platinum

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14×2	1938267148	*	P8465	1	шт.
18×2 (18×2,5)	1938267152	*	P8463	1	шт.
25×3,5 (32×4,4)	1938267150	*	P8464	1	шт.

Внимание:

Фасонные вкладыши не используются с ручными прессами с цепной передачей.



вкладыш фасонный для фиксируемых отводов и тройников Системы KAN-therm Push

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2	1938267146	*	P8470	1	шт.

Внимание:

Фасонные вкладыши не используются с ручными прессами с цепной передачей.



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

пружина наружная для многослойных труб PE-Xc/Al/ PE-HD Platinum

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14	1936267079	*	SZ-1410	1	шт.
18	1936267083		SZ-1814	1	шт.
25	1936267088		SZ-2620	1	шт.



ключ рожково-разрезной для прикручивания соединителей G^{3/4}"

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
30 мм	1938267035	*	K-501900	1	шт.



расширитель ручной

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12-32	1938267113	*	84550N	1	шт.



смазка для расширителя

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
	1941267096		smar	1	шт.



комплект головок расширителя Push для труб PE-Xc/Al/ PE-HD Platinum "ЗА ОДИН РАЗ"

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14-32	1938108005			1	к-т

Внимание:

Данные головки расширителя не входят в стандартный набор инструмента для монтажа Системы KAN-therm Push Platinum. Для монтажа Системы KAN-therm Push Platinum необходимо доукомплектовать инструмент этими элементами в индивидуальном порядке.

В состав комплекта входит:

- 1938108001 Головка расширителя для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 14×2,2 - 1 шт.
- 1938108002 Головка расширителя для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 18×2,5 - 1 шт.
- 1938108003 Головка расширителя для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 25×3,5 - 1 шт.
- 1938108004 Головка расширителя для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 32×4,4 - 1 шт.
- Футляр



головка расширителя для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum "ЗА ОДИН РАЗ"

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14×2,2	1938108001			1	шт.
18×2,5	1938108002			1	шт.
25×3,5	1938108003			1	шт.
32×4,4	1938108004			1	шт.

Внимание:

Данные головки расширителя не входят в стандартный набор инструмента для монтажа Системы KAN-therm Push Platinum. Для монтажа Системы KAN-therm Push Platinum необходимо доукомплектовать инструмент этими элементами в индивидуальном порядке.



комплект головок расширителя для труб PE-RT, PE-Xa и PE-Xc группа: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14-32	1938108007		Z1-KPL	1	к-т

Внимание:

Применять только для монтажа Системы KAN-therm Push.

В состав комплекта входит:

- 1938267032 Головка расширителя для труб PE-RT, PE-Xa и PE-Xc 14×2 - 1 шт.
- 1938267017 Головка расширителя для труб PE-RT и PE-Xc 18×2 - 1 шт.
- 1938267020 Головка расширителя для труб PE-RT, PE-Xa и PE-Xc 18×2,5 - 1 шт.
- 1938267023 Головка расширителя для труб PE-RT, PE-Xa и PE-Xc 25×3,5 - 1 шт.
- 1938267026 Головка расширителя для труб PE-RT и PE-Xc 32×4,4 - 1 шт.
- Футляр



головка расширителя для труб PE-RT, PE-Xa и PE-Xc группа: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2	1938113001		Z1-P12N	1	шт.
14×2	1938267032		Z-P14N	1	шт.
18×2	1938267017		Z-P18N	1	шт.
18×2,5	1938267020		Z-P185N	1	шт.
25×3,5	1938267023		Z-P25N	1	шт.
32×4,4	1938267026		Z-P32N	1	шт.

Внимание:

Применять только для монтажа Системы KAN-therm Push.



чемодан для комплекта инструмента гидравлического с ножным приводом группа: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1941267132	*	002.001.003	1	шт.



чемодан для комплекта инструмента ручного с цепной передачей группа: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1941267138	*	002.001.002	1	шт.



ножницы для резки труб Ø12-32 группа: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1938267050		0.2125	1/25	шт.



лезвие для ножниц для резки труб Ø12-32 группа: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1938267055	*	0.2125-0	1	шт.



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

минирезак для медной трубки Ø15

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
1941267048		210416	1	шт.	



режущий диск 2,9 мм для минирезака

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
1938267045	*	334R	1	шт.	



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов