



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 років досвіду
на ринку
інсталяцій



Каталог

СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА
ОПАЛЕННЯ/ОХОЛОДЖЕННЯ

Install the **future**



Комплексна інсталяційна мультисистема, що складається з найсучасніших, взаємодоповнюючих рішень для систем водопостачання, опалення, охолодження, а також технологічних систем та систем пожежогашіння.

СИСТЕМНИЙ КОЛІР					
НАЗВА СИСТЕМИ	ultra LINE	ultra PRESS	PP	Steel	Inox
ДІАПАЗОН ДІАМЕТРІВ [мм]	14-32	16-63	16-110	12-108	12-168,3
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ					
ВОДОПОСТАЧАННЯ	●	●	●		●
ОПАЛЕННЯ	●	●	●	●	●
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ТЕПЛО	○	○	○	○	○
ГЕЛІОСИСТЕМИ				○	○
ОХОЛОДЖЕННЯ	○	○	○	○	●
СТИСНЕНЕ ПОВІТРЯ	○	○	○	○	○
ТЕХНІЧНІ ГАЗИ	○	○	○	○	○
ГОРЮЧІ ГАЗИ					
ТЕХНІЧНІ ОЛИВИ				○	○
ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ				○	○
БАЛЬНЕОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ			○		○
ПРОТИПОЖЕЖНІ СПРИНКЛЕРНІ СИСТЕМИ					
ПРОТИПОЖЕЖНІ ГІДРАНТНІ СИСТЕМИ					
ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ	●	●			
СТІНОВЕ ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ	●	●			
СТЕЛЬОВЕ ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ	●	●			
ПІДГРІВ І ОХОЛОДЖЕННЯ ЗОВНІШНІХ ПОВЕРХОНЬ	●	●			

У нетиповому випадку слід перевірити умови застосування елементів системи KAN-therm, використовуючи техніко-інформаційні матеріали або висновок технічного відділу KAN. Будь ласка, використовуйте форму Запиту про можливість застосування елементів системи KAN-therm, щоб перевірити основні робочі параметри обладнання. На підставі отриманих даних технічний відділ оцінить придатність даної системи для конкретного устаткування. Форма знаходиться на сайті.




Панельне
опалення та
охолодження,
автоматика

Шафки та
розподільвачі

12-25

—

	○
●	●
	○
○	○
●	●
●	●
●	●
●	●



Steel
XPress
Sprinkler

Inox
XPress
Sprinkler

22-108

22-108

	○
○	○
○	○
●	●
●	●

- стандартна область застосування
- можливе застосування - підтвердіть умови в технічному відділі KAN

Зміст

SYSTEM KAN-therm ultraLINE труби і фітинги під натяжне кільце для систем опалення і водопостачання	5
SYSTEM KAN-therm ultraPRESS труби і фітинги з прес-кільцем для систем опалення і водопостачання	23
SYSTEM KAN-therm PP зварні труби і фітинги для систем опалення і водопостачання	55
SYSTEM KAN-therm Steel труби і прес-фітинги з вуглецевої сталі для систем опалення	73
SYSTEM KAN-therm Inox труби і прес-фітинги з нержавіючої сталі для систем опалення і водопостачання	101
Панельне опалення та охолодження в системі KAN-therm системні рішення для низькотемпературного водяного панельного опалення та охолодження	127
SYSTEM KAN-therm розподільвачі, шафки та додаткові елементи Перелік кодів артикулів	169 197

ПРИНЦИПИ КОДУВАННЯ

Труби	29	Фітинги	09
-------	----	---------	----



Назва системи, наприклад, ultraPRESS

Приклад ідентифікаційного коду надрукованого на фітингах системи PP

ultraLINE	25	Шафки	14
ultraPRESS	10	Розподільвачі	13
PP	12	Згвинчувані з'єднання та додаткові елементи	17
Steel	15	Інструменти	19
Inox	16	Інше	21
Панельне опалення та охолодження, автоматика	18		

Ця торгова інформація дійсна з 06. 2026 року.
 Фотографії, що демонструють пропонований товар, мають лише ілюстративний характер.
 Фактичний колір та конструктивні деталі елементів можуть відрізнятися від представлених на фотографіях.
 При публікації нового каталогу інформація, що міститься у попередній версії каталогу, втрачає чинність.
 KAN Sp. z o.o. залишає за собою право у будь-який час доповнювати, змінювати або замінювати комерційну та технічну інформацію.
 © Авторські права належать KAN Sp. z o.o. Всі права захищені. Текст, зображення, графіка та їх композиційне розміщення у виданнях KAN Sp. z o.o. є об'єктами авторського права.



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | років досвіду
на ринку
інсталяцій



KAN-therm

ultraLINE

ШІСТЬ МОЖЛИВОСТЕЙ,
ОДИН ВИБІР

Install the **future**

Зміст

СИСТЕМА **KAN-therm** ultraLINE

Труби	7
З'єднувачі	9
Комплектуючі	16
Інструмент	19

Система KAN-therm ultraLINE

Труби

Труба PERTAL² - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0		2529334001	200	3000	м	111,29
16×2,2		2529334003	200	3000	м	116,05
20×2,8		2529334005	100	1500	м	188,66
25×2,5		2529334007	50	750	м	286,26
32×3,0		2529334028	50	600	м	565,97

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PERTAL² - відрізок

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20×2,8 - 5 м		2529334004	70	3220	м	291,02
25×2,5 - 5 м		2529334006	40	1840	м	401,71
32×3,0 - 5 м		2529334008	50	1800	м	761,17

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PERT² - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0		2529198000	200	3000	м	79,16
16×2,2		2529198001	200	3000	м	80,35
20×2,8		2529198002	100	1500	м	139,86

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба РЕХС - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0		2529200000	200	3000	м	99,99
16×2,2		2529200001	200	3000	м	148,79
20×2,8		2529200002	100	1500	м	230,32

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Труба РЕХА - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0		2529199000	200	3000	м	111,29
16×2,2		2529199001	200	3000	м	209,49
20×2,8		2529199002	100	1500	м	293,40

Увага:

Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.

 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувачі

З'єднувач латунний з РВ

ГРУПА: У1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14 Rp½"		2509044000	10	150	шт.	327,92
16 Rp½"		2509044001	10	150	шт.	457,06
20 Rp½"		2509044002	10	150	шт.	463,01
20 Rp¾"		2509044003	10	120	шт.	581,44
25 Rp¾"		2509044004	5	70	шт.	742,13
32 Rp1"		2509044005	5	50	шт.	1 109,32



З'єднувач латунний з РЗ

ГРУПА: У1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14 R½"		2509045000	10	150	шт.	249,36
16 R½"		2509045001	10	150	шт.	294,00
20 R½"		2509045002	10	150	шт.	401,71
20 R¾"		2509045003	10	150	шт.	485,63
25 R¾"		2509045005	5	80	шт.	764,74
25 R1"		2509045004	5	70	шт.	883,17
32 R1"		2509045006	5	50	шт.	968,27



З'єднувач латунний

ГРУПА: У1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14		2509042000	10	160	шт.	252,34
16		2509042001	5	80	шт.	343,99
20		2509042002	5	80	шт.	349,34
25		2509042003	5	80	шт.	502,89



З'єднувач PPSU

ГРУПА: У1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14		2566042000	10	160	шт.	193,42
16		2566042001	10	160	шт.	233,29
20		2566042002	10	160	шт.	291,02
25		2566042003	5	80	шт.	420,16
32		2566042004	5	60	шт.	708,20



З'єднувач редукційний латунний

ГРУПА: У1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 / 14		2509046006	10	160	шт.	239,25
20 / 14		2509046007	10	160	шт.	297,57
20 / 16		2509046008	10	160	шт.	319,59
25 / 16		2509046005	5	80	шт.	493,36
25 / 20		2509046009	5	80	шт.	631,43



 бухта
  відрізок
  труби в тубусі
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



З'єднувач редукційний PPSU

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 / 14		2566046002	10	160	шт.	233,29
20 / 14		2566046003	10	160	шт.	248,77
20 / 16		2566046004	10	160	шт.	252,34
25 / 16		2566046005	5	80	шт.	340,42
25 / 20		2566046000	5	80	шт.	388,03
32 / 25		2566046001	5	70	шт.	572,52



З'єднувач латунний ultraLINE/Push

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0 / 14×2,0	***	2509042010	1	40	шт.	474,32
16×2,2 / 14×2,0	***	2509042011	1	40	шт.	474,32
16×2,2 / 18×2,5	***	2509042012	1	40	шт.	546,33
16×2,2 / 18×2,0	***	2509042013	1	40	шт.	546,33
20×2,8 / 18×2,5	***	2509042014	1	30	шт.	710,58
20×2,8 / 18×2,0	***	2509042015	1	30	шт.	716,54
25×2,5 / 25×3,5	***	2509042016	1	20	шт.	1 170,62
32×3,0 / 32×4,4	***	2509042017	1	15	шт.	1 881,20

З'єднувач містить у комплекті кільце PVDF ultraLINE і латунне кільце Push.



Трійник латунний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14		2509257000	10	100	шт.	361,25
16		2509257001	10	80	шт.	493,36
20		2509257002	10	80	шт.	617,74
25		2509257003	5	40	шт.	1 148,00
32		2509257004	2	20	шт.	2 181,73



Трійник PPSU

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14		2566257000	10	100	шт.	269,60
16		2566257001	10	80	шт.	329,11
20		2566257002	10	80	шт.	433,85
25		2566257003	5	40	шт.	806,99
32		2566257004	2	20	шт.	1 362,84

Трійник редукційний латунний

ГРУПА: У1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 / 20 / 16		2509260004	10	80	шт.	435,64
20 / 16 / 16		2509260008	10	80	шт.	578,47
20 / 16 / 20		2509260009	10	80	шт.	533,24
20 / 20 / 16		2509260010	10	80	шт.	568,94
20 / 25 / 20		2509260011	5	40	шт.	722,49
25 / 16 / 16		2509260014	5	40	шт.	752,24
25 / 16 / 20		2509260015	5	40	шт.	833,78
25 / 16 / 25		2509260016	5	40	шт.	855,79
25 / 20 / 16		2509260026	5	40	шт.	819,49
25 / 20 / 20		2509260017	5	40	шт.	906,98
25 / 20 / 25		2509260018	5	40	шт.	895,67
32 / 16 / 25		2509260020	2	20	шт.	1 090,27
32 / 16 / 32		2509260021	2	20	шт.	1 496,15
32 / 20 / 25		2509260022	2	20	шт.	1 173,59
32 / 20 / 32		2509260023	2	20	шт.	1 356,89
32 / 25 / 25		2509260024	2	20	шт.	1 300,95
32 / 25 / 32		2509260025	2	20	шт.	1 487,22



Трійник редукційний PPSU

ГРУПА: У1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	шт.	324,94
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	шт.	342,20
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	шт.	317,21
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	шт.	318,99
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	шт.	421,95
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	шт.	401,71
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	шт.	418,38
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	шт.	410,64
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	шт.	386,24
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	шт.	433,85
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	шт.	438,02
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	шт.	561,21
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	шт.	521,33
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	шт.	578,47
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	шт.	510,03
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	шт.	535,02
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	шт.	649,29
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	шт.	645,12
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	шт.	622,51
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	шт.	680,23
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	шт.	959,94
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	шт.	827,23
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	шт.	984,94
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	шт.	891,50
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	шт.	1 008,15
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	шт.	1 008,15
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	шт.	1 036,71
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	шт.	1 206,32



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Відвід 90° латунний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		2509302001	10	180	шт.	236,27
20		2509302002	10	120	шт.	393,98
25		2509302003	5	60	шт.	806,40
32		2509302004	5	30	шт.	1 440,21



Відвід 90° PPSU

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14		2566302000	10	180	шт.	208,30
16		2566302001	10	120	шт.	233,29
20		2566302002	10	120	шт.	326,73
25		2566302003	5	60	шт.	513,60
32		2566302004	5	30	шт.	989,10



З'єднувач ніпельний латунний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14 / 15	***	2509046000	20	160	шт.	280,90
16 / 15	***	2509046001	20	160	шт.	249,36
20 / 18	***	2509046002	10	120	шт.	305,30
25 / 22	***	2509046003	5	60	шт.	414,21
32 / 28	***	2509046004	5	60	шт.	640,95

Увага:

З'єднувач може використовуватись з металевими прес-системами, напр. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox.



Трійник латунний з РВ

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 Rp½"		2509258001	5	60	шт.	813,54
20 Rp½"		2509258002	5	50	шт.	849,84
20 Rp¾"		2509258003	5	50	шт.	898,05
25 Rp½"		2509258004	2	30	шт.	1 089,08
25 Rp¾"		2509258005	2	30	шт.	1 220,61
32 Rp½"		2509258007	2	20	шт.	1 650,29



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета

новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Відвід 90° латунний з РВ

ГРУПА: У1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14 Rp½"		2509069000	10	120	шт.	376,72
14 Rp¾"		2509069001	10	100	шт.	396,95
16 Rp½"		2509069002	10	120	шт.	646,31
16 Rp¾"		2509069003	5	60	шт.	573,11
20 Rp½"		2509069006	10	100	шт.	611,79
20 Rp¾"		2509069007	5	40	шт.	515,98
25 Rp¾"		2509069004	5	30	шт.	1 044,45
32 Rp1"		2509069005	2	30	шт.	1 690,76



Відвід 90° латунний з РЗ

ГРУПА: У1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14 R½"		2509070000	10	120	шт.	274,95
16 R½"		2509070001	10	120	шт.	352,32
20 R½"		2509070002	10	120	шт.	496,93
20 R¾"		2509070003	10	100	шт.	477,30
25 R¾"		2509070004	5	40	шт.	1 005,77



З'єднувач конусний латунний для трубки Cu Ø15

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 G¾"		1709043005	15	150	шт.	399,33

Увага:

Застосовується з фітингами з РЗ для конусних з'єднань і з агрегатними вентилями радіаторів.



Гайка і втулка латунна для трубки Cu Ø15

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 G½"		1709043003	20	300	шт.	277,93

Увага:

Гайки і втулки застосовуються з ніпелями і фітингами для конусних з'єднань.



З'єднувач конусний латунний для труби Ø15 універсальний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 G¾"		1709043010	15	150	шт.	464,20

Увага:

Універсальний конусний з'єднувач для металевих труб діаметром 15 мм (напр., мідних, мідних нікельованих, труб системи KAN-therm Steel і Inox). Нова конструкція дозволяє використовувати його багато разів.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Обтиск на трубку Cu Ø15 з РЗ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 G½"		1709043011	20	300	шт.	291,02

Увага:

Обтиск сумісний з корпусом з'єднувача виробництва KAN з кодом 1709040000.



Корпус з'єднувача нікельований для трубки Cu Ø15 з РЗ/РВ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 G½"		1709040000	20	200	шт.	401,71

Увага:

Використовувати в комплекті з обтиском на трубку Cu Ø15 мм (1709043011) при підключенні опалювальних приладів з внутрішньою різьбою ½" за допомогою фітінгів з нікельованими трубками Cu Ø15 мм.



Заглушка латунна

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14		2509250000	10	350	шт.	164,85
16		2509250001	10	200	шт.	166,04
20		2509250002	10	150	шт.	201,16
25		2509250003	5	150	шт.	276,74
32		2509250004	5	60	шт.	405,29



Кільце PVDF

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14		2509335000	50	700	шт.	56,54
16		2509335001	50	500	шт.	98,20
20		2509335002	30	300	шт.	101,77
25		2509335003	20	200	шт.	160,69
32		2509335004	10	100	шт.	255,91



З'єднувач латунний згвинчуваний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		2510042001	10	120	шт.	597,51
20		2510042002	10	120	шт.	851,03

Увага:

Труби ultraLINE PERTAL² необхідно калібрувати і знімати фаску перед монтажем з'єднувача.



З'єднувач латунний згвинчуваний з РВ

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 Rp½"		2510044001	10	150	шт.	436,83
20 Rp½"		2510044002	10	150	шт.	489,79

Увага:

Труби ultraLINE PERTAL² необхідно калібрувати і знімати фаску перед монтажем з'єднувача.



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета

новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувач латунний згвинчуваний з РЗ

ГРУПА: У1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14 G½"		2510045000	10	150	шт.	329,70
16 G½"		2510045001	10	150	шт.	493,36
20 G½"		2510045002	10	150	шт.	578,47
25 G¾"		2509045007	5	80	шт.	986,13

Увага:

Труби ultraLINE PERTAL² необхідно калібрувати і знімати фаску перед монтажем з'єднувача. Різьба ½" має ущільнювальну прокладку типу O-Ring. З'єднувачі з різьбою ½" призначені для безпосереднього вкручування в балку розподільвача – герметизація з'єднання відбувається за допомогою ущільнювальної прокладки типу O-Ring.



З'єднувач латунний типу Eurokonus

ГРУПА: У1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 G¾"		2510271001	10	120	шт.	436,83



З'єднувач латунний з плоским ущільненням з РВ

ГРУПА: У1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 G½"		2510105002	10	120	шт.	336,25
16 G¾"		2510105003	10	120	шт.	354,10
20 G½"		2510105004	10	80	шт.	369,58
20 G¾"		2510105005	10	80	шт.	489,79
25 G¾"		2510105007	5	60	шт.	703,44
25 G1"		2510105006	5	60	шт.	492,17
32 G1"		2510105009	5	50	шт.	664,76
32 G1¼"		2510105008	5	40	шт.	1 122,41



З'єднувач латунний конусний

ГРУПА: У1


Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14 G¾"		2510271002	10	150	шт.	382,67
16 G¾"		2510271003	10	150	шт.	393,98
20 G¾"		2510271004	10	150	шт.	405,29

Увага:

Труби ultraLINE PERTAL² необхідно калібрувати і знімати фаску перед монтажем конусного з'єднувача.



Комплектуючі



Плитка монтажна з виступом металевим для настінних відводів для каркасних перегородок

ГРУПА: А


Відстань (L) [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
80, 100, 150		1700210025	30	шт.	895,07

Загальна довжина плити 436 мм, ширина 60 мм, глибина виступу 42 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи і трійники з кріпленням на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках.

Монтажна плита продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.




Плитка монтажна з виступом металевим

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
100		1700210027	1 30	шт.	582,63

Загальна довжина плити 383 мм, ширина 60 мм, глибина виступу 42 мм.

Монтажна плита продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.



Плитка монтажна металевим подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
80, 150		1700210014	1 42	шт.	724,27

Загальна довжина плити 210 мм, ширина 55 мм, глибина 9 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках.

Монтажна плита продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.



Відвід настінний латунний з кріпленням з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
14 Rp1/2"		2509286004	5 50	шт.	655,24
16 Rp1/2"		2509286007	5 50	шт.	759,38
20 Rp1/2"		2509286010	5 50	шт.	986,13

Увага:

Висота без полімерної заглушки.

Заглушка призначена тільки для гідравлічного випробування системи.



Відвід настінний латунний з кріпленням з РВ - L = 52,5 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
14 Rp1/2"		2509286003	5 40	шт.	743,91
16 Rp1/2"		2509286006	5 40	шт.	806,40
20 Rp1/2"		2509286009	5 40	шт.	898,05

Увага:

Висота без полімерної заглушки.

Заглушка призначена тільки для гідравлічного випробування системи.

Відвід настінний латунний з кріпленням з РВ для каркасних перегородок - L = 78 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 Rp1/2"		2509286008	2	20	шт.	1 612,20



Трійник настінний латунний з кріпленням типу U з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 Rp1/2"		2509286001	5	45	шт.	1 359,87
20 Rp1/2"		2509286002	5	45	шт.	1 700,28



Увага:

Висота без полімерної заглушки.

Заглушка призначена тільки для гідравлічного випробування системи.

Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
14		2509071000	50	шт.	1 364,63
16		2509071002	50	шт.	1 217,04

Увага:

Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		2509071003	25	шт.	2 438,83

Увага:

Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".




Відвід спарений латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
14		2509071006	10	шт.	2 953,61
16		2509071007	10	шт.	3 202,37

Увага:

Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		2509261002	50	шт.	1 193,23

Увага:

Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".

Інструмент

Комплект акумуляторного інструмента - розширювач та прес + головки ultraLINE AL 16-25

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16-25		1967267031	1	шт.	272 651,76

Комплект містить:

- прес акумуляторний,
- 1967267051 - акумулятор RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Агод - 3 шт.,
- 1967267024 - зарядний пристрій для акумуляторного інструмента,
- 1967267025 - розширювач акумуляторний,
- 1941267096 - мастило для розширювача,
- 1967113004 - головка розширювальна ultraLINE AL - 16×2,2,
- 1967113005 - головка розширювальна ultraLINE AL - 20×2,8,
- 1967113006 - головка розширювальна ultraLINE AL - 25×2,5,
- 1967267004 - комплект затискних насадок - 16,
- 1967267005 - комплект затискних насадок - 20,
- 1967267006 - комплект затискних насадок - 25,
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25,
- 1967267021 - калібратор - 14-16-20,
- валіза.



Комплект акумуляторного інструмента - розширювач та прес + головки ultraLINE PE 16-20 і ultraLINE AL 25

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16-25		1967267032	1	шт.	262 729,24

Комплект містить:

- прес акумуляторний,
- 1967267051 - акумулятор RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Агод - 3 шт.,
- 1967267024 - зарядний пристрій для акумуляторного інструмента,
- 1967267025 - розширювач акумуляторний,
- 1941267096 - мастило для розширювача,
- 1967113001 - головка розширювальна ultraLINE PE - 16×2,2,
- 1967113002 - головка розширювальна ultraLINE PE - 20×2,8,
- 1967113006 - головка розширювальна ultraLINE AL - 25×2,5,
- 1967267004 - комплект затискних насадок - 16,
- 1967267005 - комплект затискних насадок - 20,
- 1967267006 - комплект затискних насадок - 25,
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25,
- валіза.



Комплект акумуляторного інструмента - розширювач та прес

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
14-32		1967267026	1	шт.	232 442,74

Комплект містить:

- прес акумуляторний,
- 1967267051 - акумулятор RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Агод - 3 шт.,
- 1967267024 - зарядний пристрій для акумуляторного інструмента,
- 1967267025 - розширювач акумуляторний,
- 1941267096 - мастило для розширювача,
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25,
- 1933267029 - ножиці для різання труб 14-32,
- валіза.

Розширювальними головками і затискними насадками слід доукомплектувати окремо.



Комплект інструмента - розширювач та прес акумуляторний

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
14-32		1967267012	1	шт.	167 049,21

Комплект містить:

- прес акумуляторний,
- 1967267051 - акумулятор RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Агод - 3 шт.,
- 1967267024 - зарядний пристрій для акумуляторного інструмента,
- 1967267002 - розширювач,
- 1941267096 - мастило для розширювача,
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25,
- 1933267029 - ножиці для різання труб 14-32,
- валіза.

Розширювальними головками і затискними насадками слід доукомплектувати окремо.



бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Зарядний пристрій для акумуляторного інструмента

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
LGML1 ~230 В / 10,8 В DC		1967267024	1	шт.	14 043,76



Акумулятор для акумуляторного інструмента

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Агод		1967267051	1	шт.	13 409,36



Комплект ручного інструмента - розширювач та прес з ланцюговою передачею

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
14-32		1967267016	1	шт.	60 481,37

Комплект містить:

- 1938267085 - прес з ланцюговою передачею,
- 1967267002 - розширювач,
- 1941267096 - мастило для розширювача,
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25,
- 1933267029 - ножиці для різання труб 14-32,
- валіза.

Розширювальними головками і затискними насадками слід доукомплектувати окремо.



Комплект ручного інструмента - розширювач і адаптер

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
14-32	***	1967267017	1	шт.	70 200,35

Комплект містить:

- 1967267015 - адаптер для радіальних пресів,
- 1967267002 - розширювач,
- 1941267096 - мастило для розширювача,
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25,
- 1933267029 - ножиці для різання труб 14-32,
- валіза.

Розширювальними головками і затискними насадками слід доукомплектувати окремо.



Головка розширювальна РЕ

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0		1967113000	1	18	шт.	6 083,37
16×2,2		1967113001	1	18	шт.	5 793,55
20×2,8		1967113002	1	18	шт.	5 793,55



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета

новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Головка розширювальна AL

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0		1967113003	1	18	шт.	6 083,37
16×2,2		1967113004	1	18	шт.	6 083,37
20×2,8		1967113005	1	18	шт.	6 083,37
25×2,5		1967113006	1	18	шт.	5 793,55
32×3,0		1967113007	1	18	шт.	5 793,55



Комплект затискних насадок

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0		1967267003	1	40	шт.	5 889,96
16×2,2		1967267004	1	40	шт.	5 609,06
20×2,8		1967267005	1	40	шт.	5 609,06
25×2,5		1967267006	1	40	шт.	5 609,06
32×3,0		1967267007	1	40	шт.	5 609,06



Комплект подвійних насадок для гідравлічного преса

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14-16		1967267008	1	10	к-т	12 250,06
16-20		1967267009	1	10	к-т	12 250,06
25-32		1967267010	1	50	к-т	12 250,06

Увага:

Подвійні насадки дозволяють переоснастити гідравлічний прес з ножним приводом Push для роботи з елементами ultraLINE. Комплект складається з довгої і короткої насадки.



Стопорний штифт для подвійних затискних насадок

ГРУПА: К

	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
		1967267050	1	150	шт.	1 031,95

Увага:

Для переоснащення гідравлічного преса з ножним приводом Push слід використовувати один стопорний штифт для подвійних затискних насадок.



Набір подвійних насадок для акумуляторного преса Push/ ultraLINE

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14-16		1967267052	1	12	шт.	9 046,50
16-20		1967267053	1	12	шт.	9 181,59
25-32		1967267054	1	12	шт.	9 738,04

Комплект дозволяє переобладнати акумуляторний прес Push для роботи з елементами ultraLINE.





Стопорний штифт для акумуляторних насадок Push/ultraLINE ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14-32		1967267055	1	150	шт.	1 147,41



Ножиці для різання труб Virax PC 42 ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16-40		1933267029	1	6	шт.	5 805,45



Ножиці для різання труб ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14-25		1967267000	1	5	шт.	4 460,47



Лезо для ножиць для різання труб PE і AL ГРУПА: К

	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
		1967267019	1	25	шт.	1 434,26

Увага:

Сервісний елемент для ножиць 1967267000.



Калібратор ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14-16-20		1967267021	1	25	шт.	4 283,71



Пружина зовнішня для згинання труб ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14	*	1936267079	1	60	шт.	346,96
16		1936267081	1	60	шт.	396,36
20		1936267086	1	40	шт.	460,63
25-26		1936267088	1	25	шт.	759,38

Увага:

Зовнішня пружина призначена для труб PERTAL² і PERTAL.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | років досвіду
на ринку
інсталяцій



KAN-therm

ultraPRESS

ІННОВАЦІЙНІСТЬ ТА УНІКАЛЬНІСТЬ:
ОДНА СИСТЕМА – ШІСТЬ ФУНКЦІЙ

Install the **future**

Зміст

СИСТЕМА KAN-therm ultraPRESS

Труби	25
З'єднувачі	27
Комплектуючі	42
Інструмент	44

Система KAN-therm ultraPRESS

Труби

Труба PERTAL - бухта

ГРУПА: В

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16×2,0		1029196031	600	2400	м	107,72
16×2,0		1029196123	200	3000	м	107,72
20×2,0		1029196092	100	1500	м	171,40
25×2,5		1029196081	50	750	м	321,37
26×3,0		1029196106	50	750	м	369,58
32×3,0		1029196115	50	600	м	555,85
40×3,5		1029196119	25	300	м	855,79

Увага:

Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PERTAL - відрізок

ГРУПА: В

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16×2,0		1029196210	50	3850	м	156,52
20×2,0		1029196211	35	2695	м	195,80
25×2,5		1029196212	40	1840	м	346,96
32×3,0		1029196071	40	1200	м	595,13
40×3,5		1029196078	25	750	м	898,05
50×4,0		1029196274	15	450	м	1 957,97
63×4,5		1029196275	5	385	м	3 455,30

Увага:

Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PERTAL в червоній ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: В

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16×2,0		1029195010	50	750	м	226,15
16×2,0		1029196208	100	900	м	232,10
20×2,0		1029195000	50	750	м	292,21
25×2,5		1029195002	25	375	м	460,63
32×3,0		1029196114	50	300	м	745,10

Увага:

Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.



N



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка




палета

N новинка

! скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Труба PERTAL в синій ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: В

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16×2,0		1029195011	50	750	м	226,15
N 16×2,0		1029196209	100	900	м	232,10
20×2,0		1029195001	50	750	м	292,21
25×2,5		1029195003	25	375	м	460,63
32×3,0		1029196067	50	300	м	745,10

Увага:

Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.

 бухта
  відрізок
  труби в тубусі
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувачі

З'єднувач латунний з РВ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 Rp½"		1009044002	10	120	шт.	393,98
20 Rp½"		1009042120	10	120	шт.	496,34
20 Rp¾"		1009044003	10	80	шт.	606,44
25 Rp¾"		1009044024	5	50	шт.	903,40
25 Rp1"		1009044005	5	40	шт.	1 072,42
26 Rp¾"		1009044029	5	50	шт.	936,73
26 Rp1"		1009044006	5	40	шт.	1 101,58
32 Rp1"		1009044040	5	40	шт.	1 292,02
32 Rp1¼"		1009044008	5	40	шт.	1 385,46
40 Rp1"		1009044051	2	20	шт.	1 852,03
40 Rp1¼"		1009044050	2	20	шт.	2 041,28
40 Rp1½"		1009044009	2	20	шт.	2 053,78



З'єднувач латунний з РЗ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 R½"		1009045005	10	150	шт.	323,75
20 R½"		1009045009	10	120	шт.	429,69
20 R¾"		1009042128	10	120	шт.	481,46
25 R½"		1009042132	5	50	шт.	671,90
25 R¾"		1009045014	5	50	шт.	718,92
25 R1"		1009045013	5	50	шт.	778,43
26 R½"		1009042134	5	50	шт.	699,87
26 R¾"		1009045043	5	50	шт.	755,81
26 R1"		1009045015	5	50	шт.	799,85
32 R1"		1009045017	5	40	шт.	1 184,30
32 R1¼"		1009045016	5	40	шт.	1 387,84
40 R1"		1009045061	2	20	шт.	1 704,44
40 R1¼"		1009045019	2	20	шт.	1 748,48
40 R1½"		1009045018	2	20	шт.	1 971,65
50 R1½"		1009045020	2	20	шт.	3 774,88
63 R2"		1009045003	1	10	шт.	6 765,39



З'єднувач PPSU з РВ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 Rp½"	***	1009044030	10	120	шт.	302,92



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



З'єднувач перехідний латунний Compression ultraPRESS/Steel-Inox

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 / 15		1009042077	10	150	шт.	481,46
20 / 22		1009042079	10	80	шт.	532,64
25 / 22		1009042082	5	50	шт.	738,56

Увага:

З'єднувач може використовуватися з металевими затискними системами, напр. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox.



Відвід перехідний латунний Compression ultraPRESS/Steel-Inox

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 / 15	*	1009068018	10	120	шт.	771,88

Увага:

З'єднувач може використовуватися з металевими затискними системами, напр. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox.



З'єднувач перехідний латунний ultraPRESS/Push

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 / 14×2,0		1009042146	10	150	шт.	536,21
16 / 18×2,0		1009042149	10	150	шт.	620,13
16 / 18×2,5		1009042145	10	150	шт.	645,12



З'єднувач латунний

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1009042042	10	150	шт.	307,68
20		1009042049	10	120	шт.	385,65
25		1009042055	5	70	шт.	717,13
32		1009042003	5	40	шт.	1 096,23
40		1009042004	2	20	шт.	1 807,99
50		1009042005	2	20	шт.	3 185,11
63		1009042022	1	5	шт.	6 962,37



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета

новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувач PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1009042013	10	160	шт.	324,94
20		1009042015	10	150	шт.	475,51
25		1009042017	5	60	шт.	616,55
26		1009042039	5	60	шт.	647,50



З'єднувач редукційний латунний

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20 / 16		1009042105	10	120	шт.	346,96
25 / 16		1009042111	5	70	шт.	490,98
25 / 20		1009042117	5	70	шт.	585,61
32 / 16		1009046075	5	40	шт.	947,44
32 / 20		1009046072	5	40	шт.	1 031,36
32 / 25		1009046018	5	40	шт.	1 067,06
32 / 26		1009046046	5	40	шт.	1 096,23
40 / 20		1009046047	2	30	шт.	1 624,70
40 / 25		1009046052	2	30	шт.	1 727,06
40 / 26		1009046054	2	30	шт.	1 761,57
40 / 32		1009046048	2	20	шт.	1 687,18
50 / 32		1009046002	2	20	шт.	3 009,55
50 / 40		1009046004	2	20	шт.	3 109,53
63 / 40		1009046007	1	10	шт.	5 594,78
63 / 50		1009046008	1	10	шт.	5 975,06



З'єднувач редукційний PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20 / 16		1009046026	10	120	шт.	443,37
25 / 16		1009046029	5	70	шт.	552,28
25 / 20		1009046032	5	70	шт.	553,47
26 / 16		1009046040	5	70	шт.	578,47
26 / 20		1009046045	5	70	шт.	580,85



Трійник латунний з РВ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258000	5	60	шт.	903,40
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258001	5	50	шт.	1 121,22
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258011	5	50	шт.	1 181,33
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258029	2	30	шт.	1 514,00
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258002	2	30	шт.	1 571,13
26 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258034	2	30	шт.	1 572,33
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258036	2	30	шт.	1 668,74
32 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009257279	2	20	шт.	1 827,04
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009257262	2	20	шт.	1 844,30



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Трійник латунний з РЗ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 R1/2"		1009259000	5	60	шт.	824,85
20 R1/2"		1009259027	5	50	шт.	1 001,60
20 R3/4"		1009259001	5	50	шт.	1 149,19
25 R3/4"		1009259037	2	30	шт.	1 314,64
25 R1"		1009259002	2	30	шт.	1 449,13
26 R3/4"		1009259043	2	30	шт.	1 375,93
26 R1"		1009259040	2	30	шт.	1 493,17
32 R1"		1009259046	2	20	шт.	1 633,62
40 R1"		1009259003	1	10	шт.	2 726,27
50 G1"	**	1009259006	1	12	шт.	5 678,69
63 G1"	**	1009259010	1	5	шт.	9 015,55



Трійник латунний

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1009257129	10	80	шт.	596,32
20		1009257144	5	50	шт.	875,43
25		1009257152	2	30	шт.	1 712,77
32		1009257305	2	20	шт.	2 691,16



Трійник PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1009257007	10	80	шт.	496,93
20		1009257009	5	50	шт.	681,42
25		1009257010	2	30	шт.	1 067,06
26		1009257016	2	30	шт.	1 122,41
32		1009257020	2	20	шт.	1 669,33
40		1009257023	1	10	шт.	2 591,77
50		1009257027	1	6	шт.	5 359,11
63		1009257029	1	3	шт.	8 612,06

Трійник редукційний латунний

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20 / 16 / 16		1009257205	5	60	шт.	786,17
20 / 16 / 20		1009260167	5	50	шт.	814,14
20 / 20 / 16		1009257217	5	50	шт.	866,51
20 / 25 / 20		1009260164	2	30	шт.	1 195,02
25 / 16 / 20		1009260160	5	50	шт.	1 089,68
25 / 16 / 25		1009260161	2	30	шт.	1 305,11
25 / 20 / 16		1009260166	5	50	шт.	1 128,36
25 / 20 / 20		1009260162	2	30	шт.	1 195,02
25 / 20 / 25		1009260163	2	30	шт.	1 405,10
25 / 25 / 20		1009260165	2	30	шт.	1 532,45
32 / 20 / 32		1009260294	2	20	шт.	2 209,70
32 / 25 / 25		1009260296	2	20	шт.	2 348,37
32 / 25 / 32		1009260295	2	20	шт.	2 510,24
50 / 20 / 50		1009260168	1	10	шт.	5 695,95
50 / 25 / 40		1009260172	1	10	шт.	5 698,33
50 / 25 / 50		1009260169	1	10	шт.	6 205,37
50 / 26 / 40		1009260182	1	10	шт.	5 759,62
50 / 26 / 50		1009260069	1	10	шт.	6 358,32
50 / 32 / 40		1009260170	1	10	шт.	5 778,67
50 / 32 / 50		1009260171	1	10	шт.	6 319,64
50 / 40 / 40		1009260174	1	10	шт.	6 572,57
50 / 40 / 50		1009260173	1	8	шт.	6 997,48
63 / 20 / 63		1009260175	1	5	шт.	9 410,72
63 / 25 / 63		1009260176	1	5	шт.	9 558,31
63 / 26 / 63		1009260183	1	5	шт.	9 656,50
63 / 32 / 50		1009260177	1	5	шт.	9 001,27
63 / 32 / 63		1009260178	1	5	шт.	10 360,54
63 / 40 / 50		1009260179	1	5	шт.	10 201,04
63 / 40 / 63		1009260097	1	5	шт.	10 448,61
63 / 50 / 50		1009260181	1	5	шт.	11 158,00
63 / 50 / 63		1009260180	1	5	шт.	11 560,31





Трійник редукційний PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 / 20 / 16		1009260189	5	60	шт.	817,11
20 / 16 / 16		1009260184	5	60	шт.	685,59
20 / 16 / 20		1009260185	5	50	шт.	685,59
20 / 20 / 16		1009260188	5	50	шт.	838,54
20 / 25 / 20		1009260190	2	30	шт.	1 062,90
20 / 26 / 20		1009260007	2	30	шт.	942,68
25 / 16 / 20		1009260186	5	50	шт.	893,29
25 / 16 / 25		1009260187	2	30	шт.	945,06
25 / 20 / 16		1009257106	5	50	шт.	922,45
25 / 20 / 20		1009260010	2	30	шт.	912,33
25 / 20 / 25		1009260000	2	30	шт.	1 053,97
25 / 25 / 20		1009260009	2	30	шт.	1 081,94
25 / 32 / 25		1009257063	2	20	шт.	1 763,36
26 / 16 / 20		1009257014	5	50	шт.	939,11
26 / 16 / 26		1009257015	2	30	шт.	990,29
26 / 20 / 16		1009257113	5	50	шт.	945,06
26 / 20 / 20		1009260019	2	30	шт.	941,49
26 / 20 / 26		1009260022	2	30	шт.	1 117,05
26 / 26 / 20		1009260026	2	30	шт.	1 122,41
26 / 32 / 26		1009257066	2	20	шт.	1 828,23
32 / 16 / 32		1009260191	2	20	шт.	1 599,11
32 / 20 / 25		1009260027	2	20	шт.	1 562,80
32 / 20 / 26		1009257021	2	20	шт.	1 599,11
32 / 20 / 32		1009260192	2	20	шт.	1 641,36
32 / 25 / 25		1009260032	2	20	шт.	1 780,62
32 / 25 / 32		1009260035	2	20	шт.	1 826,44
32 / 26 / 26		1009260038	2	20	шт.	1 696,71
32 / 26 / 32		1009260129	2	20	шт.	1 755,62
32 / 32 / 20		1009260102	2	20	шт.	1 771,10
32 / 32 / 25		1009257073	2	20	шт.	1 925,23
32 / 32 / 26		1009257076	2	20	шт.	2 085,92
40 / 20 / 32		1009260041	1	12	шт.	1 917,50
40 / 20 / 40		1009260042	2	12	шт.	2 066,87
40 / 25 / 32		1009260043	2	12	шт.	1 896,67
40 / 25 / 40		1009260044	2	12	шт.	2 093,65
40 / 26 / 32		1009260001	2	12	шт.	1 917,50
40 / 26 / 40		1009260045	2	12	шт.	2 141,26
40 / 32 / 32		1009260048	2	12	шт.	2 016,88
40 / 32 / 40		1009260193	1	10	шт.	2 211,49
40 / 40 / 32		1009260049	1	10	шт.	2 221,61

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Трійник обвідний латунний нікельований

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1009257043	1	4	шт.	3 817,14
20		1009257045	1	4	шт.	4 593,18

Увага:

Трійник обвідний латунний - версія нікельована. Розміри коробки з пінопласту: висота 150 мм, ширина 190 мм, глибина 40 мм.



Трійник редукційний обвідний латунний нікельований

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 / 16 / 20		1009257048	1	4	шт.	3 851,65
20 / 16 / 16		1009257044	1	4	шт.	3 851,65
20 / 16 / 20		1009257051	1	4	шт.	4 215,28

Увага:

Трійник обвідний латунний - версія нікельована. Розміри коробки з пінопласту: висота 150 мм, ширина 190 мм, глибина 40 мм.



Відвід 90° латунний

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1009068054	10	120	шт.	504,67
20		1009068060	10	80	шт.	717,13
25		1009068066	5	40	шт.	1 296,78
32		1009068112	2	30	шт.	2 059,14



Відвід 90° PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1009068007	10	120	шт.	418,38
20		1009068010	10	80	шт.	542,16
25		1009068030	5	40	шт.	858,77
26		1009068034	5	40	шт.	923,64
32		1009068020	2	30	шт.	1 253,93
40		1009068011	2	20	шт.	2 002,01
50		1009068048	2	10	шт.	4 240,87
63		1009068050	1	4	шт.	6 932,62





Відвід 90° латунний з РВ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 Rp1/2"		1009069005	10	120	шт.	682,61
20 Rp1/2"		1009069008	10	100	шт.	826,04
20 Rp3/4"		1009069011	5	60	шт.	930,19
25 Rp3/4"		1009068029	5	30	шт.	1 159,90
25 Rp1"		1009069016	5	30	шт.	1 317,61
26 Rp3/4"		1009069018	5	30	шт.	1 181,33
26 Rp1"		1009069020	5	30	шт.	1 359,87
32 Rp1"		1009069022	2	30	шт.	2 072,83
40 Rp1 1/4"		1009069012	2	20	шт.	2 796,50



Відвід 90° латунний з РЗ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 R1/2"		1009068000	10	120	шт.	574,90
20 R1/2"		1009070010	10	100	шт.	638,57
20 R3/4"		1009070013	10	100	шт.	724,27
25 R3/4"		1009070005	5	40	шт.	1 203,94
25 R1"		1009070022	5	40	шт.	1 296,78
26 R3/4"		1009070026	5	40	шт.	1 215,85
26 R1"		1009070016	5	40	шт.	1 312,85
32 R1"		1009070018	2	30	шт.	1 586,01
40 R1 1/4"		1009070029	2	20	шт.	2 604,87



Відвід 45° PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
32		1009068003	2	30	шт.	1 399,14
40		1009068028	2	20	шт.	2 468,58
50		1009068040	1	10	шт.	3 987,34
63		1009068041	1	4	шт.	7 067,11



Трійник настінний латунний типу U з кріпленням з РВ – L = 41 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 Rp1/2"		1009285101	5	25	шт.	2 951,23
20 Rp1/2"		1009285102	5	25	шт.	3 621,94

Розмір B = 20,5 мм. Відстань між штуцерами 50 мм.

Увага:

Полімерна заглушка призначена лише для проведення гідравлічного випробування системи.



Шумозахист для трійника настінного типу U

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16-20		1009183004	5	25	шт.	446,94



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета

новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Відвід настінний PPSU з РВ - L = 40 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285005	5	50	шт.	652,86
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285013	5	50	шт.	729,03

Розмір В = 24 мм

Увага:

Відвід настінний продається в комплекті з гайкою М8 і полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення гідралічного випробування системи. Для ущільнення різьби у фітингах PPSU забороняється використовувати агресивні хімічні речовини. Застосовувати тільки паклю з додаванням паст. Не використовувати для монтажу в каркасних перегородках.



Відвід настінний PPSU з кріпленням з РВ - L = 40,5 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286021	5	50	шт.	664,16

Розмір В = 24 мм

Увага:

Відвід настінний PPSU продається в комплекті з полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення гідралічного випробування системи. Для ущільнення різьби у фітингах PPSU забороняється використовувати агресивні хімічні речовини. Застосовувати тільки паклю з додаванням паст.



Відвід настінний латунний з кріпленням для каркасних перегородок з Р3/РВ - L = 78 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285029	2	20	шт.	1 841,32

Розмір В = 57 мм.




Відвід настінний латунний з кріпленням для каркасних перегородок з Р3/РВ - L = 78 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 G $\frac{1}{2}$ " / G $\frac{3}{4}$ "		1009285055	2	20	шт.	1 356,89

Розмір В = 57 мм.



Відвід настінний латунний з РВ - L = 52,5 мм


ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285009	5	40	шт.	1 296,78
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285001	5	40	шт.	1 123,01

Розмір В = 31,5 мм


Увага:

Відвід настінний продається в комплекті з монтажним болтом і полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення гідралічного випробування системи. Можна використовувати для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Трійник настінний латунний кутовий з РВ – L = 41 мм


ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 Rp½"		1009285017	5	40	шт.	1 140,26
20 Rp½"		1009285040	5	40	шт.	1 841,32

Розмір B = 20 мм

Увага:

Відвід настінний продається в комплекті з монтажним болтом і полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення гідравлічного випробування системи. Можна використовувати для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



Трійник настінний латунний кутовий з кріпленням з РВ – L = 41 мм


ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 Rp½"		1009285077	5	50	шт.	2 131,15
20 Rp½"		1009285082	5	40	шт.	2 263,27

Розмір B = 20 мм

Увага:

Трійник настінний кутовий продається в комплекті з монтажним болтом та полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення гідравлічного випробування системи.



Відвід настінний латунний з кріпленням з РВ - L = 41 мм


ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 Rp½"		1009285059	5	50	шт.	850,44
20 Rp½"		1009285062	5	50	шт.	1 053,97

Розмір B = 20 мм

Увага:

Відвід настінний продається в комплекті з полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення гідравлічного випробування системи.



Відвід настінний латунний з кріпленням з РВ - L = 54 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20 Rp¾"		1009285032	5	50	шт.	1 387,84
25 Rp¾"	***	1009285050	2	30	шт.	1 699,09
26 Rp¾"		1009285053	2	30	шт.	1 648,50

Розмір B = 30 мм

Увага:

Відвід настінний продається без полімерної заглушки.



Шумозахист для настінних відводів

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16-20		1009183002	5	25	шт.	385,65

Увага:

Застосовувати тільки для настінних відводів з кріпленням: 1009285059, 1009285062, 1009285032.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Трійник настінний латунний прохідний з РВ - L = 41 мм


ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20 Rp½"		1009285056	5	50	шт.	1 229,53

Розмір В = 20 мм

Увага:

Трійник настінний прохідний продається в комплекті з монтажним болтом та полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення гідравлічного випробування системи. Можна використовувати для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



Трійник настінний латунний прохідний з кріпленням з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20 Rp½"		1009285057	5	40	шт.	1 270,60

Розмір В = 20 мм

Увага:

Трійник настінний продається в комплекті з полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення гідравлічного випробування системи.



Трійник латунний для каркасних перегородок з РВ - L = 62 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 Rp½"		1009258012	2	20	шт.	2 191,26
20 Rp½"		1009258018	2	20	шт.	2 542,38

Розміри:

В = 53 мм

С = 24 мм



Трійник редукційний латунний для каркасних перегородок з РВ - L = 62 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20 / 16 Rp½"		1009258017	2	20	шт.	2 450,73

Розміри:

В = 53 мм

С = 24 мм



Комплект відводів латунних настінних з РВ на монтажній плитці - L = 44 мм


ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 Rp½"		1009285000	1	10	шт.	2 309,69

Довжина плити - 210 мм. С = 153 мм.

Увага:

Настінні відводи поставляються в комплекті з монтажним болтом, полімерною заглушкою і монтажною плиткою з виступом. Полімерна заглушка призначена лише для проведення гідравлічного випробування системи. Можна використовувати для монтажу в каркасних перегородках.





З'єднувач латунний ніпельний

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 / 12	*	1009042063	20	160	шт.	561,21
16 / 15		1009042061	20	160	шт.	411,24
20 / 22		1009042064	10	120	шт.	567,75
25 / 22		1009042065	5	60	шт.	780,81
25 / 28		1009042139	5	60	шт.	919,47
26 / 22		1009042141	5	60	шт.	834,37
26 / 28		1009042143	5	60	шт.	920,66
32 / 28		1009042202	5	40	шт.	1 093,25

З'єднувач може використовуватися з металевими затискними системами, напр. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox.




Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1009257115	40	шт.	1 353,32
20		1009261004	30	шт.	1 483,06

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через рівнопрохідні трійники слід використовувати комплект двох трійників. Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубками з усіма видами арматури описані у "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".




Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 210 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1009068001	40	шт.	1 243,82

Увага:

Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубками з усіма видами арматури описані у "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".




Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1009071006	40	шт.	1 059,92

Увага:

Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубками з усіма видами арматури описані у "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1009071009	25	шт.	1 790,14

Увага:

Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубками з усіма видами арматури описані у "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".

Відвід спарений латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 200 мм


ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1009068002	15	шт.	2 691,16

Розмір RA = 50 мм.

Увага:

Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубками з усіма видами арматури описані у "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Відвід спарений латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм


ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1009071014	10	шт.	2 225,77

Розмір RA = 50 мм.

Увага:

Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубками з усіма видами арматури описані у "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".




З'єднувач латунний з плоским ущільненням з РВ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 G½"		1009105000	10	120	шт.	435,04
16 G¾"		1009105002	10	120	шт.	543,35
20 G¾"		1009105006	10	80	шт.	645,12
20 G1"		1009105004	5	60	шт.	843,89
25 G¾"		1009105011	5	60	шт.	1 103,37
25 G1"		1009105009	5	60	шт.	1 217,63
25 G1¼"		1009105008	5	50	шт.	1 718,13
26 G¾"		1009105016	5	60	шт.	1 140,26
26 G1"		1009105014	5	60	шт.	1 270,60
26 G1¼"		1009105013	5	50	шт.	1 769,31
32 G1"		1009105021	5	50	шт.	1 957,37
32 G1¼"		1009105019	5	40	шт.	2 183,52
32 G1½"		1009105018	5	40	шт.	2 397,76
40 G1½"		1009271000	2	30	шт.	2 784,59
40 G2"		1009271002	2	30	шт.	3 533,86

Увага:

Не застосовувати для з'єднання з ніпелями розподільвача.



З'єднувач латунний типу Eurokonus з РВ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 G¾"		1009271013	10	120	шт.	497,53
32 G1"		1009271009	5	50	шт.	1 351,53





Заглушка латунна

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1009250001	10	200	шт.	329,11
20		1009250002	10	140	шт.	436,23
25		1009250003	5	100	шт.	667,74
26		1009250004	5	100	шт.	698,09
32		1009250005	5	50	шт.	1 023,02



З'єднувач конусний PPSU з PV універсальний

ГРУПА: A

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 G¾"		1010271005	10	150	шт.	260,67

Увага:

Конусний з'єднувач застосовується з трубами системи KAN-therm: PERT, PEXC, PEXA, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.



З'єднувач конусний латунний з PV універсальний

ГРУПА: A

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 G½"		1010271001	10	160	шт.	276,74
16 G¾"		1010271002	10	150	шт.	325,54
20 G¾"		1010271008	10	120	шт.	367,20

Увага:

З'єднувач використовується з фітінгами конусних з'єднань, розподільниками з ніпелями.

Конусний з'єднувач застосовується з трубами системи KAN-therm: PEXC, PEXA, PERT, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.



З'єднувач латунний з PV для труб PERTAL

ГРУПА: A

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 G½"		1010040003	10	160	шт.	332,68
16 G¾"		1010040006	10	120	шт.	399,93
20 G¾"		1010040011	10	120	шт.	725,46
20 G1"	***	1010040008	5	80	шт.	506,46
25 G1"		1010040013	10	80	шт.	1 131,93
26 G1"	***	1010040015	5	80	шт.	886,15

Увага:

За спеціальним замовленням зазначені вище елементи доступні в нікельованому виконанні (термін поставки 2 тижні).

З'єднувач латунний згвинчуваний з РЗ для труб PERTAL

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16×2 G½"		1010045000	10	150	шт.	464,20
16×2 G¾"		1010045001	10	150	шт.	597,51

Увага:

Цей з'єднувач пристосований для безпосереднього вкручування в балку розподілювача - ущільнення з'єднання розподілювача реалізується за допомогою прокладки типу O-Ring.



 бухта
  відрізок
  труби в тубусі
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Комплектуючі



Плитка монтажна полімерна одинарна

ГРУПА: А

	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
		1700210011	10	160	шт.	149,38

Загальна довжина 59 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



Плитка монтажна полімерна подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
50		1700210008	10	120	шт.	189,25
80		1700210010	10	100	шт.	208,30
150		1700210006	10	70	шт.	237,46


Плитка 50 мм - загальна довжина 84 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Плитка 80 мм - загальна довжина 114 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Плитка 150 мм - загальна довжина 184 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



Плитка монтажна металева подвійна


ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
80, 150		1700210014	1	42	шт.	724,27

Загальна довжина плити 210 мм, ширина 55 мм, глибина 9 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках. Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.



Плитка монтажна з виступом металева подвійна

ГРУПА: А


Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
50, 80, 150		1700210002	10	20	шт.	845,68
50		1700210013	10	80	шт.	567,16

Плитка 50, 80, 150 мм - загальна довжина 290 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.

Плитка 50 мм - загальна довжина 190 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи і трійники з болтом або гайкою на стіні і в штробах стіни, а також на каркасних перегородках.



Плитка монтажна з виступом металева для настінних відводів для каркасних перегородок

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
80, 100, 150		1700210025	30	шт.	895,07

Загальна довжина плити 436 мм, ширина 60 мм, глибина виступу 42 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи і трійники з кріпленням на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках. Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.


Плитка монтажна з виступом металева

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
100		1700210027	1	30	шт.	582,63

Загальна довжина плити 383 мм, ширина 60 мм, глибина виступу 42 мм.

Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.



 бухта
  відрізок
  труби в тубусі
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Інструмент



Ножниця для різання труб PERTAL

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14-32		1936267054	1	20	шт.	2 773,29



Лезо для ножниць для різання труб PERTAL

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14-32		1936267059	1	50	шт.	879



Труборіз роликів для різання труб PERTAL REMS RAS P

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16-63		1936267056	1	4	шт.	16 042,79



Ріжучий диск для труборізу для різання труб PERTAL REMS RAS P

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16-63		1941267039	1	10	шт.	1 843,70



Калібратор для труб PERTAL

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1936267026	1	60	шт.	3 128,58
20		1936267028	1	60	шт.	3 128,58
25 / 26		1936267030	1	60	шт.	3 128,58

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Універсальний калібратор для труб PERTAL

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 / 20 / 25-26		1936267044	1	40	шт.	8 976,28
25 / 26 / 32 / 40		1936267039	1	25	шт.	9 536,88
50 / 63	*	1936267046	1	25	шт.	11 518,05



Комплект інструменту – прес акумуляторний KAN-therm Mini + прес-кліщі з профілем „U”

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16-32		1936055010	1	шт.	160 960,49

Комплект містить:

- 1936055008 - прес акумуляторний KAN-therm mini - 1 шт.,
- 1936267273 - прес-кліщі U16 - 1 шт.,
- 1936267274 - прес-кліщі U20 - 1 шт.,
- 1936267275 - прес-кліщі U25 - 1 шт.,
- 1936267277 - прес-кліщі U32 - 1 шт.,
- 1967267051 - акумулятор RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Агод - 2 шт.,
- 1967267024 - зарядний пристрій LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 шт.,
- валіза.



Прес мережевий KAN-therm AC 3000

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-54		1936267239	1	шт.	77 859,61

Увага:

Прес продається у валізі.

Діапазон діаметрів для систем ultraPRESS: 16-40; Steel & Inox: 12-54; Copper: 15-54.



Прес акумуляторний KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-54		1936267238	1	шт.	105 474,60

Увага:

Прес продається у валізі в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм.

Діапазон діаметрів для систем ultraPRESS: 16-40; Steel & Inox & Copper: 12-54.





Зарядний пристрій для акумуляторного пресу KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
10,8-36 В		1936267267	1	80	шт.	8 510,89



Акумулятор для акумуляторного пресу KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18 В / 4 Агод		1936267266	1	80	шт.	12 469,06



Прес-кліщі з профілем "U" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1936267257	1	шт.	9 305,97
20		1936267258	1	шт.	9 334,54
25		1936267259	1	шт.	9 729,11
32		1936267260	1	шт.	12 444,66
40		1936267261	1	шт.	16 268,94

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Прес-кліщі з профілем "TH" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1936267241	1	шт.	8 471,61
20		1936267242	1	шт.	8 471,61
25		1936267271	1	шт.	9 557,71
26		1936267243	1	шт.	9 021,50
32		1936267244	1	шт.	11 410,93
40		1936267272	1	шт.	13 016,58

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

Прес-кліщі з профілем "С" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
26		1936267245	1	шт.	24 877,42

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Прес REMS Eco-Press

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
14-26		1936267174	1	шт.	17 386,58

Увага:

Прес ручний з розбірними рукоятками призначений для виконання з'єднання труб діаметром Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 мм.



Прес-кліщі з профілем "U" REMS

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
14	*	1936267220	1	шт.	13 844,40
16		1936267122	1	шт.	13 844,40
20		1936267125	1	шт.	13 844,40
25		1936267127	1	шт.	15 330,42
26		1936267130	1	шт.	15 330,42
32		1936267137	1	шт.	17 104,49
40		1936267139	1	шт.	21 542,34

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 мм).



Прес-кліщі з профілем "TH" REMS

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
14	*	1948267107	1	шт.	16 750,39
16	*	1948267109	1	шт.	15 397,67
20	*	1948267114	1	шт.	16 778,96
25	*	1948267116	1	шт.	16 798,60
26	*	1936267101	1	шт.	17 190,19
32	*	1936267103	1	шт.	21 428,08
40	*	1936267105	1	шт.	22 918,86

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 мм).



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Прес-кліщі з профілем "TH" REMS

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
50	*	1936267134	1	шт.	53 821,92
63	*	1936267136	1	шт.	53 821,92

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Валіза для преса Eco Press

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
	*	1941267135	1	шт.	6 102,42



Комплект інструменту

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16-26		1936267217	1	к-т	76 293,84

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою.

Комплект містить:

- 1936267174 - прес ручний з розбірними рукоятками для з'єднувачів типу Press з прес-кільцем,
- 1936267122 - прес-кліщі U16 для преса,
- 1936267125 - прес-кліщі U20 для преса,
- 1936267130 - прес-кліщі U26 для преса,
- 1936267054 - ножиці для різання труб PERTAL,
- 1936267044 - калібратор універсальний для труб PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - валіза для ручного преса REMS Eco-Press.



Комплект інструменту

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16-25		1938267158	1	к-т	76 293,84

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою.

Комплект містить:

- 1936267174 - прес ручний з розбірними рукоятками для з'єднувачів типу Press з прес-кільцем,
- 1936267122 - прес-кліщі U16 для преса,
- 1936267125 - прес-кліщі U20 для преса,
- 1936267127 - прес-кліщі U25 для преса,
- 1936267054 - ножиці для різання труб PERTAL,
- 1936267044 - калібратор універсальний для труб PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - валіза для ручного преса REMS Eco-Press.



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета



новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Комплект інструменту LIGHT

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16-20		1936267218	1	шт.	55 689,42

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою (1941267135).

Комплект містить:

- 1936267174 - прес ручний з розбірними рукоятками для з'єднувачів типу press з прес-кільцем,
- 1936267122 - прес-кліщі U16 для преса,
- 1936267125 - прес-кліщі U20 для преса,
- 1936267026 - калібратор універсальний для труб PERTAL Ø16,
- 1936267028 - калібратор універсальний для труб PERTAL Ø20.

Застосовується для діапазону діаметрів 16-20 мм.



Валіза для додаткових інструментів Press

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
		1941267129	1	шт.	5 199,61



Комплект додаткових інструментів Press

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16-63		1936267216	1	к-т	50 629,07

Комплект містить:

- 1936267044 - калібратор для труб PERTAL Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 шт.,
- 1936267039 - калібратор для труб PERTAL Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 шт.,
- 1936267046 - калібратор для труб PERTAL Ø50, Ø63 - 1 шт.,
- 1936267056 - труборіз роликовий для різання труб PERTAL діаметром Ø16-63 - 1 шт.,
- 1936267054 - ножиці для різання труб PERTAL діаметру Ø14-32 - 1 шт.,
- 1941267129 - валіза - 1 шт.



Комплект прес-кліщів з профілем "TH" REMS

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
50-63		1936267215	1	к-т	112 927,35

Комплект містить:

- 1936267134 - прес-кліщі TH50 для преса - 1 шт.,
- 1936267136 - прес-кліщі TH63 для преса - 1 шт.,
- валіза - 1 шт.

Прес-кліщі сумісні із пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.





Комплект інструменту Press із профілем "U" REMS Power-Press SE

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16-40		1936267167	1	к-т	165 861,34

Комплект містить:

- 1936267160 - прес мережевий - 1 шт.,
- 1936267122 - прес-кліщі U16 для преса - 1 шт.,
- 1936267125 - прес-кліщі U20 для преса - 1 шт.,
- 1936267127 - прес-кліщі U25 для преса - 1 шт.,
- 1936267137 - прес-кліщі U32 для преса - 1 шт.,
- 1936267139 - прес-кліщі U40 для преса - 1 шт.,
- валіза - 1 шт.



Прес мережевий REMS Power-Press ACC

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-63		1936267219	1	шт.	115 304,28

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою.

Прес-кліщі до набору не входять.

Діапазон діаметрів для систем ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Прес мережевий REMS Power-Press SE Basic Pack

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-63		1936267160	1	шт.	84 203,05

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою.

У комплект не входять прес-кліщі.

Діапазон діаметрів для систем ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Прес акумуляторний REMS Akku-Press

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-63		1936267152	1	шт.	132 965,21

Увага:

Прес продається в валізі в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм.

Прес-кліщі до набору не входять.

Діапазон діаметрів для систем ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Комплект інструменту - прес Novopress ACO103 BT + прес-кліщі з профілем "U"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16-32		1936055004	1	шт.	202 755,52

Комплект містить:

- прес акумуляторний ACO103 - 1 шт.,
- 1936267113 - прес-кліщі U16 для преса - 1 шт.,
- 1936267114 - прес-кліщі U20 для преса - 1 шт.,
- 1936267115 - прес-кліщі U25 для преса - 1 шт.,
- 1936267116 - прес-кліщі U32 для преса - 1 шт.,
- 1938267047 - зарядний пристрій - 1 шт.,
- 1938267002 - акумулятор 2 Агод - 2 шт.,
- валіза.



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета

новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Комплект інструменту - прес Novopress ACO103 BT + прес-кліщі з профілем "ТН"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16-32	*	1936055005	1	шт.	217 431,90

Комплект містить:

- прес акумуляторний ACO103 - 1 шт.,
- 1936267108 - прес-кліщі ТН16 для преса - 1 шт.,
- 1936267109 - прес-кліщі ТН20 для преса - 1 шт.,
- 1936121003 - прес-кліщі ТН25 для преса - 1 шт.,
- 1936267111 - прес-кліщі ТН32 для преса - 1 шт.,
- 1938267047 - зарядний пристрій - 1 шт.,
- 1938267002 - акумулятор 2 Агод - 2 шт.,
- валіза.



Прес мережевий Novopress EFP203

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-63		1948267210	1	шт.	104 416,47

Увага:

Прес продається в комплекті з пластмасовою валізою.

Діапазон діаметрів для систем ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Прес акумуляторний Novopress ACO203XL BT

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-108		1948267181	1	шт.	266 487,46

Комплект містить:

- прес акумуляторний - 1 шт.,
- акумулятор 18 В / 5,0 Агод Li-Ion Milwaukee - 2 шт.,
- зарядний пристрій - 1 шт.,
- мастило - 1 шт.,
- валіза пластмасова.

Діапазон діаметрів для систем ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-108.



Прес-кліщі PB2 з профілем "U" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
14	*	1936267231	1	шт.	17 729,97
16		1936267232	1	шт.	16 868,82
20		1936267233	1	шт.	16 878,35
25		1936267234	1	шт.	16 983,09
32		1936267235	1	шт.	17 005,70
40		1936267236	1	шт.	34 076,86

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами EFP203 та ACO203XL.





Прес-кліщі PB2 з профілем "TH" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
14	*	1936267222	1	шт.	17 450,86
16		1936267223	1	шт.	16 639,70
20		1936267224	1	шт.	16 639,70
25		1936267225	1	шт.	16 765,87
26		1936267226	1	шт.	16 639,70
32		1936267227	1	шт.	16 836,09
40		1936267228	1	шт.	27 720,93

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами EFP203 та ACO203XL.



Прес-кільце з профілем "TH" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
50		1936267229	1	шт.	74 301,96
63		1936267230	1	шт.	113 692,09

Увага:

Прес-кільце сумісне з пресами EFP203 та ACO203XL. Застосовувати у комплекті з адаптером ZB203.



Адаптер Novopress ZB203

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
35-63		1948267000	1	шт.	22 099,97

Увага:

Адаптер для пресів EFP203 та ACO203XL.

Діапазон діаметрів для систем ultraPRESS 50-63; Steel & Inox: 35-54; Copper: 42-54.



Пружина зовнішня для згинання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1936267081	1	60	шт.	396,36
20		1936267086	1	40	шт.	460,63
25-26		1936267088	1	25	шт.	759,38

Увага:

Зовнішня пружина призначена для труб PERTAL² і PERTAL.

Пружина внутрішня для згинання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1936267075	1	10	шт.	370,77
20		1936267077	1	10	шт.	387,43
25-26		1936267071	1	10	шт.	451,70

Увага:

1936267075 призначена для труб PERTAL² та PERTAL.
1936267077 та 1936267071 призначена для труб PERTAL.



Ключ різково-розрізний для з'єднань G¾"

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
30	*	1938267035	1	15	шт.	1 882,39

Увага:

Ключ призначений для монтажу конусних з'єднань типу Eurokonus G¾".






* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | років досвіду
на ринку
інсталяцій



KAN-therm
PP

**ВИСОКА ЯКІСТЬ
ЗА ДОСТУПНОЮ ЦІНОЮ**

Install the **future**

Зміст

СИСТЕМА KAN-therm PP

Труби	57
З'єднувачі	59
Комплектуючі	69
Інструмент	70

Система KAN-therm PP

Труби

Труба PPR SDR7.4 PN16 - відрізок

ГРУПА: L

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20×2,8 - 4 м		1229203001	160	4000	м	87,49
25×3,5 - 4 м		1229203003	100	2500	м	130,34
32×4,4 - 4 м		1229203005	60	1500	м	213,65
40×5,5 - 4 м		1229203008	40	1000	м	340,42
50×6,9 - 4 м		1229203010	28	700	м	537,40
63×8,6 - 4 м		1229203012	16	400	м	795,09
75×10,3 - 4 м		1229203014	12	300	м	1 138,48
90×12,3 - 4 м		1229203016	8	200	м	1 738,37
110×15,1 - 4 м		1229203000	4	132	м	3 216,66

Увага:

Клас застосування 1; 8 бар.
Клас застосування 2; 6 бар.
Клас застосування 4; 10 бар.
Клас застосування 5; 6 бар.



Труба PPR stabiGLASS SDR7.4 PN16 - відрізок

ГРУПА: M

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20×2,8 - 4 м		1229204002	100	3300	м	114,86
25×3,5 - 4 м		1229204003	80	2640	м	179,14
32×4,4 - 4 м		1229204004	40	1320	м	288,05
40×5,5 - 4 м		1229204005	28	924	м	445,16
50×6,9 - 4 м		1229204006	20	660	м	740,34
63×8,6 - 4 м		1229204007	12	396	м	1 178,35
75×10,3 - 4 м		1229204008	8	264	м	1 654,45
90×12,3 - 4 м		1229204009	8	200	м	2 419,78
110×15,1 - 4 м		1229204000	4	132	м	3 560,64

Увага:

Клас застосування 1; 8 бар.
Клас застосування 2; 6 бар.
Клас застосування 4; 10 бар.
Клас застосування 5; 6 бар.





Труба PPR SDR6 PN20 - відрізок

ГРУПА: L

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16×2,7 - 4 м		1229206031	200	5000	м	92,25
20×3,4 - 4 м		1229206033	160	4000	м	97,01
25×4,2 - 4 м		1229206035	100	2500	м	148,19
32×5,4 - 4 м		1229206037	60	1500	м	245,20
40×6,7 - 4 м		1229206039	40	1000	м	520,74
50×8,3 - 4 м		1229206041	28	700	м	664,16
63×10,5 - 4 м		1229206043	16	400	м	984,34
75×12,5 - 4 м		1229206045	12	300	м	1 424,14
90×15,0 - 4 м		1229206047	8	200	м	2 362,06
110×18,3 - 4 м		1229206029	4	132	м	3 604,08

Увага:

Клас застосування 1; 10 бар.

Клас застосування 2; 8 бар.

Клас застосування 4; 10 бар.

Клас застосування 5; 6 бар.



Труба PPR stabiGLASS SDR6 PN20 - відрізок

ГРУПА: M

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20×3,4 - 4 м		1229205025	100	3300	м	136,88
25×4,2 - 4 м		1229205026	80	2640	м	209,49
32×5,4 - 4 м		1229205027	40	1320	м	344,58
40×6,7 - 4 м		1229205011	28	924	м	529,67
50×8,3 - 4 м		1229205014	20	660	м	859,96
63×10,5 - 4 м		1229205017	12	396	м	1 392,60
75×12,5 - 4 м		1229205020	8	264	м	1 938,92
90×15,0 - 4 м		1229205024	8	200	м	2 848,87
110×18,3 - 4 м		1229205001	4	132	м	4 729,46

Увага:

Клас застосування 1; 10 бар.

Клас застосування 2; 8 бар.

Клас застосування 4; 10 бар.

Клас застосування 5; 6 бар.



букта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета

новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувачі

Вварне сідло PP/Push

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
63 / 18×2,0		1209238010	20	160	шт.	851,63
75 / 18×2,0		1209238011	20	160	шт.	672,50
90 / 18×2,0		1209238012	20	160	шт.	851,63
110 / 18×2,0		1209238009	20	160	шт.	851,63

Увага:

Вказано зовнішній діаметр труби, на яку приварюється сідло, і розмір (діаметр) штуцера.



Вварне сідло з РВ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
40 Rp½"		1209238022	20	160	шт.	699,28
50 Rp½"		1209238023	20	160	шт.	562,99
63 Rp½"		1209230007	20	160	шт.	553,47
75 Rp½"		1209230009	20	160	шт.	669,52
90 Rp½"		1209230011	20	160	шт.	603,46
110 Rp½"		1209230003	20	160	шт.	669,52

Увага:

Вказано зовнішній діаметр труби, на яку приварюється сідло, діаметр і тип різьби.



Компенсуюча петля

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1209036000	20	шт.	222,58
20		1209036002	20	шт.	490,98
25		1209036003	15	шт.	614,77
32		1209036004	10	шт.	816,52

Увага:

Діаметр петлі Ø150, довжина 370 мм.



Обвід

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1209269000	200	шт.	97,61
20		1209269001	200	шт.	113,67
25		1209269002	130	шт.	122,60
32		1209269003	75	шт.	420,76





Муфта

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1209245001	80	1360	шт.	28,57
20		1209245002	100	700	шт.	20,83
25		1209245003	50	550	шт.	26,19
32		1209245004	40	280	шт.	44,04
40		1209245005	30	180	шт.	74,40
50		1209245006	-	110	шт.	114,86
63		1209245007	-	60	шт.	179,14
75		1209245008	-	45	шт.	336,25
90		1209245009	-	24	шт.	460,63
110		1209245000	-	16	шт.	831,39



Муфта редукційна

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
25 / 20		1209220021	50	550	шт.	55,95
32 / 25		1209220022	40	280	шт.	63,68



Муфта редукційна ніпельна

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20 / 16		1209220004	100	1200	шт.	25,00
25 / 16		1209220005	50	1100	шт.	36,31
25 / 20		1209220006	100	900	шт.	28,57
32 / 20		1209220007	80	640	шт.	28,57
32 / 25		1209220008	80	560	шт.	30,36
40 / 20		1209220009	50	400	шт.	60,11
40 / 25		1209220010	50	350	шт.	58,33
40 / 32		1209220011	50	300	шт.	66,06
50 / 32		1209220000	30	180	шт.	97,61
50 / 40		1209220012	30	150	шт.	92,84
63 / 32		1209220013	-	100	шт.	230,32
63 / 40		1209220014	-	100	шт.	208,30
63 / 50		1209220015	-	100	шт.	176,16
75 / 50		1209220016	-	80	шт.	315,42
75 / 63		1209220017	-	50	шт.	291,02
90 / 50		1209220018	-	48	шт.	399,93
90 / 63		1209220019	-	45	шт.	366,60
90 / 75		1209220020	-	45	шт.	396,36
110 / 63		1209220001	-	27	шт.	670,12
110 / 75		1209220002	-	27	шт.	718,92
110 / 90		1209220003	-	27	шт.	893,29

Увага:

Редукційні ніпельні муфти призначаються для безпосереднього вварювання в гніздо фітинга з боку більшого діаметра, а з боку меншого діаметра - для безпосереднього з'єднання з трубою.



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета

N новинка



! скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувач з РВ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 Rp½"		1209050002	20	200	шт.	218,42
20 Rp½"		1209050003	20	180	шт.	202,94
20 Rp¾"		1209050004	30	150	шт.	266,03
25 Rp½"		1209050005	20	160	шт.	254,12
25 Rp¾"		1209050006	30	150	шт.	276,14
25 Rp1"		1209245020	-	100	шт.	590,37
32 Rp¾"		1209050008	-	100	шт.	360,65
32 Rp1"		1209050007	-	100	шт.	801,04
40 Rp1¼"		1209050009	-	60	шт.	1 202,16
50 Rp1½"		1209050011	-	35	шт.	1 519,36
63 Rp2"		1209050012	-	18	шт.	2 281,71
75 Rp2½"		1209050013	-	12	шт.	3 236,89
90 Rp3"		1209050014	-	8	шт.	4 305,14

Увага:

Елементи з різьбою 1" та більше мають ділянку корпусу у формі багатокутника під плоский ріжковий ключ.



З'єднувач з РЗ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 R½"		1209051003	20	160	шт.	254,12
20 R½"		1209051004	20	140	шт.	242,22
20 R¾"		1209051005	30	120	шт.	345,18
25 R½"		1209051006	20	140	шт.	276,14
25 R¾"		1209051007	20	120	шт.	330,89
25 R1"		1209245018	-	80	шт.	713,56
32 R¾"		1209051009	-	80	шт.	432,07
32 R1"		1209051008	-	80	шт.	907,57
32 R1¼"		1209245019	-	50	шт.	1 212,27
40 R1¼"		1209051010	-	50	шт.	1 312,85
50 R1½"		1209051012	-	36	шт.	1 558,64
63 R2"		1209051013	-	18	шт.	2 282,90
75 R2½"		1209051014	-	10	шт.	3 595,16
90 R3"		1209051015	-	6	шт.	5 433,50

Увага:

Елементи з різьбою 1" та більше мають ділянку корпусу у формі багатокутника під плоский ріжковий ключ.





Відвід 90°

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1209068010	50	900	шт.	36,31
20		1209068011	100	500	шт.	28,57
25		1209068012	50	350	шт.	36,31
32		1209068013	20	200	шт.	50,00
40		1209068014	20	100	шт.	85,70
50		1209068015	-	60	шт.	165,45
63		1209068016	-	32	шт.	288,05
75		1209068017	-	20	шт.	508,84
90		1209068018	-	12	шт.	942,68
110		1209068009	-	8	шт.	1 775,86



Відвід ніпельний 90°

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1209068022	50	1000	шт.	30,36
20		1209068023	100	600	шт.	26,19
25		1209068024	50	400	шт.	44,04
32		1209068025	50	200	шт.	83,32



Відвід 45°

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1209068000	50	950	шт.	37,50
20		1209068001	100	700	шт.	36,31
25		1209068002	50	400	шт.	40,47
32		1209068003	40	200	шт.	67,85
40		1209068004	20	140	шт.	116,05
50		1209068005	-	80	шт.	227,94
63		1209068006	-	40	шт.	353,51
75		1209068007	-	25	шт.	510,62
90		1209068008	-	14	шт.	934,95
110		1209068028	-	10	шт.	1 456,87



Відвід ніпельний 45°


ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1209068019	50	1050	шт.	44,04
20		1209068020	100	700	шт.	36,31
25		1209068021	50	450	шт.	38,09

Відвід настінний з кріпленням з РВ - L = 45 мм**ГРУПА: N**

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20 Rp½"		1209069007	20	140	шт.	235,67

Розмір В = 29 мм.

**Відвід настінний з кріпленням з РВ - L = 47 мм****ГРУПА: N**

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 Rp½"		1209069006	20	140	шт.	224,37

Розмір В = 35 мм.


**Відвід настінний з кріпленням з РВ - L = 57 мм****ГРУПА: N**

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
25 Rp½"		1209069008	20	120	шт.	273,76

Розмір В = 36 мм.

**Відвід 90° подвійний настінний з кріпленням - L = 148,5 мм****ГРУПА: N**

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20 Rp½"		1209285000	1	30	шт.	656,43
25 Rp½"		1209285001	1	30	шт.	679,64

Розміри:
1209285000 A = 45,5 мм.
1209285001 A = 50,7 мм.



Відвід 90° з РВ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 Rp1/2"		1209069000	20	180	шт.	244,01
20 Rp1/2"		1209069001	20	140	шт.	247,58
20 Rp3/4"		1209069002	30	120	шт.	317,80
25 Rp1/2"		1209069003	30	120	шт.	273,76
25 Rp3/4"		1209069004	30	120	шт.	311,26
32 Rp3/4"		1209069005	30	90	шт.	321,37
32 Rp1"		1209069009	-	50	шт.	543,35

Увага:

З'єднувач з різьбою 1" має ділянку корпусу у формі багатокутника під плоский ріжковий ключ.



Відвід 90° з РЗ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 R1/2"		1209070000	20	140	шт.	288,05
20 R1/2"		1209070001	30	90	шт.	288,05
20 R3/4"		1209070002	30	90	шт.	363,03
25 R1/2"		1209070003	20	120	шт.	313,64
25 R3/4"		1209070004	30	90	шт.	376,72
32 R3/4"		1209070005	30	60	шт.	371,36
32 R1"		1209070006	-	50	шт.	570,73

Увага:

З'єднувач з різьбою 1" має ділянку корпусу у формі багатокутника під плоский ріжковий ключ.



Трійник

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1209257001	40	640	шт.	26,79
20		1209257002	80	400	шт.	36,31
25		1209257003	20	240	шт.	30,36
32		1209257004	20	140	шт.	67,85
40		1209257005	15	75	шт.	123,79
50		1209257006	-	50	шт.	263,65
63		1209257007	-	24	шт.	367,79
75		1209257008	-	15	шт.	597,51
90		1209257009	-	10	шт.	1 089,08
110		1209257000	-	6	шт.	2 022,24

Трійник редукційний

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20 / 16 / 20		1209257011	20	180	шт.	60,11
25 / 16 / 25		1209257012	20	260	шт.	85,70
25 / 20 / 20		1209260012	20	140	шт.	117,24
25 / 20 / 25		1209257013	20	240	шт.	45,83
25 / 25 / 20		1209260014	20	140	шт.	107,72
32 / 16 / 32		1209257016	20	140	шт.	182,71
32 / 20 / 20		1209260013	20	140	шт.	147,00
32 / 20 / 32		1209257017	20	140	шт.	75,59
32 / 25 / 25		1209260015	20	140	шт.	124,98
32 / 25 / 32		1209257018	20	140	шт.	79,75
40 / 20 / 40		1209257019	20	80	шт.	163,07
40 / 25 / 40		1209257020	15	90	шт.	163,07
40 / 32 / 40		1209257021	15	90	шт.	173,19
50 / 20 / 50		1209257022	-	60	шт.	227,34
50 / 25 / 50		1209257023	-	65	шт.	207,70
50 / 32 / 50		1209257024	-	60	шт.	209,49
50 / 40 / 50		1209257025	-	50	шт.	374,34
63 / 32 / 63		1209257026	-	30	шт.	455,87
63 / 40 / 63		1209257027	-	22	шт.	383,86
63 / 50 / 63		1209257028	-	22	шт.	709,39
75 / 40 / 75		1209257029	-	17	шт.	732,60
90 / 50 / 90		1209257030	-	12	шт.	1 008,74
90 / 63 / 90		1209257031	-	10	шт.	922,45
90 / 75 / 90		1209257032	-	12	шт.	1 147,41
110 / 63 / 110		1209260011	-	8	шт.	1 879,41
110 / 75 / 110		1209260010	-	8	шт.	1 913,93
110 / 90 / 110		1209260009	-	8	шт.	2 395,98



Трійник кутовий

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20		1209257010	40	360	шт.	66,06



Хрестовина

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1209057000	80	480	шт.	87,49
20		1209057001	40	320	шт.	74,40





Трійник з РВ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 Rp 1/2"		1209258000	20	140	шт.	296,97
20 Rp 1/2"		1209258002	20	120	шт.	301,73
20 Rp 3/4"		1209258003	30	90	шт.	335,06
25 Rp 1/2"		1209258004	20	180	шт.	317,80
25 Rp 3/4"		1209258005	30	180	шт.	342,80
32 Rp 3/4"		1209258006	15	60	шт.	355,29
32 Rp 1"		1209258007	15	60	шт.	602,87

Увага:

Елемент з різьбою 1" має ділянку корпусу у формі багатокутника під плоский ріжковий ключ.



Трійник з РЗ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20 R 1/2"		1209259000	20	120	шт.	396,36
25 R 1/2"		1209259005	30	90	шт.	445,75
25 R 3/4"		1209259006	30	90	шт.	576,68



З'єднувач роз'ємний

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20 G 3/4"		1209065001	20	200	шт.	313,64



З'єднувач з плоским ущільненням з РВ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 G 3/4"		1209105000	50	300	шт.	185,09
20 G 3/4"		1209105001	50	400	шт.	234,48
25 G 1"		1209105002	20	100	шт.	317,80
32 G 1 1/4"		1209105003	10	100	шт.	760,57



З'єднувач муфтовий з плоским ущільненням з РВ типу "американка"

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20 G 1/2"		1209271006	20	200	шт.	689,16
20 G 3/4"		1209271007	20	200	шт.	737,36
25 G 3/4"		1209271008	20	200	шт.	851,63



З'єднувач роз'ємний з РВ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20 G 1/2"		1209271010	20	200	шт.	396,36
25 G 3/4"		1209271011	20	100	шт.	558,83
32 G 1"		1209271012	20	80	шт.	1 270,00

З'єднувач роз'ємний з РЗ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 G½"		1209271000	20	200	шт.	244,01
20 G½"		1209271001	20	200	шт.	313,64
20 G¾"		1209271002	20	200	шт.	277,33
25 G¾"		1209271004	20	100	шт.	471,34
25 G1"		1209271003	20	100	шт.	441,59
32 G1"		1209272000	20	80	шт.	1 212,27



Втулка фланцева

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
40		1209091016	1	40	шт.	316,02
50		1209091017	1	30	шт.	416,59
63		1209091018	1	20	шт.	647,50
75		1209091019	1	15	шт.	1 128,36
90		1209091020	1	10	шт.	1 464,61
110		1209091015	1	6	шт.	1 869,89

Увага:

Втулка фланцева поставляється з прокладкою EPDM.




Фланець сталевий PN16

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
40 DN32		1209091002	1	шт.	1 567,56
50 DN40		1209091003	1	шт.	1 590,18
63 DN50		1209091004	1	шт.	3 008,96
75 DN65		1209091005	1	шт.	2 688,78
90 DN80		1209091006	1	шт.	7 952,07
110 DN100		1209091001	1	шт.	9 339,30

Код арт.	DN	D	d1	k	d0	q	N
1209091002	32	140	43	100	18	18	4
1209091003	40	150	53	110	18	18 ₀	4
1209091004	50	165	66	125	18	20	4
1209091005	65	185	78	145	18	20	8
1209091006	80	200	95	160	18	20	8
1209091001	100	220	114	180	18	22	8



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Заглушка

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1209025001	100	1000	шт.	32,74
20		1209025002	200	1000	шт.	25,00
25		1209025003	100	700	шт.	33,93
32		1209025004	50	500	шт.	55,95
40		1209025005	50	250	шт.	105,34
50		1209025006	-	170	шт.	155,93
63		1209025007	-	80	шт.	258,88
75		1209025008	-	50	шт.	392,79
90		1209025009	-	30	шт.	637,98
110		1209025000	-	20	шт.	872,46



Кран кульовий

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20		1209278001	10	90	шт.	1 246,20
25		1209278002	10	50	шт.	1 475,32
32		1209278014	5	25	шт.	2 116,86
40		1209278003	5	15	шт.	2 811,97
50		1209278004	2	10	шт.	3 409,48
63		1209278005	2	8	шт.	5 137,72
75		1209278006	1	5	шт.	8 812,62



Запірний вентиль

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20		1209280000	1	30	шт.	1 010,53
25		1209280001	1	30	шт.	1 026,00
32		1209280002	1	30	шт.	1 044,45



Запірний вентиль для прихованого монтажу з ручкою

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20		1209280006	1	30	шт.	2 366,22
25		1209280007	1	30	шт.	2 415,62
32		1209280008	1	30	шт.	2 441,80

Увага:

Вентилі поставляються в комплекті з двома пластмасовими ковпачками: червоний – для маркування гарячої води, а синій – для холодної води.



Запірний вентиль для прихованого монтажу під декоративною кришкою

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20		1209280003	1	30	шт.	1 433,66
25		1209280004	1	30	шт.	1 441,99
32		1209280005	1	30	шт.	1 511,03

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Комплектуючі

Хомут полімерний з фіксатором

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1209107030	20	1000	шт.	33,93
20		1209107031	20	800	шт.	28,57
25		1209107032	20	700	шт.	33,93
32		1209107033	20	440	шт.	38,09
40		1209107034	20	300	шт.	50,00
50		1209107035	20	240	шт.	75,59
63		1209107036	20	120	шт.	75,59
75		1209107037	10	100	шт.	100,58
90		1209107038	10	60	шт.	182,71

Увага:

Використовувати лише як рухому опору.



Хомут одинарний з гумовою вкладкою

ГРУПА: A

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
15-18		1700081025	100	шт.	143,43
20-23		1700081028	100	шт.	159,50
25-28		1700081029	100	шт.	187,47
32-36		1700081030	50	шт.	151,76
40-44		1700081031	50	шт.	210,68
47-52		1700081032	50	шт.	233,29
57-63		1700081034	50	шт.	291,02
74-78		1700081035	25	шт.	461,82
85-91		1700081036	25	шт.	493,36
108-112		1700081023	25	шт.	586,20

Увага:

Хомути діаметром від 15 до 63 разом із двостороннім гвинтом М8х70 мм та дюбелем Ø12.

Хомути діаметром від 74 до 112 разом із двостороннім гвинтом М10х70 мм та дюбелем Ø14.



Хомут подвійний з гумовою вкладкою

ГРУПА: A

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
15-18		1700081019	50	шт.	263,65
20-23		1700081020	50	шт.	304,11
25-28		1700081021	50	шт.	322,56
32-36		1700081022	50	шт.	372,55

Увага:

Хомут йде в комплекті з дворізьбовим шурупом з фланцем (8х70) і розпірним синтетичним дюбелем (Ø12).



Плитка монтажна

ГРУПА: N

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
150		1209210000	30	150	шт.	113,67

Монтажна плитка 150 мм – загальна довжина плитки 215 мм, ширина 64 мм, глибина 6 мм.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Інструмент



Ножиці для різання труб Virax PC 42

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16-40		1933267029	1	6	шт.	5 805,45



Труборіз роликовий для PP REMS RAS P

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
50-90		1933267032	1	шт.	29 843,14



Стаціонарний пристрій для зварювання

ГРУПА: К

Діапазон [мм], потужність [Вт]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
63-110, 1600 Вт		1933267036	1	шт.	229 702,78

Комплект містить:

- пристрій для зварювання PZ-125,
- зварювальний апарат 1600 Вт,
- 1933345003 - прес-кліщі PZ для труб 63 мм,
- 1933345002 - прес-кліщі PZ для труб 75 мм,
- 1933345001 - прес-кліщі PZ для труб 90 мм,
- 1933345000 - прес-кліщі PZ для труб 110 мм,
- валіза.

Увага:

Зварювальні насадки не входять до складу комплекту.



Комплект інструментів для зварювання KAN-therm

ГРУПА: К

Діапазон [мм], потужність [Вт]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16-50, 800 Вт		1933267078	1	шт.	24 901,82
63-110, 1600 Вт		1933267079	1	шт.	35 455,17

Комплект містить:

- зварювальний апарат мережевий 800 Вт або 1600 Вт,
- підставка для зварювального апарату,
- гвинт для кріплення зварювальних насадок,
- валіза металева,
- комплект зварювальних насадок 16-50 мм або 63-110 мм.

Увага:

Зварювальні насадки для вварних сідел не входять до складу комплекту.



Пристрій для зварювання RITMO PRISMA JIG

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
63-125		1933267081	1	шт.	206 434,58

Увага:

Інструмент продається в комплекті з валізою.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Пристрій для зварювання SPIDER 125 McElroy

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
63-125		1933267082	1	шт.	711 627,27

Увага:

Інструмент продається в комплекті з валізою.



Гвинт для кріплення зварювальних насадок - сервісний елемент

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
	*	1933267037	50	300 шт.	216,04



Нагрівальні насадки для вварних сідел

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
40	**	1933267004	1	15 шт.	7 151,03
50	**	1933267005	1	15 шт.	7 151,03
63	**	1933267006	1	15 шт.	7 151,03
75	**	1933267007	1	15 шт.	6 639,81
90	**	1933267008	1	15 шт.	7 077,23
110	**	1933267002	1	15 шт.	7 329,56

Увага:

До складу комплекту входить насадка для фітингу та труби, а також кріпильний гвинт (імбусовий).



Свердло для монтажу вварних сідел

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
25		1933267038	1	48 шт.	7 710,44




Насадки зварювальні

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1933267011	1	шт.	802,83
20		1933267013	1	шт.	864,13
25		1933267015	1	шт.	961,73
32		1933267017	1	шт.	1 152,17
40		1933267019	1	шт.	1 363,44
50		1933267021	1	шт.	2 212,08
63		1933267023	1	шт.	2 507,86
75		1933267025	1	шт.	3 073,23
90		1933267027	1	шт.	4 292,64
110		1933267009	1	шт.	5 759,03


Увага:

Зварювальні насадки призначені для електрозварювальних апаратів.



бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів





KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | років досвіду
на ринку
інсталяцій



KAN-therm
Steel

ТРАДИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ
ДЛЯ СУЧАСНИХ РІШЕНЬ

Install the **future**

Зміст

СИСТЕМА **KAN-therm** Steel

Труби	75
З'єднувачі	76
Комплектуючі	90
Інструмент	92

Система KAN-therm Steel

Труби

Труба з вуглецевої сталі - відрізок

ГРУПА: J

Розмір [мм]	*	Код арт.	6/	666	Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×1,2	*	1530207027	6	624	м	177,35
15×1,2		1530207028	6	1290	м	204,73
18×1,2		1530207029	6	1524	м	223,18
22×1,5		1530207030	6	1290	м	301,73
28×1,5		1530207031	6	624	м	381,48
35×1,5		1530207032	6	402	м	497,53
42×1,5		1530207033	6	402	м	573,11
54×1,5		1530207034	6	402	м	784,38
66,7×1,5		1530207036	6	228	м	1 101,58
76,1×2,0		1530207037	6	234	м	1 472,94
88,9×2,0		1530207038	6	114	м	1 794,31
108×2,0		1530207026	6	114	м	2 806,61

Увага:

Робочий тиск залежить від транспортованої речовини, діапазону діаметрів та інструментів, якими виконуються з'єднання:

■ 12-54 мм до 25 бар (інструмент Novopress з прес-кліщами і прес-кільцями з профілем HP) - тільки в обладнанні, заповненому водою,

■ 12-108 мм до 16 бар (інструменти з прес-кліщами з профілем M). Не стосується систем стисненого повітря – див. умови експлуатації в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



З'єднувачі



З'єднувач з РЗ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12 R $\frac{3}{8}$ "	*	1509045002	10	200	шт.	492,17
15 R $\frac{3}{8}$ "		1509045005	10	200	шт.	540,97
15 R $\frac{1}{2}$ "		1509045003	10	200	шт.	576,09
18 R $\frac{1}{2}$ "		1509045006	10	160	шт.	608,22
18 R $\frac{3}{4}$ "		1509045007	10	100	шт.	698,68
22 R $\frac{1}{2}$ "		1509045019	10	70	шт.	559,42
22 R $\frac{3}{4}$ "		1509045009	10	100	шт.	695,71
22 R1"		1509257031	10	60	шт.	652,86
28 R $\frac{3}{4}$ "		1509042021	10	60	шт.	949,82
28 R1"		1509045010	10	60	шт.	886,74
35 R1"		1509045020	10	40	шт.	1 216,44
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1509045012	5	40	шт.	1 137,88
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1509045013	4	24	шт.	1 270,60
54 R2"		1509045014	4	12	шт.	1 979,39
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509042022	2	8	шт.	6 111,34
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509045016	2	26	шт.	6 842,75
88,9 R3"		1509045017	2	20	шт.	8 128,22



З'єднувач Steel/Groove

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
28 / 33,7		1509044019	10	30	шт.	1 811,57
35 / 42,4		1509044023	10	30	шт.	2 248,98
42 / 48,3		1509042024	5	20	шт.	2 651,88
54 / 60,3		1509042025	5	15	шт.	4 294,43
76,1		1509042026	2	6	шт.	7 273,62
88,9		1509042027	2	2	шт.	14 524,63
108 / 114		1509042023	2	2	шт.	19 420,72



З'єднувач насувний з РВ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509080013	10	60	шт.	2 157,93
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	***	1509044020	10	60	шт.	1 974,63
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044021	10	40	шт.	2 223,39
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044022	10	40	шт.	2 230,53

З'єднувач роз'ємний з РВ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 Rp½"		1509050000	2	50	шт.	817,71
18 Rp½"		1509050004	2	60	шт.	1 017,67
22 Rp¾"		1509050001	2	40	шт.	1 319,40
28 Rp1"		1509050002	2	30	шт.	1 902,02
35 Rp1¼"		1509050007	2	16	шт.	2 591,18
42 Rp1½"		1509050008	2	12	шт.	4 411,07
54 Rp2"		1509050003	2	4	шт.	8 551,36



З'єднувач роз'ємний з РЗ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 R½"		1509272000	2	50	шт.	692,14
18 R½"		1509272006	2	60	шт.	836,75
22 R¾"		1509272001	2	40	шт.	1 098,01
28 R1"		1509272002	2	30	шт.	1 752,05
35 R1¼"		1509272003	2	16	шт.	2 398,95
42 R1½"		1509272004	2	12	шт.	3 654,07
54 R2"		1509272005	2	4	шт.	8 304,97



З'єднувач з накидною гайкою типу Eurokonus

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 G¾"		1509271000	10	100	шт.	776,05
18 G¾"		1509271001	10	100	шт.	837,94



З'єднувач з накидною гайкою з пласким ущільненням

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 G¾"	*	1509106000	10	120	шт.	980,18
18 G¾"	*	1509106001	10	100	шт.	1 120,63
22 G1"	*	1509106002	10	60	шт.	1 339,04
28 G1¼"	*	1509106003	10	40	шт.	1 461,63
35 G1½"	*	1509106004	4	32	шт.	2 230,53
42 G1¾"	*	1509106005	4	12	шт.	2 938,73
54 G2¾"	*	1509106006	4	8	шт.	4 850,27





З'єднувач з РВ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12 Rp½"	*	1509044001	10	130	шт.	526,10
15 Rp½"		1509044003	10	130	шт.	580,25
18 Rp½"		1509044005	10	120	шт.	595,73
18 Rp¾"		1509044006	10	80	шт.	698,68
22 Rp½"		1509044008	10	100	шт.	698,68
22 Rp¾"		1509044010	10	100	шт.	698,68
22 Rp1"		1509044007	10	40	шт.	854,60
28 Rp½"		1509044015	10	60	шт.	859,37
28 Rp¾"		1509044014	10	60	шт.	949,82
28 Rp1"		1509044011	10	60	шт.	886,74
35 Rp½"		1509042002	10	40	шт.	1 059,92
35 Rp¾"		1509044017	10	40	шт.	1 108,72
35 Rp1"		1509044000	10	40	шт.	970,65
35 Rp1¼"		1509044016	10	30	шт.	967,68
42 Rp1½"		1509044012	4	24	шт.	1 506,86
54 Rp2"		1509044013	4	12	шт.	1 430,09



З'єднувач ніпельний з РВ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12 Rp¾"	*	1509076002	10	150	шт.	199,97
12 Rp½"	*	1509076000	10	150	шт.	249,96
15 Rp½"		1509076003	10	150	шт.	259,48
18 Rp½"		1509076004	10	150	шт.	273,17
18 Rp¾"		1509076005	10	100	шт.	297,57
22 Rp½"		1509076006	10	70	шт.	392,79
22 Rp¾"		1509076007	10	100	шт.	371,36



Муфта

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12		1509245002	10	140	шт.	151,76
15		1509245003	10	140	шт.	194,61
18		1509245004	10	140	шт.	199,97
22		1509245006	10	80	шт.	230,91
28		1509245007	10	60	шт.	289,24
35		1509245008	5	40	шт.	478,49
42		1509245009	4	24	шт.	643,93
54		1509245010	4	16	шт.	767,72
66,7		1509245000	2	4	шт.	2 127,58
76,1		1509245011	4	24	шт.	2 479,30
88,9		1509245012	4	16	шт.	3 197,02
108		1509245001	2	10	шт.	4 986,56

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Муфта редукційна

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
22 / 15		1509052000	10	140	шт.	292,81



Муфта насувна

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12	*	1509080001	10	140	шт.	733,79
15		1509080003	10	140	шт.	199,97
18		1509080004	10	100	шт.	223,18
22		1509080005	10	60	шт.	256,50
28		1509080006	5	40	шт.	323,16
35		1509080007	5	20	шт.	689,16
42		1509080008	4	16	шт.	759,38
54		1509080009	2	8	шт.	890,91
66,7		1509080014	2	4	шт.	4 647,34
76,1		1509080011	2	16	шт.	6 929,05
88,9		1509080012	2	8	шт.	7 826,49
108		1509080000	2	6	шт.	9 386,91



Відвід 90°

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12	*	1509068005	10	150	шт.	247,58
15		1509068037	10	150	шт.	273,17
18		1509068038	10	90	шт.	315,42
22		1509068039	10	60	шт.	359,46
28		1509068040	5	30	шт.	489,20
35		1509068041	5	20	шт.	1 158,71
42		1509068042	2	8	шт.	1 859,77
54		1509068043	2	8	шт.	2 215,66
66,7		1509068049	1	2	шт.	4 232,53
76,1		1509068045	2	10	шт.	6 742,77
88,9		1509068047	2	6	шт.	6 577,33
108		1509068036	2	4	шт.	8 583,49





Відвід ніпельний 90°

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12	*	1509068052	10	120	шт.	232,10
15		1509068053	10	120	шт.	274,36
18		1509068054	10	80	шт.	323,16
22		1509068055	10	60	шт.	358,27
28		1509068056	5	30	шт.	495,74
35		1509068058	5	20	шт.	1 173,59
42		1509068059	2	8	шт.	1 963,92
54		1509068060	2	6	шт.	2 379,31
66,7		1509068066	1	2	шт.	3 802,26
76,1		1509068062	2	10	шт.	7 183,16
88,9		1509068064	2	6	шт.	6 729,08
108		1509068050	2	4	шт.	11 931,07



Відвід 45°

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15		1509068006	10	150	шт.	326,13
18		1509068007	10	120	шт.	341,01
22		1509068008	10	70	шт.	359,46
28		1509068009	10	40	шт.	489,20
35		1509068010	5	25	шт.	965,30
42		1509068011	4	16	шт.	1 216,44
54		1509068012	2	8	шт.	1 380,10
66,7		1509068018	1	2	шт.	3 802,26
76,1		1509068014	2	16	шт.	5 705,47
88,9		1509068016	2	8	шт.	5 844,73
108		1509068004	2	6	шт.	10 453,38



Відвід ніпельний 45°

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15		1509068023	10	150	шт.	292,81
18		1509068024	10	120	шт.	298,76
22		1509068025	10	60	шт.	329,70
28		1509068026	10	40	шт.	489,20
35		1509068027	5	25	шт.	890,91
42		1509068028	4	16	шт.	1 195,02
54		1509068029	2	8	шт.	1 373,55
66,7		1509068019	1	2	шт.	3 802,26
76,1		1509068031	2	14	шт.	6 292,86
88,9		1509068033	2	10	шт.	5 691,78
108		1509068021	2	6	шт.	10 273,05

Трійник

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12	*	1509257009	10	100	шт.	462,42
15		1509257010	10	80	шт.	516,57
18		1509257011	10	40	шт.	563,59
22		1509257012	10	40	шт.	601,68
28		1509257013	5	25	шт.	806,99
35		1509257014	5	15	шт.	1 255,72
42		1509257015	4	8	шт.	1 858,58
54		1509257016	2	6	шт.	2 261,48
66,7		1509257025	1	2	шт.	7 958,02
76,1		1509257018	2	8	шт.	12 068,54
88,9		1509257019	2	6	шт.	10 672,38
108		1509257008	2	2	шт.	16 975,35



 бухта
  відрізок
  труби в тубусі
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Трійник редукційний

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12 / 15 / 12	*	1509260007	10	100	шт.	497,53
15 / 12 / 15	*	1509260009	10	100	шт.	497,53
15 / 18 / 15		1509257027	10	60	шт.	516,57
15 / 22 / 15		1509257028	10	60	шт.	576,09
18 / 12 / 18	*	1509260010	10	70	шт.	516,57
18 / 15 / 18		1509260011	10	60	шт.	563,59
18 / 22 / 18		1509257029	10	50	шт.	516,57
22 / 12 / 22	*	1509260012	10	50	шт.	547,52
22 / 15 / 22		1509260014	10	50	шт.	594,53
22 / 18 / 22		1509260015	10	50	шт.	601,68
22 / 28 / 22		1509257030	5	30	шт.	643,93
28 / 15 / 28		1509260017	5	30	шт.	801,64
28 / 18 / 28		1509260018	5	30	шт.	824,25
28 / 22 / 28		1509260020	5	30	шт.	866,51
35 / 15 / 35		1509260021	5	20	шт.	1 187,87
35 / 18 / 35		1509260022	5	20	шт.	1 243,82
35 / 22 / 35		1509260024	5	20	шт.	1 270,60
35 / 28 / 35		1509260025	5	20	шт.	1 292,02
42 / 22 / 42		1509260026	4	12	шт.	1 700,87
42 / 28 / 42		1509260027	4	12	шт.	1 750,86
42 / 35 / 42		1509260028	4	12	шт.	1 722,30
54 / 22 / 54		1509260029	2	8	шт.	2 027,60
54 / 28 / 54		1509260030	2	8	шт.	2 058,54
54 / 35 / 54		1509260031	2	8	шт.	2 134,12
54 / 42 / 54		1509260032	2	8	шт.	2 230,53
66,7 / 28 / 66,7		1509260054	1	2	шт.	8 897,12
66,7 / 35 / 66,7		1509260037	1	2	шт.	8 526,96
66,7 / 42 / 66,7		1509260055	1	2	шт.	9 727,92
66,7 / 54 / 66,7		1509260056	1	2	шт.	8 892,36
76,1 / 22 / 76,1		1509260038	2	14	шт.	9 001,27
76,1 / 28 / 76,1		1509260039	2	14	шт.	9 363,70
76,1 / 35 / 76,1		1509260040	2	14	шт.	9 660,07
76,1 / 42 / 76,1		1509260041	2	12	шт.	10 236,75
76,1 / 54 / 76,1		1509260044	2	8	шт.	12 922,55
76,1 / 66,7 / 76,1		1509260057	1	1	шт.	12 651,17
88,9 / 22 / 88,9		1509260045	2	8	шт.	9 918,95
88,9 / 28 / 88,9		1509260046	2	8	шт.	11 518,65
88,9 / 35 / 88,9		1509260047	2	6	шт.	11 614,46
88,9 / 42 / 88,9		1509260048	2	8	шт.	11 731,11
88,9 / 54 / 88,9		1509260049	2	8	шт.	12 652,96
88,9 / 66,7 / 88,9		1509260058	1	8	шт.	14 044,95
88,9 / 76,1 / 88,9		1509260052	2	6	шт.	14 141,37
108 / 22 / 108		1509260000	2	6	шт.	13 240,35
108 / 28 / 108		1509260001	2	6	шт.	13 355,80
108 / 35 / 108		1509260002	2	6	шт.	13 590,28
108 / 42 / 108		1509260003	2	6	шт.	13 681,33
108 / 54 / 108		1509260004	2	6	шт.	15 811,29
108 / 76,1 / 108		1509260005	2	4	шт.	16 157,65
108 / 88,9 / 108		1509260006	2	4	шт.	17 343,14

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Трійник редукційний

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
22 / 15 / 15		1509260013	10	50	шт.	1 351,53
22 / 22 / 15		1509260016	10	50	шт.	1 387,24



Хрестовина прохідна

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15		1509057002	5	40	шт.	1 502,70



Хрестовина редукційна прохідна

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18 / 15		1509057004	5	40	шт.	1 654,45
22 / 15		1509057005	10	30	шт.	1 727,65
22 / 18		1509057006	10	30	шт.	1 855,01
28 / 15		1509057007	5	15	шт.	1 788,36
28 / 18		1509057008	5	15	шт.	1 882,98
28 / 22		1509057009	5	20	шт.	1 962,73



Хрестовина

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
35	*	1509057025	2	8	шт.	4 336,68
42	*	1509057027	2	8	шт.	5 475,15
54	*	1509057029	2	4	шт.	6 887,39



Хрестовина редукційна

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
35 / 28	*	1509057024	2	14	шт.	4 483,68
42 / 28	*	1509057026	2	8	шт.	5 043,69
54 / 28	*	1509057028	2	4	шт.	5 966,73



Трійник обвідний

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15		1509257003	10		шт.	3 384,48





Трійник редукційний обвідний

ГРУПА: I

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
18 / 12	*	1509257000	10	шт.	3 859,39
18 / 15		1509257004	10	шт.	3 762,98
22 / 12	*	1509257005	10	шт.	4 161,12
22 / 15		1509257006	10	шт.	3 951,04
28 / 12	*	1509257002	8	шт.	4 783,62
28 / 15		1509257007	8	шт.	4 433,69



Хрестовина обвідна

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12	*	1509057013	8	шт.	6 480,32
15		1509057017	8	шт.	6 558,88



Хрестовина редукційна обвідна

ГРУПА: I

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 / 12	*	1509057015	8	шт.	6 723,73
18 / 12	*	1509057000	8	шт.	7 279,57
18 / 15		1509057019	8	шт.	7 245,06
22 / 15		1509057021	6	шт.	7 729,49
28 / 12	*	1509057001	8	шт.	8 704,30
28 / 15		1509057022	6	шт.	8 448,40
35 / 15		1509057023	3	шт.	10 351,61



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета

новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Перехідник ніпельний

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 / 12	*	1509221019	10	200	шт.	147,60
18 / 12	*	1509221020	10	200	шт.	183,90
18 / 15		1509221021	10	200	шт.	176,16
22 / 12	*	1509221022	10	150	шт.	224,37
22 / 15		1509221023	10	140	шт.	177,95
22 / 18		1509221024	10	120	шт.	189,25
28 / 15		1509221025	10	70	шт.	291,62
28 / 18		1509221026	10	100	шт.	291,62
28 / 22		1509221027	10	80	шт.	241,63
35 / 22		1509221028	5	50	шт.	339,23
35 / 28		1509221029	5	60	шт.	289,24
42 / 22		1509221039	4	24	шт.	510,62
42 / 28		1509221040	4	24	шт.	558,23
42 / 35		1509221030	4	24	шт.	628,46
54 / 18		1509221031	4	16	шт.	2 113,89
54 / 22		1509221032	4	16	шт.	2 251,96
54 / 28		1509221033	4	16	шт.	2 242,44
54 / 35		1509221041	4	16	шт.	1 163,47
54 / 42		1509221034	4	16	шт.	934,35
66,7 / 28		1509221010	2	4	шт.	3 851,06
66,7 / 35		1509221011	2	4	шт.	2 483,46
66,7 / 42		1509221012	2	4	шт.	2 506,08
66,7 / 54		1509221013	2	4	шт.	2 483,46
76,1 / 42		1509221035	4	32	шт.	3 720,13
76,1 / 54		1509221036	4	40	шт.	4 486,65
76,1 / 66,7		1509221016	2	4	шт.	2 781,62
88,9 / 54		1509221037	4	32	шт.	4 494,39
88,9 / 66,7		1509221014	2	4	шт.	3 790,36
88,9 / 76,1		1509221038	4	16	шт.	5 753,67
108 / 66,7		1509221015	2	4	шт.	4 595,56
108 / 76,1		1509221017	2	10	шт.	5 925,07
108 / 88,9		1509221018	2	10	шт.	5 311,50



Відвід 90° з РВ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 Rp ³ / ₈ "		1509069005	10	150	шт.	2 865,53
15 Rp ¹ / ₂ "		1509069004	10	100	шт.	2 908,98
18 Rp ¹ / ₂ "		1509069006	10	60	шт.	2 963,13
22 Rp ¹ / ₂ "		1509068000	10	50	шт.	1 793,71
22 Rp ³ / ₄ "		1509068001	10	50	шт.	2 397,17
28 Rp ¹ / ₂ "		1509069007	5	30	шт.	1 822,28
28 Rp ³ / ₄ "		1509069008	5	30	шт.	1 922,26
28 Rp1"		1509069009	5	30	шт.	2 112,70
35 Rp ¹ / ₂ "		1509069010	5	10	шт.	2 827,44
35 Rp ³ / ₄ "		1509069011	5	10	шт.	3 036,33
35 Rp1"		1509068002	5	20	шт.	2 337,06



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Відвід 90° короткий з РВ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
22 Rp½"	*	1509069012	10	50	шт.	1 824,66
28 Rp½"	*	1509069013	5	30	шт.	2 197,80
35 Rp½"	*	1509069014	5	10	шт.	3 456,49



Відвід 90° з РЗ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12 R¾"	*	1509070000	10	150	шт.	580,25
15 R¾"		1509070003	10	150	шт.	630,24
15 R½"		1509070002	10	100	шт.	654,64
18 R½"		1509070004	10	60	шт.	710,58
22 R¾"		1509070005	10	50	шт.	867,70
28 R1"		1509070006	5	30	шт.	1 156,93
35 R1¼"		1509070007	5	10	шт.	1 611,60
42 R1½"		1509070008	2	12	шт.	2 695,33
54 R2"		1509070009	2	8	шт.	3 993,29



Відвід 90° короткий з РЗ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12 R¾"	*	1509070010	10	100	шт.	552,88
15 R¾"		1509070013	10	100	шт.	595,73
15 R½"		1509070012	10	80	шт.	623,10
18 R½"		1509070014	10	80	шт.	733,79
22 R¾"		1509070015	10	60	шт.	813,54

Трійник з РВ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 Rp½"		1509258004	10	70	шт.	684,99
18 Rp½"		1509258005	10	50	шт.	752,84
18 Rp¾"		1509258006	10	50	шт.	692,14
22 Rp½"		1509258008	10	50	шт.	737,96
22 Rp¾"		1509258007	10	40	шт.	873,05
28 Rp½"		1509258009	5	30	шт.	823,06
28 Rp¾"		1509258010	5	30	шт.	1 078,37
28 Rp1"		1509257021	5	30	шт.	1 853,22
35 Rp½"		1509258011	5	20	шт.	998,62
35 Rp¾"		1509258012	5	20	шт.	1 538,40
35 Rp1"		1509257022	5	20	шт.	1 783,00
42 Rp½"		1509258014	4	16	шт.	1 301,54
42 Rp¾"		1509258015	4	12	шт.	1 514,00
42 Rp1"		1509257023	4	12	шт.	1 706,82
54 Rp½"		1509258016	2	8	шт.	1 443,78
54 Rp¾"		1509258018	2	8	шт.	1 702,06
54 Rp1"		1509258000	2	8	шт.	1 979,39
66,7 Rp¾"		1509257024	1	2	шт.	9 567,83
76,1 Rp¾"		1509258020	2	12	шт.	10 575,97
88,9 Rp¾"		1509258021	2	8	шт.	8 914,98
108 Rp¾"		1509258001	2	6	шт.	13 827,73



Відступ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12	*	1509178000	10	80	шт.	247,58
15		1509022005	10	70	шт.	280,90
18		1509022006	10	60	шт.	305,30
22		1509022007	10	40	шт.	394,57
28		1509022008	5	20	шт.	504,67



Дуга 90°

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12	*	1509011000	10	80	шт.	224,37
15		1509011002	10	70	шт.	226,15
18		1509011003	10	50	шт.	249,96
22		1509011004	10	30	шт.	305,30
28		1509011005	5	20	шт.	371,36
35		1509011007	2	8	шт.	716,54
42		1509011008	2	4	шт.	1 204,54
54		1509011009	2	10	шт.	1 409,86



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Заглушка

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15		1509250002	20	80	шт.	351,72
18		1509250003	20	300	шт.	344,58
22		1509250004	10	150	шт.	398,74
28		1509250005	10	130	шт.	586,80
35		1509250006	5	75	шт.	671,31
42		1509250007	4	48	шт.	1 072,42
54		1509250008	4	32	шт.	1 222,39
66,7		1509250025	1	4	шт.	2 411,45
76,1		1509250010	2	24	шт.	3 670,14
88,9		1509250012	2	8	шт.	4 574,14
108		1509250001	2	4	шт.	6 480,32



Кран кульовий

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15		1509278000	1	25	шт.	2 127,58
18		1509278001	1	25	шт.	2 216,85
22		1509278002	1	15	шт.	2 519,76
28		1509278003	1	10	шт.	3 417,21
35		1509278004	1	10	шт.	4 880,03
42		1509278005	1	7	шт.	8 147,27
54		1509278006	1	5	шт.	11 663,26

Куля виготовлена з латуні CW617N.
Робочий тиск максимум 16 бар.
Гарантія 5 років.



Кран кульовий з накидною гайкою з плоским ущільненням

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 G¾"		1509278007	1	25	шт.	2 739,96
18 G¾"		1509278008	1	25	шт.	3 638,60
22 G¾"		1509278009	1	15	шт.	3 638,60
28 G1¼"		1509278010	1	10	шт.	4 687,80
35 G1½"		1509278011	1	10	шт.	6 342,85
42 G1¾"		1509278012	1	7	шт.	10 249,25
54 G2¼"		1509278013	1	5	шт.	14 539,50

Куля виготовлена з латуні CW617N.
Робочий тиск максимум 16 бар.
Гарантія 5 років.

Фланець PN16


ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
35 DN32		1509091000	1	6	шт.	6 775,50
42 DN40		1509091001	1	4	шт.	7 450,97
54 DN50		1509091002	1	2	шт.	7 703,30
66,7 DN65		1509091005	1	2	шт.	7 462,87
76,1 DN65		1509091003	1	4	шт.	12 154,84
88,9 DN80		1509091004	1	2	шт.	11 072,31
108 DN100		1509091010	1	2	шт.	13 104,06

Увага:

Пласкою прокладкою слід доукомплектовувати на свій розсуд.

Код арт.	d1	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1509091000	35	52	18	26	100	140	18	4
1509091001	42	59	18	29	110	150	18	4
1509091002	54	69	18	34	125	165	18	4
1509091005	66,7	71	18	21	145	185	18	4
1509091003	76,1	94	18	39	145	185	18	4
1509091004	88,9	98	20	35	160	200	18	8
1509091010	108	94	20	17	180	220	18	8



Комплектуючі



Заглушки торцеві для труб

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
15		2141183000	2000	шт.	4,77
18		2141183001	2000	шт.	4,77
22		2141183002	2000	шт.	7,15
28		2141183003	2000	шт.	7,15
35		2141183004	2000	шт.	10,12
42		2141183005	1000	шт.	17,26
54		2141183006	500	шт.	21,43



Прокладка O-Ring LBP EPDM Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12	*	1509182021	20	шт.	14,29
15		1509182022	20	шт.	26,79
18		1509182023	20	шт.	30,95
22		1509182024	20	шт.	38,09
28		1509182025	20	шт.	41,66
35		1509182026	20	шт.	59,52
42		1509182027	20	шт.	90,46
54		1509182028	20	шт.	90,46

Увага:

Ущільнювальні прокладки O-Ring LBP EPDM можуть бути використані в системах KAN-therm Steel та Inox.



Прокладка O-Ring LBP FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
15		1509182030	20	шт.	23,81
18		1509182029	20	шт.	26,79
22		1509182031	20	шт.	26,79
28		1509182032	20	шт.	35,12
35		1509182033	20	шт.	44,64
42		1509182034	20	шт.	241,63
54		1509182035	20	шт.	241,63

Увага:

Ущільнювальні прокладки O-Ring LBP FPM/Viton можуть бути використані в системах KAN-therm Steel та Inox. Не застосовувати в системах гарячого водопостачання.



Прокладка O-Ring EPDM Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
66,7		1609182007	5	шт.	330,30
76,1		1609182023	5	шт.	626,08
88,9		1609182024	5	шт.	487,41
108		1609182025	5	шт.	990,89

Увага:

Ущільнювальні кільця 76,1 - 108 можна застосовувати в системах KAN-therm Steel та Inox. Ущільнювальне кільце 66,7 використовується тільки в системі KAN-therm Steel.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Прокладка O-Ring FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
66,7		1609182015	5	100	шт.	456,47
76,1		1609182020	5	100	шт.	695,11
88,9		1609182021	5	100	шт.	465,99
108		1609182022	5	50	шт.	1 552,09

Увага:

Ущільнювальні кільця 76,1 - 108 можна застосувати в системах KAN-therm Steel та Inox.

Ущільнювальне кільце 66,7 використовується тільки в системі KAN-therm Steel.

Не застосовувати в системах гарячого водопостачання.



Прокладка плоска FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15-18		1509237000	20	500	шт.	528,48
22		1509237001	20	500	шт.	582,04
28		1509237002	20	400	шт.	624,29
35		1509237003	20	400	шт.	635,00
42		1509237004	20	300	шт.	1 165,26
54		1509237005	20	300	шт.	1 187,87

Увага:

Прокладка для з'єднань роз'ємних, з накидною гайкою систем KAN-therm Steel та Inox.

Не застосовувати в системах гарячого водопостачання.



Інструмент



Труборіз роликовий для труб REMS RAS St

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-54		1948267025	1	шт.	21 396,53
35-108		1948267027	1	шт.	40 892,83



Ріжучий диск до роликового труборіза для труб REMS St

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-108		1941267037	1	10	шт.	2 141,86

Призначений для роликів труборізів з кодами 1948267025, 1948267027.



Труборіз роликовий REMS RAS S

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-35		1900267001	1	шт.	10 505,75

Увага:

Ріжучий диск входить до комплекту.



Станок для різання труб REMS Cento

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
22-108		1948183001	1	шт.	182 324,88

Увага:

Ріжучий диск входить до комплекту.

Станок для різання труб REMS DueCento

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
54-168,3		1948267034	1	шт.	33 65 05,10

Увага:

Ріжучий диск не входить до комплекту.

Для діаметрів 54-108 використовуйте додаткові направляючі роликові вставки з кодом 1900267000.

Направляючі роликові вставки продаються окремо.



Ріжучий диск до станка для різання труб REMS Cento/ DueCento

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
22-168,3		1941267041	1	50	шт.	16 665,29

Призначений для станка для різання труб з кодами 1948183001, 1948267034.



Підпорка під трубу до станка для різання труб REMS Cento

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
		1948267029	1	шт.	33 050,87



Фаскознімач для труб REMS REG

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-54		1948267015	1	6	шт.	17 815,67



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Комплект інструмента - фаскознімач і труборіз

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-54	*	1948267023	1	к-т	40 958,89

Комплект містить:

- 1948267025 - труборіз роликотий для сталевих труб 12-54 мм,
- 1948267015 - фаскознімач 12-54 мм,
- 1941267129 - валіза.



Комплект інструмента - прес акумуляторний KAN-therm Mini + прес-кліщі з профілем "М"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
15-28		1936055009	1	шт.	161 438,37

Комплект містить:

- 1936055008 - прес акумуляторний KAN-therm mini,
- 1936267278 - прес-кліщі SBM M15 - 1 шт.,
- 1936267279 - прес-кліщі SBM M18 - 1 шт.,
- 1936267280 - прес-кліщі SBM M22 - 1 шт.,
- 1936267282 - прес-кліщі SBM M28 - 1 шт.,
- 1967267051 - акумулятор RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Агод - 2 шт.,
- 1967267024 - зарядний пристрій LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 шт.,
- валіза.



Прес мережевий KAN-therm AC 3000

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-54		1936267239	1	шт.	77 859,61

Увага:

Прес продається у валізі.

Діапазон діаметрів для систем ultraPRESS: 16-40; Steel & Inox: 12-54; Copper: 15-54.



Прес акумуляторний KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-54		1936267238	1	шт.	105 474,60

Увага:

Прес продається у валізі в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм.

Діапазон діаметрів для систем ultraPRESS: 16-40; Steel & Inox & Copper: 12-54.



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета

новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Зарядний пристрій для акумуляторного пресу KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
10,8-36 В		1936267267	1	80	шт.	8 510,89



Акумулятор для акумуляторного пресу KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18 В / 4 Агод		1936267266	1	80	шт.	12 469,06



Прес-кліщі з профілем "М" KAN-therm

ГРУПА: К

	Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
	15		1936267249	1	шт.	9 109,58
	18		1936267250	1	шт.	8 185,95
	22		1936267251	1	шт.	8 376,98
	28		1936267252	1	шт.	8 561,47
	35		1936267253	1	шт.	8 561,47



Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

Прес-кільце з профілем "М" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
42		1936267283	1	шт.	45 713,34
54		1936267284	1	шт.	46 112,08



Увага:

Використовуйте прес-кліщі KAN-therm "М" з адаптером KAN-therm ZBS1 для пресів KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

Адаптер ZBS1 для прес-кліщів KAN-therm з профілем "М"

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
42 - 54		1936267285	1	шт.	13 127,27



Увага:

Використовуйте адаптер KAN-therm ZBS1 для пресів KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

бухта / відрізок / труби в тубусі / пакет / коробка / палета / новинка / скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Прес мережевий REMS Power-Press ACC

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-63		1936267219	1	шт.	115 304,28

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою.

Прес-кліщі до набору не входять.

Діапазон діаметрів для систем ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Прес мережевий REMS Power-Press SE Basic Pack

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-63		1936267160	1	шт.	84 203,05

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою.

У комплект не входять прес-кліщі.

Діапазон діаметрів для систем ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Прес акумуляторний REMS Akku-Press

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-63		1936267152	1	шт.	132 965,21

Увага:

Прес продається в валізі в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм.

Прес-кліщі до набору не входять.

Діапазон діаметрів для систем ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Прес-кліщі з профілем "М" REMS

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12		1948267046	1	шт.	20 985,90
15		1948267048	1	шт.	13 641,46
18		1948267052	1	шт.	13 641,46
22		1948267056	1	шт.	13 641,46
28		1948267061	1	шт.	13 641,46
35		1948267065	1	шт.	13 641,46
42		1948267067	1	шт.	55 761,43
54		1948267069	1	шт.	55 761,43

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Комплект прес-кліщів з профілем "М" REMS

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
42-54		1948267130	1	к-т	118 963,71

Комплект містить:

■ 1948267067 - прес-кліщі "М" для діаметра 42 мм,

■ 1948267069 - прес-кліщі "М" для діаметра 54 мм,

■ валіза.

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета

новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Комплект інструмента REMS - прес мережевий Power-Press SE і прес-кліщі з профілем "М"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
15-35		1948267033	1	к-т	152 408,54

Комплект містить:

- 1936267160 - прес мережевий REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - прес-кліщі "М" для діаметра 15 мм,
- 1948267052 - прес-кліщі "М" для діаметра 18 мм,
- 1948267056 - прес-кліщі "М" для діаметра 22 мм,
- 1948267061 - прес-кліщі "М" для діаметра 28 мм,
- 1948267065 - прес-кліщі "М" для діаметра 35 мм,
- валіза.



Комплект інструмента Novopress - прес акумуляторний АСО103 ВТ і прес-кліщі з профілем "М"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
15-35	*	1948055008	1	шт.	201 499,21

Комплект містить:

- прес акумуляторний - 1 шт.,
- 1948267093 - прес-кліщі M15 для преса - 1 шт.,
- 1948267095 - прес-кліщі M18 для преса - 1 шт.,
- 1942121002 - прес-кліщі M22 для преса - 1 шт.,
- 1948267097 - прес-кліщі M28 для преса - 1 шт.,
- 1938267047 - зарядний пристрій - 1 шт.,
- 1938267002 - акумулятор 2 Агод - 2 шт.,
- валіза.



Прес мережевий Novopress EFP203

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-63		1948267210	1	шт.	104 416,47

Увага:

Прес продається в комплекті з пластмасовою валізою.

Діапазон діаметрів для систем ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Прес акумуляторний Novopress АСО203ХЛ ВТ

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-108		1948267181	1	шт.	266 487,46

Комплект містить:

- прес акумуляторний - 1 шт.,
- акумулятор 18 В / 5,0 Агод Li-Ion Milwaukee - 2 шт.,
- зарядний пристрій - 1 шт.,
- мастило - 1 шт.,
- валіза пластмасова.

Діапазон діаметрів для систем ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-108.



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета



новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Прес-кліщі PB2 з профілем "М" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12		1948267134	1	шт.	15 759,51
15		1948267135	1	шт.	24 085,90
18		1948267137	1	шт.	24 085,90
22		1948267139	1	шт.	24 085,90
28		1948267141	1	шт.	24 085,90
35		1948267143	1	шт.	24 085,90

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами EFP203 і ACO203XL.



Прес-кільце Snap On з профілем "М" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
42		1948267119	1	шт.	70 797,27
54		1948267121	1	шт.	70 797,27
66,7	*	1948267089	1	шт.	109 920,19
76,1		1948267145	1	шт.	94 393,97
88,9		1948267044	1	шт.	105 538,28
108		1948267038	1	шт.	140 496,52

Увага:

Прес-кільця для діаметрів 42 і 54 мм використовувати з адаптером ZB203 для ACO203XL.
Прес-кільця для діаметрів 66,7, 76,1 і 88,9 мм використовувати з адаптером ZB221 для ACO203XL.
Прес-кільце для діаметра 66,7 мм використовувати з адаптером ZB323 для ECO301.
Прес-кільце для діаметра 108 мм використовувати з адаптером ZB221 і ZB222 для ACO203XL.



Прес-кільце HP Snap On для преса Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
35	*	1948267124	1	шт.	105 563,87
42	*	1948267126	1	шт.	112 879,15
54	*	1948267128	1	шт.	117 096,80

Увага:

Прес-кільця для діаметрів 35 - 54 мм з пресом ECO301 використовувати з адаптером ZB303.
Прес-кільця для діаметрів 35 - 54 мм з пресом ACO203XL і EFP203 використовувати з адаптером ZB203.
Не використовуйте прес-кільце 54 мм з прес інструментами ACO203XL і EFP203 для з'єднання труб системи KAN-therm Inox (1.4404 і 1.4521) діаметром 54 мм.



Адаптер Novopress ZB203

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
35-63		1948267000	1	шт.	22 099,97

Увага:

Адаптер для пресів EFP203 та ACO203XL.
Діапазон діаметрів для систем ultraPRESS 50-63; Steel & Inox: 35-54; Copper: 42-54.

Адаптер Novopress ZB221

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
66,7-108		1948267005	1	шт.	72 544,55

Увага:

Адаптер для преса АСО203XL.

У випадку діаметра 108 мм адаптер ZB221 слугує для виконання першого етапу обтискання, а адаптер ZB222 - для другого етапу.

Діапазон діаметрів для систем Steel: 66,7-108; Inox: 76,1-108.



Адаптер Novopress ZB222

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
108		1948267007	1	шт.	72 544,55

Увага:

Адаптер для преса АСО203XL.

У випадку діаметра 108 мм адаптер ZB221 слугує для виконання першого етапу обтискання, а адаптер ZB222 - для другого етапу.



Прес акумуляторний Novopress АСО403

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
76,1-168,3		1948267209	1	шт.	432 027,43

Комплект містить:

- прес акумуляторний - 1 шт.,
- акумулятор 18 В / 5,0 Агод Li-Ion Milwaukee - 2 шт.,
- зарядний пристрій - 1 шт.,
- мастило - 1 шт.,
- валіза пластмасова.

Діапазон діаметрів для систем Steel: 76,1-108; Inox: 76,1-168,3.



Прес-кільце НР з профілем "М" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
76,1	*	1948267100	1	шт.	139 130,11
88,9	*	1948267102	1	шт.	142 512,21
108	*	1948267098	1	шт.	176 113,56

Увага:

Прес-кільця сумісні з пресами АСО401 і АСО403.



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка




палета

новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів





KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | років досвіду
на ринку
інсталяцій



KAN-therm
Inox

ЯКІСТЬ, ЕСТЕТИЧНІСТЬ
ТА БЕЗПЕКА НА ДОВГІ РОКИ

Install the **future**

Зміст

СИСТЕМА **KAN-therm** Inox

Труби	103
З'єднувачі	104
Комплектуючі	117
Інструмент	119

Система KAN-therm Inox

Труби

Труба з нержавіючої сталі 1.4404 - відрізок

ГРУПА: Н

Розмір [мм]	*	Код арт.	6/	палета	Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×1,0	***	1629194065	6	1014	м	585,01
15×1,0		1629194001	6	762	м	733,79
18×1,0		1629194002	6	366	м	866,51
22×1,2		1629194003	6	366	м	1 162,28
28×1,2		1629194004	6	222	м	1 441,99
35×1,5		1629194005	6	222	м	2 127,58
42×1,5		1629194006	6	114	м	2 639,98
54×1,5		1629194007	6	114	м	3 327,94
76,1×2,0		1629194008	6	144	м	6 893,93
88,9×2,0		1629194009	6	96	м	7 902,07
108×2,0		1629194000	6	78	м	10 250,44
139,7×2,0	**	1629194035	6	60	м	21 885,13
168,3×2,0	**	1629194036	6	54	м	26 461,05

Увага:

Робочий тиск залежить від транспортованої речовини, діапазону діаметрів, типу труби та інструментів, якими виконуються з'єднання.

■ 12-168,3 мм до 16 бар (інструменти з прес-кліщами з профілем "М").

Не стосується систем стисненого повітря – див. умови експлуатації в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Труба з нержавіючої сталі 1.4521 - відрізок

ГРУПА: Н

Розмір [мм]	*	Код арт.	6/	палета	Од.	грн. з ПДВ/Од.
15×1,0		1629194021	6	762	м	571,32
18×1,0		1629194023	6	396	м	674,28
22×1,2		1629194025	6	366	м	906,98
28×1,2		1629194027	6	222	м	1 154,55
35×1,5		1629194029	6	222	м	1 733,01
42×1,5		1629194031	6	114	м	2 282,90
54×1,5		1629194033	6	114	м	2 763,77
76,1×2,0		1629194066	6	144	м	4 546,76
88,9×2,0		1629194067	6	96	м	5 356,13
108×2,0		1629194068	6	78	м	6 980,23

Увага:

Робочий тиск залежить від транспортованої речовини, діапазону діаметрів, типу труби та інструментів, якими виконуються з'єднання.

■ 15-108 мм до 16 бар (інструменти з прес-кліщами з профілем "М").

Не стосується систем стисненого повітря – див. умови експлуатації в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



З'єднувачі



З'єднувач з РВ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	***	1609042026	10	50	шт.	1 042,07
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1609042025	10	50	шт.	1 117,65
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042000	10	130	шт.	1 130,15
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042001	10	90	шт.	1 215,25
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042002	10	120	шт.	1 225,96
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042003	10	80	шт.	1 251,55
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042005	10	100	шт.	1 302,73
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042006	10	100	шт.	1 537,21
22 Rp1"		1609042004	10	60	шт.	1 749,08
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042027	10	40	шт.	1 761,57
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042009	10	40	шт.	1 608,63
28 Rp1"		1609042007	10	60	шт.	2 288,26
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042008	10	30	шт.	2 579,28
35 Rp1"		1609042012	10	20	шт.	2 292,43
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042011	10	30	шт.	2 180,54
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042010	10	20	шт.	2 981,58
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042014	4	12	шт.	2 886,36
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042013	4	24	шт.	3 923,07
54 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042015	4	12	шт.	4 425,95
54 Rp2"		1609042016	4	12	шт.	5 772,12



З'єднувач з РЗ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12 R $\frac{3}{8}$ "	***	1609045042	10	50	шт.	1 027,19
12 R $\frac{1}{2}$ "	***	1609045041	10	50	шт.	1 004,58
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609045004	10	200	шт.	1 046,23
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609045005	10	80	шт.	1 095,03
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609045006	10	160	шт.	1 148,00
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609045007	10	100	шт.	1 151,57
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609045009	10	70	шт.	1 225,96
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609045010	10	100	шт.	1 290,83
22 R1"		1609045008	10	60	шт.	1 567,56
28 R $\frac{3}{4}$ "		1609045013	10	50	шт.	1 572,33
28 R1"		1609045012	10	60	шт.	1 640,17
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045011	10	30	шт.	2 066,87
35 R1"		1609045015	10	40	шт.	2 073,42
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045016	5	40	шт.	2 406,10
35 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045014	10	20	шт.	2 829,23
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045018	4	12	шт.	3 168,45
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045017	4	24	шт.	3 487,44
54 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045019	4	16	шт.	4 448,56
54 R2"		1609045020	4	12	шт.	4 875,86
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1609045002	2	20	шт.	16 701,59
88,9 R3"		1609045003	2	20	шт.	33 413,30

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувач Inox/Groove

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
28 / 33,7		1609042030	10	30	шт.	4 628,89
35 / 42,4		1609042031	10	30	шт.	5 284,12
42 / 48,3		1609042032	5	20	шт.	6 510,67
54 / 60,3		1609042033	5	15	шт.	8 536,48
76,1		1609042034	2	30	шт.	15 288,77
88,9		1609042035	2	30	шт.	20 087,26
108 / 114		1609042028	1	10	шт.	24 353,71



З'єднувач насувний з РВ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
22 Rp1/2"		1609042037	10	60	шт.	476,10
22 Rp3/4"		1609042038	10	60	шт.	1 125,98
28 Rp1/2"		1609042039	10	40	шт.	1 796,09
28 Rp3/4"		1609042040	10	40	шт.	2 141,26



З'єднувач роз'ємний з РВ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 Rp1/2"		1609271000	2	60	шт.	2 430,50
15 Rp3/4"		1609271001	2	40	шт.	2 707,82
18 Rp1/2"		1609271002	2	40	шт.	2 945,28
18 Rp3/4"		1609271003	2	40	шт.	3 028,00
22 Rp3/4"		1609271010	2	40	шт.	2 434,66
22 Rp1"		1609271004	2	30	шт.	3 888,55
28 Rp1"		1609271011	2	26	шт.	3 051,21
35 Rp1 1/4"		1609271012	1	20	шт.	3 794,52
42 Rp1 1/2"		1609271013	2	8	шт.	6 519,60
54 Rp2"		1609271009	2	4	шт.	12 990,39



З'єднувач роз'ємний з РЗ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 R1/2"		1609272000	2	50	шт.	1 790,14
15 R3/4"		1609272011	2	60	шт.	2 015,69
18 R1/2"		1609272012	2	60	шт.	2 106,15
18 R3/4"		1609272003	2	60	шт.	2 131,74
22 R1/2"		1609272005	2	40	шт.	2 560,23
22 R3/4"		1609272013	2	40	шт.	2 080,56
22 R1"		1609272004	2	30	шт.	3 152,38
28 R1"		1609272014	2	30	шт.	3 522,55
35 R1 1/4"		1609272015	2	16	шт.	4 498,55
42 R1 1/2"		1609272009	2	12	шт.	5 287,69
54 R2"		1609272016	2	4	шт.	8 975,68





З'єднувач роз'ємний

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15		1609271021	2	60	шт.	3 176,78
18		1609271022	2	40	шт.	3 464,82
22		1609271023	2	40	шт.	4 943,71
28		1609271024	2	26	шт.	6 150,62
35		1609271025	1	20	шт.	7 850,89
42		1609271026	2	8	шт.	10 787,24
54		1609271027	2	4	шт.	14 209,80



З'єднувач з накладною гайкою з плоским ущільненням

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 G¾"		1609271014	10	120	шт.	1 484,25
18 G¾"		1609271015	10	100	шт.	1 570,54
22 G1"		1609271016	10	60	шт.	1 894,88
28 G1¼"		1609271017	10	40	шт.	2 858,99
35 G1½"		1609271018	4	32	шт.	3 223,80
42 G1¾"		1609271019	4	12	шт.	4 386,67
54 G2⅝"		1609271020	4	8	шт.	5 788,19



Муфта

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12	***	1609245002	10	70	шт.	594,53
15		1609245003	10	140	шт.	563,59
18		1609245004	10	140	шт.	589,18
22		1609245012	10	80	шт.	687,97
28		1609245013	10	60	шт.	805,80
35		1609245014	5	40	шт.	966,49
42		1609245015	4	24	шт.	1 324,75
54		1609245016	4	16	шт.	1 638,38
76,1		1609245010	4	24	шт.	6 165,50
88,9		1609245011	4	12	шт.	6 948,09
108		1609245000	2	10	шт.	8 829,87
139,7	**	1609245017	1	-	шт.	32 931,84
168,3	**	1609245018	1	-	шт.	38 917,61



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета

новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Муфта насувна

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15		1609080001	10	140	шт.	939,11
18		1609080002	10	100	шт.	986,72
22		1609080003	10	60	шт.	1 120,63
28		1609080004	10	40	шт.	1 295,00
35		1609080005	5	20	шт.	1 444,97
42		1609080010	4	16	шт.	1 680,04
54		1609080007	2	8	шт.	2 150,79
76,1		1609080008	2	6	шт.	11 953,69
88,9		1609080009	2	10	шт.	13 496,25
108		1609080000	2	4	шт.	16 195,74



Відвід 90°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12	***	1609068149	10	70	шт.	870,67
15		1609068150	10	150	шт.	780,21
18		1609068151	10	90	шт.	897,45
22		1609068152	10	60	шт.	1 083,13
28		1609068115	5	30	шт.	1 370,58
35		1609068153	5	20	шт.	2 365,63
42		1609068154	2	8	шт.	3 837,37
54		1609068155	2	8	шт.	5 739,99
76,1		1609068125	2	10	шт.	12 545,84
88,9		1609068128	2	8	шт.	15 252,46
108		1609068107	2	4	шт.	20 849,61
139,7	**	1609068156	1	1	шт.	56 878,48
168,3	**	1609068157	1	1	шт.	74 840,54



Відвід ніпельний 90°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15		1609068143	10	120	шт.	769,50
18		1609068144	10	60	шт.	883,17
22		1609068133	5	60	шт.	1 056,95
28		1609068145	5	30	шт.	1 323,56
35		1609068146	5	10	шт.	2 129,36
42		1609068147	2	8	шт.	3 464,82
54		1609068148	2	6	шт.	5 147,84
76,1		1609068139	2	10	шт.	12 545,84
88,9		1609068141	2	8	шт.	15 252,46
108		1609068130	2	4	шт.	20 849,61
139,7	*	1609068194	-	1	шт.	41 323,70
168,3	*	1609068195	-	1	шт.	54 712,23





Відвід 45°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15		1609068079	10	150	шт.	1 067,66
18		1609068080	10	120	шт.	1 142,05
22		1609068051	10	70	шт.	1 309,88
28		1609068052	10	40	шт.	1 535,43
35		1609068081	5	25	шт.	1 749,08
42		1609068082	2	16	шт.	2 930,40
54		1609068083	2	8	шт.	3 686,21
76,1		1609068057	2	6	шт.	8 976,87
88,9		1609068059	2	8	шт.	14 288,36
108		1609068048	2	6	шт.	14 622,23
139,7	**	1609068084	-	1	шт.	56 878,48
168,3	**	1609068085	1	1	шт.	74 840,54



Відвід ніпельний 45°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15		1609068073	10	150	шт.	942,09
18		1609068074	10	120	шт.	1 004,58
22		1609068075	10	60	шт.	1 155,74
28		1609068076	10	40	шт.	1 552,09
35		1609068066	5	25	шт.	1 658,62
42		1609068077	4	16	шт.	2 760,19
54		1609068078	2	8	шт.	3 601,11
76,1		1609068070	2	12	шт.	8 250,22
88,9		1609068072	2	-	шт.	9 849,32
108		1609068061	2	4	шт.	14 366,92
139,7	*	1609068192	-	1	шт.	41 683,75
168,3	*	1609068193	-	1	шт.	58 198,47



Трійник

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12	***	1609257045	10	60	шт.	1 370,58
15		1609257002	10	80	шт.	1 328,32
18		1609257046	10	40	шт.	1 509,84
22		1609257005	10	40	шт.	1 561,61
28		1609257047	5	25	шт.	1 859,77
35		1609257048	5	15	шт.	2 409,07
42		1609257049	4	8	шт.	3 314,85
54		1609257050	2	6	шт.	4 095,66
76,1		1609257010	2	8	шт.	17 112,23
88,9		1609257011	2	6	шт.	24 716,14
108		1609257000	2	2	шт.	30 500,16
139,7	**	1609257001	1	-	шт.	83 828,12
168,3	**	1609257003	1	-	шт.	104 776,52

Трійник редукційний

ГРУПА: G



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18 / 15 / 18		1609260014	10	60	шт.	1 280,12
22 / 15 / 22		1609260046	10	50	шт.	1 367,60
22 / 18 / 22		1609260047	10	50	шт.	1 397,95
28 / 15 / 28		1609260048	5	30	шт.	1 643,74
28 / 18 / 28		1609260049	10	30	шт.	1 740,15
28 / 22 / 28		1609260050	5	30	шт.	1 747,89
35 / 15 / 35		1609260020	5	20	шт.	2 029,38
35 / 18 / 35		1609260021	5	20	шт.	2 119,84
35 / 22 / 35		1609260022	5	20	шт.	2 087,11
35 / 28 / 35		1609260051	5	20	шт.	2 207,92
42 / 22 / 42		1609260024	4	12	шт.	3 037,52
42 / 28 / 42		1609260052	4	12	шт.	3 154,17
42 / 35 / 42		1609260053	4	12	шт.	3 183,33
54 / 22 / 54		1609260054	2	8	шт.	3 449,35
54 / 28 / 54		1609260030	2	8	шт.	3 504,10
54 / 35 / 54		1609260055	2	8	шт.	3 534,45
54 / 42 / 54		1609260032	2	8	шт.	3 645,74
76,1 / 22 / 76,1		1609260035	2	12	шт.	12 955,88
76,1 / 28 / 76,1		1609260036	2	12	шт.	14 059,83
76,1 / 35 / 76,1		1609260037	2	6	шт.	15 003,11
76,1 / 42 / 76,1		1609260038	2	12	шт.	21 204,31
76,1 / 54 / 76,1		1609260039	2	10	шт.	16 943,21
88,9 / 22 / 88,9		1609260040	2	10	шт.	13 474,83
88,9 / 28 / 88,9		1609260041	2	8	шт.	15 057,26
88,9 / 35 / 88,9		1609260042	2	8	шт.	20 651,44
88,9 / 42 / 88,9		1609260043	2	8	шт.	16 823,00
88,9 / 54 / 88,9		1609260044	2	8	шт.	23 164,65
88,9 / 76,1 / 88,9		1609260045	2	6	шт.	19 768,87
108 / 22 / 108		1609260000	2	4	шт.	15 288,77
108 / 28 / 108		1609260001	2	6	шт.	15 810,10
108 / 35 / 108		1609260002	2	6	шт.	22 202,93
108 / 42 / 108		1609260003	2	-	шт.	23 164,65
108 / 54 / 108		1609260004	2	4	шт.	18 826,19
108 / 76,1 / 108		1609260005	2	4	шт.	21 162,05
108 / 88,9 / 108		1609260006	2	4	шт.	22 736,76
139,7 / 76,1 / 139,7	**	1609260008	1	-	шт.	72 442,19
139,7 / 88,9 / 139,7	**	1609260009	1	1	шт.	73 049,22
139,7 / 108 / 139,7	**	1609260007	1	1	шт.	74 239,47
168,3 / 76,1 / 168,3	**	1609260012	1	1	шт.	90 409,01
168,3 / 88,9 / 168,3	**	1609260013	1	1	шт.	91 005,92
168,3 / 108 / 168,3	**	1609260010	1	1	шт.	92 199,75
168,3 / 139,7 / 168,3	**	1609260011	1	1	шт.	101 783,64



Перехідник ніпельний

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 / 12	***	1609220000	10	200	шт.	662,38
18 / 15		1609221003	10	200	шт.	587,99
22 / 15		1609221023	10	140	шт.	659,40
22 / 18		1609221024	10	120	шт.	684,99
28 / 15		1609221025	10	70	шт.	757,00
28 / 18		1609221007	10	100	шт.	766,53
28 / 22		1609221026	10	80	шт.	771,29
35 / 15		1609221027	5	50	шт.	1 397,95
35 / 18		1609221028	5	50	шт.	2 981,58
35 / 22		1609221029	5	50	шт.	948,63
35 / 28		1609221030	5	60	шт.	1 163,47
42 / 15		1609221031	5	30	шт.	1 777,64
42 / 18		1609221032	5	30	шт.	1 799,07
42 / 22		1609221033	4	24	шт.	3 168,45
42 / 28		1609221034	4	24	шт.	3 158,93
42 / 35		1609221035	4	24	шт.	1 254,53
54 / 15		1609221036	4	16	шт.	2 540,00
54 / 18		1609221037	4	16	шт.	2 540,00
54 / 22		1609221015	4	16	шт.	3 943,30
54 / 28		1609221016	4	16	шт.	3 565,99
54 / 35		1609221038	4	16	шт.	3 464,82
54 / 42		1609221039	4	16	шт.	1 433,07
76,1 / 42		1609221019	4	12	шт.	5 296,62
76,1 / 54		1609221020	4	32	шт.	5 269,24
88,9 / 54		1609221021	4	24	шт.	7 500,96
88,9 / 76,1		1609221022	4	12	шт.	7 856,85
108 / 54		1609221000	2	2	шт.	7 887,20
108 / 76,1		1609221001	2	10	шт.	10 621,20
108 / 88,9		1609221002	2	10	шт.	10 007,03
139,7 / 88,9	**	1609221041	1	-	шт.	48 469,37
139,7 / 108	**	1609221040	1	1	шт.	47 899,24
168,3 / 88,9	**	1609221044	1	1	шт.	58 437,71
168,3 / 108	**	1609221042	1	1	шт.	57 484,32
168,3 / 139,7	**	1609221043	-	1	шт.	54 481,91



Відвід 90° з РВ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 Rp½"		1609068000	10	80	шт.	1 647,91
18 Rp½"		1609068001	10	90	шт.	1 915,71
22 Rp½"		1609068003	10	50	шт.	2 779,24
22 Rp¾"		1609068002	10	50	шт.	2 283,50
28 Rp½"		1609068009	5	30	шт.	3 063,11
28 Rp¾"		1609068005	5	30	шт.	3 560,04
28 Rp1"		1609068008	10	30	шт.	2 963,13
35 Rp½"		1609068011	5	10	шт.	3 608,25
35 Rp¾"		1609068007	5	10	шт.	3 573,73
35 Rp1"		1609068010	5	10	шт.	4 267,05
35 Rp1¼"		1609068012	5	10	шт.	5 054,40

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Відвід ніпельний 90° з РВ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 Rp1/2"		1609068013	10	40	шт.	1 803,23



Відвід 90° з РЗ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 R1/2"		1609070000	10	80	шт.	1 491,98
18 R1/2"		1609070002	10	80	шт.	1 608,63
22 R3/4"		1609070004	10	60	шт.	2 054,97
28 R1"		1609070005	10	30	шт.	2 622,72
35 R1 1/4"		1609070006	5	20	шт.	3 752,27
42 R1 1/2"		1609070009	2	16	шт.	6 632,08
54 R2"		1609070010	2	8	шт.	8 471,61



Трійник з РВ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 Rp1/2"		1609257014	10	70	шт.	1 450,92
18 Rp1/2"		1609257015	10	50	шт.	1 441,99
18 Rp3/4"		1609257016	10	50	шт.	1 609,82
22 Rp1/2"		1609257017	10	40	шт.	1 540,78
22 Rp3/4"		1609257018	10	40	шт.	1 779,43
28 Rp1/2"		1609257038	5	30	шт.	1 709,80
28 Rp3/4"		1609257039	10	30	шт.	2 034,14
28 Rp1"		1609257019	5	30	шт.	2 742,34
35 Rp1/2"		1609257040	5	20	шт.	2 116,86
35 Rp3/4"		1609257041	5	20	шт.	2 626,29
35 Rp1"		1609257022	5	20	шт.	3 287,48
42 Rp1/2"		1609257027	4	16	шт.	2 577,49
42 Rp3/4"		1609257042	4	12	шт.	2 880,41
42 Rp1"		1609257026	4	12	шт.	3 652,29
54 Rp1/2"		1609257031	2	8	шт.	3 061,92
54 Rp3/4"		1609257044	2	8	шт.	3 366,03
54 Rp1"		1609257030	2	8	шт.	4 114,70
54 Rp2"		1609257043	2	6	шт.	3 699,30
76,1 Rp3/4"		1609257035	2	12	шт.	18 485,18
76,1 Rp2"		1609257034	2	10	шт.	21 326,90
88,9 Rp3/4"		1609257037	2	8	шт.	20 434,81
88,9 Rp2"		1609257036	2	6	шт.	24 166,84
108 Rp3/4"		1609257013	2	6	шт.	20 145,58
108 Rp2"		1609257012	2	6	шт.	25 771,89
139,7 Rp3/4"	*	1609257063	-	1	шт.	44 171,37
139,7 Rp2"	*	1609257064	-	1	шт.	48 324,75





Відвід настінний з кріпленням з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 Rp½"		1609285009	10	90	шт.	1 874,65

B = 28 мм.



Відвід настінний з кріпленням з РВ - L = 44 мм

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18 Rp½"		1609285002	10	80	шт.	1 947,85

B = 28 мм.



Відвід настінний з кріпленням з РВ - L = 52 мм

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
22 Rp¾"		1609285003	10	50	шт.	2 903,02

B = 33 мм.



Відвід настінний з кріпленням з РВ - L = 63 мм

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 Rp½"		1609285004	20	40	шт.	1 972,25
18 Rp½"		1609285007	20	40	шт.	2 134,12

B = 28 мм.



Відвід настінний з кріпленням з РВ - L = 64 мм

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
22 Rp¾"		1609285008	10	40	шт.	2 324,56

B = 33 мм.

Компенсатор осьовий сильфонний

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15		1609037002	10	60	шт.	14 672,22
18		1609037004	10	60	шт.	15 085,83
22		1609037005	5	30	шт.	15 602,40
28		1609037007	5	20	шт.	17 103,90
35		1609037008	4	16	шт.	21 529,25
42		1609037010	2	12	шт.	22 463,00
54		1609037011	2	4	шт.	25 666,56

Увага:

Гарантія надається на 1000 робочих циклів при використанні за призначенням.
Компенсатор застосовується тільки для компенсації осьових переміщень трубопроводу.



Компенсатор осьовий сильфонний

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
76,1		1609037013	2	8	шт.	49 250,17
88,9		1609037014	2	4	шт.	55 179,99
108		1609037000	2	6	шт.	69 561,19

Увага:

Гарантія надається на 1000 робочих циклів при використанні за призначенням.
Компенсатор застосовується тільки для компенсації осьових переміщень трубопроводу.



Відступ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15		1609178000	10	80	шт.	870,67
18		1609178001	10	50	шт.	897,45
22		1609178002	10	50	шт.	1 017,67
28		1609178003	10	20	шт.	1 233,10



Дуга 15°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
28		1609011002	10	40	шт.	1 777,64
35		1609011003	5	15	шт.	2 873,86
42		1609011004	2	20	шт.	3 395,19
54		1609011005	2	6	шт.	4 256,34



Дуга 30°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
28		1609011009	10	40	шт.	1 820,49
35		1609011008	4	12	шт.	2 925,64
42		1609011010	2	20	шт.	3 326,75
54		1609011011	2	8	шт.	4 201,59



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Дуга 60°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
28		1609011014	5	30	шт.	1 903,21
35		1609011015	4	12	шт.	3 047,04
42		1609011016	5	20	шт.	3 395,19
54		1609011017	2	6	шт.	4 205,16



Дуга 90°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15		1609011018	10	70	шт.	995,05
18		1609011019	10	50	шт.	1 022,43
22		1609011025	10	30	шт.	1 052,78
28		1609011026	5	20	шт.	1 120,63
35		1609011027	4	8	шт.	2 298,97
42		1609011028	2	4	шт.	2 842,32
54		1609011029	2	10	шт.	3 556,47



Заглушка

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15		1609250002	20	80	шт.	639,17
18		1609250004	20	300	шт.	538,00
22		1609250006	10	150	шт.	598,70
28		1609250020	10	130	шт.	856,98
35		1609250010	5	75	шт.	983,15
42		1609250012	4	48	шт.	1 380,10
54		1609250021	4	24	шт.	1 591,96
76,1		1609250016	2	4	шт.	2 925,64
88,9		1609250018	2	4	шт.	3 141,67
108		1609250000	2	4	шт.	4 227,77



Кран кульовий

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
N 15		1609278000	1	25	шт.	3 172,62
N 18		1609278001	1	25	шт.	3 496,96
N 22		1609278002	1	15	шт.	4 134,93
N 28		1609278003	1	10	шт.	5 534,07
N 35		1609278004	1	10	шт.	7 423,59
N 42		1609278005	1	7	шт.	11 857,87
N 54		1609278006	1	5	шт.	17 078,31

Куля виготовлена з нержавіючої сталі 1.4401.
Робочий тиск максимум 16 бар.
Гарантія 5 років.

Кран кульовий з накидною гайкою з плоским ущільненням

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 G¾"		1609278007	1	25	шт.	3 948,66
18 G¾"		1609278008	1	25	шт.	5 257,34
22 G¾"		1609278009	1	15	шт.	5 269,24
28 G1¼"		1609278010	1	10	шт.	7 022,48
35 G1½"		1609278011	1	10	шт.	9 304,19
42 G1¾"		1609278012	1	7	шт.	15 399,46
54 G2¼"		1609278013	1	5	шт.	21 305,48

Куля виготовлена з нержавіючої сталі 1.4401.
Робочий тиск максимум 16 бар.
Гарантія 5 років.




Втулка фланцева

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 1⅝"		1609090001	20	100	шт.	1 705,63
15 1½"		1609090000	20	100	шт.	1 882,98
18 1¼"		1609090011	20	100	шт.	1 822,28
18 1½"		1609090010	20	100	шт.	2 038,31
22 1¼"		1609090005	20	80	шт.	1 930,59
22 1½"		1609090004	20	80	шт.	2 198,99
28 1½"		1609090006	20	80	шт.	2 329,32
35 2"		1609090007	10	30	шт.	3 097,04
42 2¼"		1609090008	10	30	шт.	3 768,93
54 2¾"		1609090012	5	20	шт.	4 712,20





Фланець PN16


ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 DN15		1609091004	1	15	шт.	5 343,63
18 DN15		1609091005	1	15	шт.	5 459,68
22 DN20		1609091006	1	12	шт.	6 392,84
28 DN25		1609091007	1	12	шт.	7 872,91
35 DN32		1609091001	1	6	шт.	11 297,86
42 DN40		1609091008	1	4	шт.	13 181,43
54 DN50		1609091009	1	2	шт.	16 303,45
76,1 DN65		1609091002	1	2	шт.	16 283,82
88,9 DN80		1609091003	1	2	шт.	19 124,94
108 DN100		1609091000	1	2	шт.	29 989,54

Увага:

Пласкою прокладкою слід доукомплектовувати на свій розсуд.

Код арт.	d1	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1609091004	15	43	13	23	65	95	14	4
1609091005	18	44	13	24	65	95	14	4
1609091006	22	45	14	24	75	105	14	4
1609091007	28	49	16	26	85	115	14	4
1609091001	35	51	17	26	100	140	18	4
1609091008	42	59	18	29	110	150	18	4
1609091009	54	69	18	34	125	165	18	4
1609091002	76,1	108	18	53	145	185	18	4
1609091003	88,9	127	20	64	160	200	18	8
1609091000	108	147	20	70	180	220	18	8



Фланець PN16

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
139,7 DN125	**	1609091010	1	шт.	46 601,27
168,3 DN150	**	1609091011	1	шт.	56 878,48

Увага:

Пласкою прокладкою слід доукомплектовувати на свій розсуд.

Код арт.	D	k	b	d2	h	z	n2
1609091010	250	210	22	18	138	41	8
1609091011	285	240	24	22	171	54	8



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета

новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Комплектуючі

Заглушки торцеві для труб

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
15		2141183000	2000	шт.	4,77
18		2141183001	2000	шт.	4,77
22		2141183002	2000	шт.	7,15
28		2141183003	2000	шт.	7,15
35		2141183004	2000	шт.	10,12
42		2141183005	1000	шт.	17,26
54		2141183006	500	шт.	21,43



Прокладка O-Ring LBP EPDM Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12	*	1509182021	20	1000	шт.	14,29
15		1509182022	20	600	шт.	26,79
18		1509182023	20	500	шт.	30,95
22		1509182024	20	500	шт.	38,09
28		1509182025	20	400	шт.	41,66
35		1509182026	20	400	шт.	59,52
42		1509182027	20	300	шт.	90,46
54		1509182028	20	300	шт.	90,46

Увага:

Ущільнювальні прокладки O-Ring LBP EPDM можуть бути використані в системах KAN-therm Steel та Inox.



Прокладка O-Ring LBP FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15		1509182030	20	600	шт.	23,81
18		1509182029	20	500	шт.	26,79
22		1509182031	20	500	шт.	26,79
28		1509182032	20	400	шт.	35,12
35		1509182033	20	400	шт.	44,64
42		1509182034	20	300	шт.	241,63
54		1509182035	20	300	шт.	241,63

Увага:

Ущільнювальні прокладки O-Ring LBP FPM/Viton можуть бути використані в системах KAN-therm Steel та Inox.
Не застосовувати в системах гарячого водопостачання.



Прокладка O-Ring EPDM Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
76,1		1609182023	5	100	шт.	626,08
88,9		1609182024	5	100	шт.	487,41
108		1609182025	5	50	шт.	990,89
139,7		1609182016	-	1	шт.	1 934,16
168,3		1609182017	-	1	шт.	2 006,77

Увага:

Ущільнювальні кільця 76,1 - 108 можна застосовувати в системах KAN-therm Steel та Inox.
Ущільнювальне кільце 66,7 використовується тільки в системі KAN-therm Steel.





Прокладка O-Ring FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
76,1		1609182020	5	100	шт.	695,11
88,9		1609182021	5	100	шт.	465,99
108		1609182022	5	50	шт.	1 552,09
139,7	**	1609182018	-	1	шт.	6 051,83
168,3	**	1609182019	-	1	шт.	6 834,42

Увага:

Ущільнювальні кільця 76,1 - 108 можна застосувати в системах KAN-therm Steel та Inox.

Ущільнювальне кільце 66,7 використовується тільки в системі KAN-therm Steel.

Не застосовувати в системах гарячого водопостачання.



Прокладка плоска FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15-18		1509237000	20	500	шт.	528,48
22		1509237001	20	500	шт.	582,04
28		1509237002	20	400	шт.	624,29
35		1509237003	20	400	шт.	635,00
42		1509237004	20	300	шт.	1 165,26
54		1509237005	20	300	шт.	1 187,87

Увага:

Прокладка для з'єднань роз'ємних, з накидною гайкою систем KAN-therm Steel та Inox.

Не застосовувати в системах гарячого водопостачання.



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета

новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Інструмент

Труборіз роликовий для труб REMS RAS St

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-54		1948267025	1	шт.	21 396,53
35-108		1948267027	1	шт.	40 892,83



Ріжучий диск до роликового труборіза для труб REMS St

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-108		1941267037	1	10	шт.	2 141,86

Призначений для роликових труборізів з кодами 1948267025, 1948267027.



Труборіз роликовий REMS RAS S

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-35		1900267001	1	шт.	10 505,75

Увага:

Ріжучий диск входить до комплекту.



Станок для різання труб REMS Cento

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
22-108		1948183001	1	шт.	182 324,88

Увага:

Ріжучий диск входить до комплекту.



Станок для різання труб REMS DueCento

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
54-168,3		1948267034	1	шт.	33 6505,1

Увага:

Ріжучий диск не входить до комплекту.

Для діаметрів 54-108 використовуйте додаткові направляючі роликові вставки з кодом 1900267000.

Направляючі роликові вставки продаються окремо.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Ріжучий диск до станка для різання труб REMS Cento/ DueCento

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
22-168,3		1941267041	1	50	шт.	16665,29

Призначений для станка для різання труб з кодами 1948183001, 1948267034.



Підпорка під трубу до станка для різання труб REMS Cento

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
		1948267029	1	шт.	33 050,87



Фаскознімач для труб REMS REG

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-54		1948267015	1	6	шт.	17 815,67



Комплект інструмента - фаскознімач і труборіз

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-54	*	1948267023	1	к-т	40 958,89

Комплект містить:

- 1948267025 - труборіз роликів для сталевих труб 12-54 мм,
- 1948267015 - фаскознімач 12-54 мм,
- 1941267129 - валіза.



Комплект інструмента - прес акумуляторний KAN-therm Mini + прес-кліщі з профілем "М"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
15-28		1936055009	1	шт.	161 438,37

Комплект містить:

- 1936055008 - прес акумуляторний KAN-therm mini,
- 1936267278 - прес-кліщі SBM M15 - 1 шт.,
- 1936267279 - прес-кліщі SBM M18 - 1 шт.,
- 1936267280 - прес-кліщі SBM M22 - 1 шт.,
- 1936267282 - прес-кліщі SBM M28 - 1 шт.,
- 1967267051 - акумулятор RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Агод - 2 шт.,
- 1967267024 - зарядний пристрій LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 шт.,
- валіза.

Прес мережевий KAN-therm AC 3000

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-54		1936267239	1	шт.	77 859,61

Увага:

Прес продається у валізі.

Діапазон діаметрів для систем ultraPRESS: 16-40; Steel & Inox: 12-54; Copper: 15-54.



Прес акумуляторний KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-54		1936267238	1	шт.	105 474,60

Увага:

Прес продається у валізі в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм.

Діапазон діаметрів для систем ultraPRESS: 16-40; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Зарядний пристрій для акумуляторного пресу KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
10,8-36 В		1936267267	1	шт.	8 510,89



Акумулятор для акумуляторного пресу KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
18 В / 4 Агод		1936267266	1	шт.	12 469,06



бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Прес-кліщі з профілем "М" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
N 15		1936267249	1	шт.	9 109,58
N 18		1936267250	1	шт.	8 185,95
N 22		1936267251	1	шт.	8 376,98
N 28		1936267252	1	шт.	8 561,47
N 35		1936267253	1	шт.	8 561,47

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Прес-кільце з профілем "М" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
42		1936267283	1	шт.	45 713,34
54		1936267284	1	шт.	46 112,08

Увага:

Використовуйте прес-кліщі KAN-therm "М" з адаптером KAN-therm ZBS1 для пресів KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Адаптер ZBS1 для прес-кліщів KAN-therm з профілем "М"

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
42 - 54		1936267285	1	шт.	13 127,27

Увага:

Використовуйте адаптер KAN-therm ZBS1 для пресів KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

Прес мережевий REMS Power-Press ACC

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-63		1936267219	1	шт.	115 304,28

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою.

Прес-кліщі до набору не входять.

Діапазон діаметрів для систем ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Прес мережевий REMS Power-Press SE Basic Pack

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-63		1936267160	1	шт.	84 203,05

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою.

У комплект не входять прес-кліщі.

Діапазон діаметрів для систем ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Прес акумуляторний REMS Akku-Press

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-63		1936267152	1	шт.	132 965,21

Увага:

Прес продається в валізі в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм.

Прес-кліщі до набору не входять.

Діапазон діаметрів для систем ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Прес-кліщі з профілем "М" REMS

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12		1948267046	1	шт.	20 985,90
15		1948267048	1	шт.	13 641,46
18		1948267052	1	шт.	13 641,46
22		1948267056	1	шт.	13 641,46
28		1948267061	1	шт.	13 641,46
35		1948267065	1	шт.	13 641,46
42		1948267067	1	шт.	55 761,43
54		1948267069	1	шт.	55 761,43

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Комплект прес-кліщів з профілем "М" REMS

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
42-54		1948267130	1	к-т	118 963,71

Комплект містить:

■ 1948267067 - прес-кліщі "М" для діаметра 42 мм,

■ 1948267069 - прес-кліщі "М" для діаметра 54 мм,

■ валіза.

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.





Комплект інструмента REMS - прес мережевий Power-Press SE і прес-кліщі з профілем "М"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
15-35		1948267033	1	к-т	152 408,54

Комплект містить:

- 1936267160 - прес мережевий REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - прес-кліщі "М" для діаметра 15 мм,
- 1948267052 - прес-кліщі "М" для діаметра 18 мм,
- 1948267056 - прес-кліщі "М" для діаметра 22 мм,
- 1948267061 - прес-кліщі "М" для діаметра 28 мм,
- 1948267065 - прес-кліщі "М" для діаметра 35 мм,
- валіза.



Комплект інструмента Novopress - прес акумуляторний АСО103 ВТ і прес-кліщі з профілем "М"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
15-35	*	1948055008	1	шт.	201 499,21

Комплект містить:

- прес акумуляторний - 1 шт.,
- 1948267093 - прес-кліщі M15 для преса - 1 шт.,
- 1948267095 - прес-кліщі M18 для преса - 1 шт.,
- 1942121002 - прес-кліщі M22 для преса - 1 шт.,
- 1948267097 - прес-кліщі M28 для преса - 1 шт.,
- 1938267047 - зарядний пристрій - 1 шт.,
- 1938267002 - акумулятор 2 Агод - 2 шт.,
- валіза.



Прес мережевий Novopress EFP203

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-63		1948267210	1	шт.	104 416,47

Увага:

Прес продається в комплекті з пластмасовою валізою.

Діапазон діаметрів для систем ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Прес акумуляторний Novopress ACO203XL ВТ

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-108		1948267181	1	шт.	266 487,46

Комплект містить:

- прес акумуляторний - 1 шт.,
- акумулятор 18 В / 5,0 Агод Li-Ion Milwaukee - 2 шт.,
- зарядний пристрій - 1 шт.,
- мастило - 1 шт.,
- валіза пластмасова.

Діапазон діаметрів для систем ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-108.

Прес-кліщі PB2 з профілем "М" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12		1948267134	1	шт.	15 759,51
15		1948267135	1	шт.	24 085,90
18		1948267137	1	шт.	24 085,90
22		1948267139	1	шт.	24 085,90
28		1948267141	1	шт.	24 085,90
35		1948267143	1	шт.	24 085,90

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами EFP203 і ACO203XL.



Прес-кільце Snap On з профілем "М" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
42		1948267119	1	шт.	70 797,27
54		1948267121	1	шт.	70 797,27
66,7	*	1948267089	1	шт.	109 920,19
76,1		1948267145	1	шт.	94 393,97
88,9		1948267044	1	шт.	105 538,28
108		1948267038	1	шт.	140 496,52

Увага:

Прес-кільця для діаметрів 42 і 54 мм використовувати з адаптером ZB203 для ACO203XL.

Прес-кільця для діаметрів 66,7, 76,1 і 88,9 мм використовувати з адаптером ZB221 для ACO203XL.

Прес-кільце для діаметра 66,7 мм використовувати з адаптером ZB323 для ECO301.

Прес-кільце для діаметра 108 мм використовувати з адаптером ZB221 і ZB222 для ACO203XL.



Прес-кільце HP Snap On для преса Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
35	*	1948267124	1	шт.	105 563,87
42	*	1948267126	1	шт.	112 879,15
54	*	1948267128	1	шт.	117 096,80

Увага:

Прес-кільця для діаметрів 35 - 54 мм з пресом ECO301 використовувати з адаптером ZB303.

Прес-кільця для діаметрів 35 - 54 мм з пресом ACO203XL і EFP203 використовувати з адаптером ZB203.

Не використовуйте прес-кільце 54 мм з прес інструментами ACO203XL і EFP203 для з'єднання труб системи KAN-therm Inox (1.4404 і 1.4521) діаметром 54 мм.



Адаптер Novopress ZB203

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
35-63		1948267000	1	шт.	22 099,97

Увага:

Адаптер для пресів EFP203 та ACO203XL.

Діапазон діаметрів для систем ultraPRESS 50-63; Steel & Inox: 35-54; Copper: 42-54.





Адаптер Novopress ZB221

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
66,7-108		1948267005	1	шт.	72 544,55

Увага:

Адаптер для преса АСО203ХЛ.

У випадку діаметра 108 мм адаптер ZB221 слугує для виконання першого етапу обтискання, а адаптер ZB222 - для другого етапу.

Діапазон діаметрів для систем Steel: 66,7-108; Inox: 76,1-108.



Адаптер Novopress ZB222

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
108		1948267007	1	шт.	72 544,55

Увага:

Адаптер для преса АСО203ХЛ.

У випадку діаметра 108 мм адаптер ZB221 слугує для виконання першого етапу обтискання, а адаптер ZB222 - для другого етапу.



Прес акумуляторний Novopress ACO403

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
76,1-168,3		1948267209	1	шт.	432 027,43

Комплект містить:

- прес акумуляторний - 1 шт.,
- акумулятор 18 В / 5,0 Агод Li-Ion Milwaukee - 2 шт.,
- зарядний пристрій - 1 шт.,
- мастило - 1 шт.,
- валіза пластмасова.

Діапазон діаметрів для систем Steel: 76,1-108; Inox: 76,1-168,3.



Прес-кільце НР з профілем "М" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
76,1	*	1948267100	1	шт.	139 130,11
88,9	*	1948267102	1	шт.	142 512,21
108	*	1948267098	1	шт.	176 113,56
139,7		1948267071	1	шт.	386 034,38
168,3		1948267072	1	шт.	615 324,14

Увага:

Прес-кільця сумісні з пресами АСО401 і АСО403.



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета

новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | років досвіду
на ринку
інсталяцій



KAN-therm

Панельне опалення та охолодження

КОМФОРТ ТА ЕКОНОМІЯ

Install the **future**

Зміст

Панельне опалення та охолодження в системі **KAN-therm**

Стінове/стельове опалення та охолодження	129
Підлогове/стінове опалення та охолодження	131
Tacker - система кріплення труб	135
Rail - система кріплення труб	137
Profil - система кріплення труб	138
TBS - система кріплення труб	139
NET - система кріплення труб	140
Оснащення для підлогового опалення	141
Розподільвачі та їх оснащення	144
Шафки для підлогового опалення	159
Basic+ - елементи автоматики	161
Регулятори та додаткова арматура, інструмент	164

Панельне опалення та охолодження в системі KAN-therm

Стінове/стельове опалення та охолодження


Стінова грійуча панель з трубою РВ 8×1

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
2000×625 (100%)	**	1800188004	1	шт.	13 633,72
2000×625 (75%)	**	1800188005	1	шт.	11 917,98
2000×310 (100%)	**	1800188001	1	шт.	6 867,75
2000×310 (75%)	**	1800188002	1	шт.	6 336,90
1000×625 (100%)	**	1800188000	1	шт.	6 835,61
625×1250 (100%)	**	1800188006	1	шт.	6 610,06

Увага:

У відсотках задається величина корисної площі грійучої поверхні.



Покриваюча панель

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
2000×625	**	1800188007	1	шт.	4 918,12



Панель з пазами

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
2000×625	**	1800188003	1	шт.	5 806,64



Поліуретановий клей

ГРУПА: А

Об'єм	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
310 мл		1800183002	1	шт.	2 692,35



Провідна дуга для труби 8×1

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
8×1		1800011000	100	3000	шт.	92,25



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Шина для фіксації труби 8х1

ГРУПА: А

Розмір [м]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
2		1800209031	2	м	426,11



Труба РВ з захистом EVOH сіра - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
8х1,0		1829197016	600	8400	м	123,79

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 4; 10 бар.



Трійник латунний ultraPRESS/Click

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16х8х16		1809257000	5	60	шт.	1 355,70



З'єднувач латунний ultraPRESS/Click

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16х8		1809042001	20	200	шт.	720,11



З'єднувач латунний конусний нікельований Click

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
8х1 / G¾"		1809271000	15	150	шт.	820,68



З'єднувач латунний прямий Click

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
8х1		1809042000	20	200	шт.	999,81

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Підлогове/стінове опалення та охолодження

Труба bluePERT - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0	***	1829198152	80	1600	м	83,32
12×2,0		1829198153	200	4000	м	83,32
14×2,0		1829198182	600	3000	м	117,84
16×2,0		1829198222	200	3000	м	82,13
16×2,0		1829198235	300	2700	м	82,13
16×2,0		1829198223	600	2400	м	82,13
18×2,0		1829198225	200	3000	м	138,67
18×2,0		1829198226	600	2400	м	138,67
20×2,0		1829198227	200	1800	м	148,79
20×2,0		1829198228	300	2100	м	148,79
20×2,0		1829198229	600	1800	м	148,79
25×2,5	**	1829198181	220	880	м	368,39

Увага:

Клас застосування 4; 6 бар.



Труба bluePERTAL - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16×2,0		1829198200	200	3000	м	143,43
16×2,0		1829198201	600	2400	м	143,43

Увага:

Клас застосування 4; 6 бар.



Труба PERT - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0	***	1129198094	200	4000	м	148,19
14×2,0		1129198076	200	4000	м	149,98
16×2,0	***	1029198001	200	3000	м	136,29
18×2,0	***	1129198096	200	3000	м	183,30
25×3,5		1129198070	50	1000	м	399,33

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 4; 10 бар.





Труба РЕХС - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0		1129200055	200	4000	м	223,77
14×2,0		1129200056	200	4000	м	235,08
16×2,0		1829200009	200	3000	м	214,85

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 4; 10 бар.



Труба PERTAL - бухта

ГРУПА: В

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16×2,0		1029196031	600	2400	м	107,72
16×2,0		1029196123	200	3000	м	107,72
20×2,0		1029196092	100	1500	м	171,40
25×2,5		1029196081	50	750	м	321,37

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 4; 10 бар.



З'єднувач конусний латунний з РВ для труб РЕХС, РЕХА і PERT

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0 G½"		1110271002	15	300	шт.	454,68
12×2,0 G¾"		1110271003	10	150	шт.	440,99
14×2,0 G½"		1110271000	15	300	шт.	540,97
14×2,0 G¾"		1110271005	10	150	шт.	502,89
16×2,0 G¾"		1110271010	10	150	шт.	527,29
18×2,0 G¾"		1110271006	10	150	шт.	510,03
18×2,5 G¾"	***	1110271008	10	150	шт.	511,22
20×2,0 G¾"		1110271011	10	150	шт.	677,85
25×3,5 G1"		1110271001	5	80	шт.	933,76

Увага:

Конусний з'єднувач дозволяє виконати з'єднання труб PERT, РЕХС і РЕХА з розподільниками (в комплекті з ніпелями), ніпелями, а також з фітингами для конусних з'єднань.



Кільце розрізане для згвинчуваних з'єднань

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12		1110226001	100	1000	шт.	71,42
16		1110226000	10	600	шт.	111,29
18		1110226004	10	500	шт.	123,20
20		1110226006	100	1000	шт.	127,96
25		1110226003	50	500	шт.	134,50

Увага:

Використовувати для всіх латунних згвинчуваних з'єднувачів за виключенням згвинчуваних полімерних з'єднувачів.

З'єднувач латунний з РВ для труб PERTAL

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 G½"		1010040003	10	160	шт.	332,68
16 G¾"		1010040006	10	120	шт.	399,93
20 G¾"		1010040011	10	120	шт.	725,46
20 G1"	***	1010040008	5	80	шт.	506,46
25 G1"		1010040013	10	80	шт.	1 131,93
26 G1"	***	1010040015	5	80	шт.	886,15

Увага:

За спеціальним замовленням зазначені вище елементи доступні в нікельованому виконанні (термін поставки 2 тижні).



З'єднувач конусний PPSU з РВ універсальний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 G¾"		1010271005	10	150	шт.	260,67

Увага:

Конусний з'єднувач застосовується з трубами системи KAN-therm: PERT, PEXC, PEXA, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.



З'єднувач конусний латунний з РВ універсальний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 G½"		1010271001	10	160	шт.	276,74
16 G¾"		1010271002	10	150	шт.	325,54
20 G¾"		1010271008	10	120	шт.	367,20

Увага:

З'єднувач використовується з фітингами конусних з'єднань, розподільниками з ніпелями.

Конусний з'єднувач застосовується з трубами системи KAN-therm: PEXC, PEXA, PERT, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.



З'єднувач латунний згвинчуваний з РЗ для труб PERTAL

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16×2 G½"		1010045000	10	150	шт.	464,20
16×2 G¾"		1010045001	10	150	шт.	597,51

Увага:

Цей з'єднувач пристосований для безпосереднього вкручування в балку розподільника - ущільнення з'єднання розподільника реалізується за допомогою прокладки типу O-Ring.





З'єднувач латунний згвинчуваний для труб PEXC, PEXA і PERT

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0		1110042003	10	120	шт.	1 006,36
14×2,0		1110042005	10	120	шт.	983,15
16×2,0		1110042006	10	150	шт.	986,72
18×2,0		1110042008	10	120	шт.	1 078,37
20×2,0	*	1110245000	10	120	шт.	1 257,50
25×3,5		1110042012	4	60	шт.	1 443,78

Увага:

З'єднувач застосовується для ремонту (пошкодження труби, напр. при свердлінні), а також для з'єднання довгих відрізків труб.



З'єднувач латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0		1109042008	50	700	шт.	308,28



З'єднувач PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0		1109042002	10	160	шт.	313,64
18×2,0		1109042004	10	160	шт.	347,56
25×3,5		1109042007	5	80	шт.	473,13



Кільце латунне

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0		1109226003	50	700	шт.	88,08
14×2,0		1109226004	50	700	шт.	89,87
18×2,0 / 18×2,5		1109226006	50	500	шт.	91,06
25×3,5		1109226009	20	200	шт.	143,43

Увага:

Застосовується для монтажу труб PERT або PEXC, PEXA з шаром EVOH.

Для монтажу з'єднувачів Push використовувати інструмент з відповідними вкладками.

Латунне кільце надягти на трубу внутрішньою фаскою в сторону з'єднувального фітинга.



З'єднувач PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1009042013	10	160	шт.	324,94
20		1009042015	10	150	шт.	475,51
25		1009042017	5	60	шт.	616,55



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета

новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Tacker - система кріплення труб

Плита пінополістирольна EPS100 038 (PS20) лист 5 м²
з металізованою плівкою

ГРУПА: А1

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
30 мм (1×5 м)	***	1818211027	1	30	шт.	4 959,78



Плита пінополістирольна EPS100 038 (PS20) лист 5 м²
з ламінованою плівкою

ГРУПА: А1

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
30 мм (1×5 м)	***	1818211036	1	30	шт.	5 010,36
50 мм (1×5 м)		1818211647	5	125	м ²	1 441,99



Плита пінополістирольна EPS100 038 (PS20) лист 10 м²
(блок) з металізованою плівкою

ГРУПА: А1

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20 мм (1×10 м)		1818211639	10		м ²	562,40
30 мм (1×10 м)		1818211638	10		м ²	758,19



Плита пінополістирольна EPS100 038 (PS20) лист 10 м²
(блок) з ламінованою плівкою

ГРУПА: А1

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
30 мм (1×10 м)		1818211640	10		м ²	759,98



Клейка стрічка з логотипом KAN

ГРУПА: А

Розмір [м]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
60		1800183013	36		шт.	499,31





Шпильки U42 для монтажу за допомогою такера (блок 50 шт.)

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14-18 (42 мм) 1000 шт.		1800191001	1	135	упак.	7 837,80
14-18 (42 мм) 300 шт.		1800191010	1	180	упак.	1 856,20



Шпильки U42 для монтажу за допомогою такера (блок 30 шт.)

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20 (42 мм) 300 шт.		1800191006	1	450	упак.	2 719,73



Шпильки U42 спаяні, для монтажу за допомогою такера (блок 25 шт.)

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14-18 (42 мм) 300 шт.		1800191031	1	30	упак.	1 280,12



Шпильки U42 для ручного монтажу

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14-18 (42 мм) 100 шт.		1800191000	1	30	упак.	635,00
14-18 (42 мм) 200 шт.		1800191002	1	15	упак.	1 259,29



Шпильки U55 для монтажу за допомогою такера (блок 25 шт.)

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14-18 (55 мм) 500 шт.		1800191021	1	200	упак.	3 649,91



Шпильки U55 спаяні, для монтажу за допомогою такера (блок 25 шт.)

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14-18 (55 мм) 300 шт.		1800191032	1	12	упак.	2 155,55



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета

новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Rail - система кріплення труб

Шина для фіксації труб

ГРУПА: А

Розмір труби [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1800209027	32	м	260,07
18		1800209028	32	м	353,51
20		1800209011	32	м	900,43

Увага:

Шини з бортиком дозволяють вкладати труби з кроком 5 см.

Розміри шини [висота x довжина]:

1800209027 - 25 мм x 2 м,

1800209028 - 25 мм x 2 м,

1800209011 - 25 мм x 2 м.



Шина для фіксації труб

ГРУПА: А

Розмір труби [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-17		1800209000	100	м	545,73
16-17		1800209001	100	м	330,89
14-22		1800209009	100	м	564,18
 25		1800209026	100	м	448,13

Увага:

Шини 1800209000 і 1800209009 дозволяють вкладати труби з кроком 10 см.

Шини 1800209001 і 1800209026 дозволяють вкладати труби з кроком 5 см.

Розміри шини [висота x довжина (кількість з'єднаних секцій x довжина секції)]:

1800209000 - 23 мм x 1 м (5 x 0,2 м),

1800209001 - 24 мм x 1 м (2 x 0,5 м),

1800209009 - 29 мм x 1 м (2 x 0,5 м),

1800209026 - 32 мм x 1 м (2 x 0,5 м).



Шина для фіксації труб

ГРУПА: А

Розмір труби [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
 16-20		1800209032	120	м	191,04

Увага:

Шина 1800209032 дозволяє вкладати труби з кроком 5 см.

Розміри шини [висота x довжина (кількість з'єднаних секцій x довжина секції)]:

1800209032 - 27,5 мм x 2 м (4 x 0,5 м).



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета


 новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Profil - система кріплення труб




Плита пінополістирольна Profil1 EPS T-24 dB (звукопоглинаюча) з плівкою PS - лист 1,12 м²

ГРУПА: А1

Розмір труби [мм] / Розміри плити	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16-18 / 30-2 мм (0,8 × 1,4 м)	*	1818211651	6,72	53,76	м ²	2 310,88

Загальна товщина панелі з профільованою частиною становить 51 мм.
Розмір враховує зміну товщини після навантаження.




Плита пінополістирольна Profil2 EPS200 036 (PS30) лист 1,12 м²

ГРУПА: А1

Розмір труби [мм] / Розміри плити	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16-18 / 11 мм (0,8 × 1,4 м)		1818211650	14,56	м ²	2 225,18

Загальна товщина плити з профільованою частиною складає 32 мм.



Плівка профільована PS Profil3 лист 1,12 м²

ГРУПА: А1

Розмір труби [мм] / Розміри плити	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16-18 / 1 мм (0,8 × 1,4 м)	*	1818211652	13,44	м ²	1 860,37

Загальна товщина плити з профільованою частиною складає 20 мм.



Плита пінополістирольна Profil4 EPS200 лист 0,72 м²

ГРУПА: А1

Розмір труби [мм] / Розміри плити	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16-18 / 22 мм (1,2 × 0,6 м)		1818211646	8,64	172,8	м ²	1 947,85

Загальна товщина плити з профільованою частиною складає 43 мм.

TBS - система кріплення труб

Плита пінополістирольна TBS EPS150 036 (PS30) лист 0,5 м² ГРУПА: А1

Розмір труби [мм] / Розміри плити	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 / 25 мм (0,5 × 1,0 м)		1818211645	10	120	м ²	1 430,09

Увага:

Дозволяє монтувати труби діаметром 16 мм.



Профіль металевий TBS

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
0,4 мм (1,0 × 0,12 м)		1800213000	50	500	шт.	771,29

Увага:

Профіль виготовляється з оцинкованої сталі. Профіль застосовується тільки з трубами 16 мм.




Плита пінополістирольна TBS EPS200 036 (PS30) лист 0,5 м² ГРУПА: А1

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
25 мм (0,5 × 1,0 м)		1818211649	12	150	м ²	1 461,63



NET - система кріплення труб



Сітка зі сталевго дроту NET

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
1,2 м × 2,1 м - 2,52 м ²	*	1800183054	2,52	м ²	732,01

Увага:

Сітка виготовлена зі сталевго дроту товщиною 3 мм. Розмір комірки - 150×150 мм.



Кронштейн для кріплення труб до сітки NET

ГРУПА: А

Діаметр дроту / Розмір труби [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
3 / 16-18		1800107001	100	шт.	41,66
3 / 20	*	1800107002	100	шт.	41,66



Стяжка для фіксації труб до сітки NET

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
	*	1800107018	1000	шт.	6,55



Дротяне скручування для зшивання сітки NET

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
	*	1800183008	1000	шт.	13,69



Шпилька для фіксації плівки - L = 94 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
8		1800183003	100	шт.	51,19

Оснащення для підлогового опалення

Труба захисна гофрована червона

ГРУПА: А

Розмір (зовнішній діаметр) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-14 (23)		1700049067	100	1200	м	50,00
16-18 (25)		1700049063	50	1500	м	56,54
20 (28)		1700049069	50	1500	м	119,03
25-26 (35)		1700049065	50	600	м	99,99
32 (43)		1700049071	50	600	м	124,39
40 (50)		1700049073	25	1000	м	148,19

Увага:

Використовувати для холодного та гарячого водопостачання, а також для систем опалення як захист труби при заливці бетоном. Значення в дужках показують зовнішній діаметр захисної гофрованої труби.



Труба захисна гофрована синя

ГРУПА: А

Розмір (зовнішній діаметр) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-14 (23)		1700049068	100	1200	м	50,00
16-18 (25)		1700049064	50	1500	м	56,54
20 (28)		1700049070	50	1500	м	119,03
25-26 (35)		1700049066	50	600	м	99,99
32 (43)		1700049072	50	600	м	124,39
40 (50)		1700049074	25	1000	м	148,19

Увага:

Використовувати для холодного та гарячого водопостачання, а також для систем опалення як захист труби при заливці бетоном. Значення в дужках показують зовнішній діаметр захисної гофрованої труби.



Домішка в бетон ВЕТОКАН

ГРУПА: А

Об'єм	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
5 л		1800014003	1	упак.	3 463,63
10 л		1800014001	1	упак.	6 201,21

Увага:

Застосовувати для підлогового опалення з метою покращення механічних властивостей бетону.



Домішка в бетон ВЕТОКАН Plus


ГРУПА: А

Об'єм	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
10 л		1800014005	1	упак.	11 831,69

Увага:

Застосовувати для підлогового опалення з метою покращення механічних властивостей бетону. Дозволяє зменшити до 4,5 см товщину бетонної заливки над ізоляцією.





Сітка зі скловолокна для армування стяжки

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
1×50 м		1800183044	50	м²	220,80

Увага:

Сітка в комбінації з домішкою до бетону ВЕТOKAN або ВЕТOKAN Plus підвищує еластичність стяжки, а також є захистом від появи тріщин та нерівностей (підтримує рівну поверхню підлоги).
Розмір комірок 13×13 мм.



Незамерзаюча рідина для систем

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
-20 °C - 20 л	*	1800002002	1	36	упак.	13 985,44
-25 °C - 20 л	*	1800002003	1	36	упак.	11 830,49
-35 °C - 20 л	*	1800002004	1	36	упак.	21 184,07

Увага:

Застосовувати для систем опалення, кондиціонування, охолодження та геліосистем.



Стрічка крайова демпферна з насічкою

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
8×150		1818255002	25	150	м	129,15

Увага:

Застосовувати для розділення гріючих плит підлогового опалення від стін.



Стрічка крайова демпферна з насічкою і фартухом

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
8×150		1818255003	25	150	м	153,55

Увага:

Застосовувати для розділення гріючих плит підлогового опалення від стін.




Профіль для демпферного шва з підосною

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
10×150		1800255000	25	150	м	316,02

Увага:

Застосовувати для демпферних швів між гріючими плитами підлогового опалення. Труби, які проходять через профільну прокладку, слід вкладати в захисну гофровану трубу.



Профіль для демпферного шва - пінка РЕ

ГРУПА: А

	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
		1800183007	2	200	м	73,80

Профіль для демпферного шва - шина

ГРУПА: А

	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
		1800209029	2	50	м	363,03



Профіль для демпферного шва - труба гофрована

ГРУПА: А

Розмір [м]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
0,4 - 10 шт.		1700183010	1	60	упак.	430,88



Плівка РЕ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
0,2 мм (2,0 × 50 м)		1818183000	100	2100	м ²	309,47

Увага:

Використовувати для покриття обладнання перед укладанням плит сухої стяжки.

Використовувати для гідроізоляції грійочої (охолоджуючої) плити для підлогового опалення та охолодження.

Використовувати для гідроізоляції під сіткою NET.



Розподілювачі та їх оснащення



Розподілювач InoxFlow з регулюючими вентилями (серія UVN)

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
2 (325×140×84)	***	1316160022	1	160	шт.	3 727,87
3 (325×190×84)	***	1316160023	1	120	шт.	4 765,17
4 (325×240×84)	***	1316160024	1	96	шт.	5 764,98
5 (325×290×84)	***	1316160025	1	80	шт.	6 598,75
6 (325×340×84)	***	1316160026	1	60	шт.	7 571,78
7 (325×390×84)	***	1316160027	1	60	шт.	8 661,45
8 (325×440×84)	***	1316160028	1	50	шт.	9 657,10
9 (325×490×84)	***	1316160029	1	44	шт.	10 746,77
10 (325×540×84)	***	1316160030	1	40	шт.	11 631,13
11 (325×590×84)	***	1316160031	1	40	шт.	12 740,44
12 (325×640×84)	***	1316160032	1	30	шт.	13 617,66

Увага:

Розподілювач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " і з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ ".
Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.
Подаюча верхня балка.
Зворотна нижня балка.
Балки мають внутрішню різьбу G1".

ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

Radiator
розподілювач для ц.о.
та водопостачання

Underfloor heating
розподілювач для
панельного опалення

оснащення верхньої або
нижньої балки
розподілювача

Basic
без оснащення

Nipples
ніпель

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або
регулюючі

Flowmeters
витратоміри

додаткове
оснащення

Top
спуск повітря
на балці
розподілювача

Axis
спуск повітря
в торці балки

Pump
насосна група



Розподілювач InoxFlow з витратомірами (серія UFN)

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
2 (352×140×84)	***	1316157055	1	160	шт.	4 266,46
3 (352×190×84)	***	1316157056	1	120	шт.	5 575,14
4 (352×240×84)	***	1316157057	1	96	шт.	6 854,65
5 (352×290×84)	***	1316157058	1	80	шт.	7 964,56
6 (352×340×84)	***	1316157059	1	60	шт.	9 211,35
7 (352×390×84)	***	1316157060	1	60	шт.	10 578,35
8 (352×440×84)	***	1316157061	1	50	шт.	11 846,56
9 (352×490×84)	***	1316157062	1	44	шт.	13 213,57
10 (352×540×84)	***	1316157063	1	40	шт.	14 374,65
11 (352×590×84)	***	1316157064	1	40	шт.	15 758,91
12 (352×640×84)	***	1316157065	1	30	шт.	16 912,86

Увага:

Розподілювач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " і з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ ".
Діапазон регулювання витратомірів 0 - 2,5 л/хв.
Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.
Подаюча верхня балка.
Зворотна нижня балка.
Балки мають внутрішню різьбу G1".

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Розподільувач InoxFlow з вентилями для сервоприводів та регулюючими вентилями (серія UVS)

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
2 (325×140×84)		1316160033	1	160	шт.	4 406,31
3 (325×190×84)		1316160034	1	120	шт.	5 847,70
4 (325×240×84)		1316160035	1	96	шт.	7 565,83
5 (325×290×84)		1316160036	1	80	шт.	8 965,56
6 (325×340×84)		1316160037	1	60	шт.	10 449,80
7 (325×390×84)		1316160038	1	60	шт.	11 916,79
8 (325×440×84)		1316160039	1	50	шт.	13 393,29
9 (325×490×84)		1316160040	1	44	шт.	14 941,81
10 (325×540×84)		1316160041	1	40	шт.	16 430,22
11 (325×590×84)		1316160042	1	40	шт.	17 863,87
12 (325×640×84)		1316160043	1	30	шт.	19 363,59

Увага:

Розподільувач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " і з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ ".

Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.

Використовувати сервоприводи з адаптером M30×1,5.

Подаюча верхня балка.

Зворотна нижня балка.

Балки мають внутрішню різьбу G1".

ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

Radiator
розподільувач для ц.о.
та водопостачання

Underfloor heating
розподільувач для
панельного опалення

**оснащення верхньої або
нижньої балки
розподільувача**

Basic
без оснащення

Nipples
ніпель

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або
регулюючі

Flowmeters
витратоміри

**додаткове
оснащення**

Top
спуск повітря
на балці
розподільувача

Axis
спуск повітря
в торці балки

Pump
насосна група

Розподільувач InoxFlow з вентилями для сервоприводів та регулюючими вентилями (серія UVST)

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
2 (336×190×84)		1316157128	1	100	шт.	6 546,38
3 (336×240×84)		1316157129	1	100	шт.	8 050,26
4 (336×290×84)		1316157130	1	85	шт.	9 432,74
5 (336×340×84)		1316157131	1	85	шт.	10 918,17
6 (336×390×84)		1316157132	1	85	шт.	12 382,18
7 (336×440×84)		1316157133	1	75	шт.	13 863,44
8 (336×490×84)		1316157134	1	50	шт.	15 411,36
9 (336×540×84)		1316157135	1	75	шт.	16 896,79
10 (336×590×84)		1316157136	1	20	шт.	18 334,02
11 (336×640×84)		1316157137	1	20	шт.	19 833,74
12 (336×690×84)		1316157138	1	30	шт.	21 501,87

Увага:

Розподільувач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " і з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ ".

Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.

Використовувати сервоприводи з адаптером M30×1,5.

Подаюча верхня балка.

Зворотна нижня балка.

Балки мають внутрішню різьбу G1". На подаючій та зворотній балках, з однієї сторони встановлена заглушка G1".





Розподільувач InoxFlow з вентилями для сервоприводів та витратомірами (серія UFS)

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
2 (352×140×84)		1316157066	1	160	шт.	5 019,29
3 (352×190×84)		1316157067	1	120	шт.	6 737,42
4 (352×240×84)		1316157068	1	96	шт.	8 450,18
5 (352×290×84)		1316157069	1	54	шт.	10 039,76
6 (352×340×84)		1316157070	1	60	шт.	11 731,11
7 (352×390×84)		1316157071	1	60	шт.	13 403,41
8 (352×440×84)		1316157072	1	50	шт.	15 087,61
9 (352×490×84)		1316157073	1	44	шт.	16 841,45
10 (352×540×84)		1316157074	1	50	шт.	18 535,17
11 (352×590×84)		1316157075	1	40	шт.	20 449,10
12 (352×640×84)		1316157076	1	30	шт.	21 881,56

Увага:

Розподільувач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " і з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ ".
Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.
Діапазон регулювання витратомірів 0 - 2,5 л/хв.
Використовувати сервоприводи з адаптером M30×1,5.
Подаюча верхня балка.
Зворотна нижня балка.
Балки мають внутрішню різьбу G1".

ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

Radiator
розподільувач для ц.о.
та водопостачання

Underfloor heating
розподільувач для
панельного опалення

оснащення верхньої або
нижньої балки
розподільувача

Basic
без оснащення

Nipples
ніпель

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або
регулюючі

Flowmeters
витратоміри

додаткове
оснащення

Top
спуск повітря
на балці
розподільувача
Axis
спуск повітря
в торці балки

Pump
насосна група



Розподільувач InoxFlow з вентилями для сервоприводів та витратомірами (серія UFST)

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
2 (362×190×84)		1316157077	1	96	шт.	6 936,19
3 (362×240×84)		1316157078	1	96	шт.	8 650,15
4 (362×290×84)		1316157079	1	80	шт.	10 240,92
5 (362×340×84)		1316157080	1	60	шт.	12 136,39
6 (362×390×84)		1316157081	1	60	шт.	13 925,93
7 (362×440×84)		1316157082	1	50	шт.	15 624,42
8 (362×490×84)		1316157083	1	50	шт.	17 415,74
9 (362×540×84)		1316157084	1	50	шт.	18 996,39
10 (362×590×84)		1316157085	1	40	шт.	20 809,15
11 (362×640×84)		1316157086	1	30	шт.	22 386,23
12 (362×690×84)		1316157087	1	30	шт.	24 651,27

Увага:

Розподільувач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " і з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ ".
Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.
Діапазон регулювання витратомірів 0 - 2,5 л/хв.
Використовувати сервоприводи з адаптером M30×1,5.
Подаюча верхня балка.
Зворотна нижня балка.
Балки мають внутрішню різьбу G1".
На подаючій та зворотній балках, з однієї сторони встановлена заглушка G1".

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Розподільувач InoxFlow з вентилями для сервоприводів та витратомірами (серія UFST MAX)

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
2 (362×190×84)		1316157139	1	100	шт.	7 233,15
3 (362×240×84)		1316157140	1	100	шт.	8 932,83
4 (362×290×84)		1316157141	1	85	шт.	10 468,25
5 (362×340×84)		1316157142	1	85	шт.	12 145,32
6 (362×390×84)		1316157143	1	85	шт.	13 931,88
7 (362×440×84)		1316157144	1	44	шт.	15 630,37
8 (362×490×84)		1316157145	1	44	шт.	17 425,26
9 (362×540×84)		1316157146	1	44	шт.	19 005,32
10 (362×590×84)		1316157147	1	40	шт.	20 819,26
11 (362×640×84)		1316157148	1	55	шт.	22 395,75
12 (362×690×84)		1316157149	1	55	шт.	24 662,58

Увага:

Розподільувач застосовується з конусними з'єднувачами G¾" і з'єднувачами G¾".

Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.

Діапазон регулювання витратомірів 0 - 5,0 л/хв.


Використовувати сервоприводи з адаптером M30×1,5.

Подаюча верхня балка.

Зворотна нижня балка.

Балки мають внутрішню різьбу G1".

На подаючій та зворотній балках, з однієї сторони встановлена заглушка G1".



ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

Radiator
розподільувач для ц.о.
та водопостачання

Underfloor heating
розподільувач для
панельного опалення

оснащення верхньої або
нижньої балки
розподільувача

Basic
без оснащення

Nipples
ніпель

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або
регулюючі

Flowmeters
витратоміри

додаткове
оснащення

Top
спуск повітря
на балці
розподільувача

Axis
спуск повітря
в торці балки

Pump
насосна група

Розподільувач латунний з вентилями для сервоприводів та витратомірами (серія 75A)

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
2 (330×100×80)		1346157011	1	108	шт.	8 644,20
3 (330×150×80)		1346157012	1	108	шт.	12 171,50
4 (330×200×80)		1346157013	1	72	шт.	15 832,12
5 (330×250×80)		1346157014	1	72	шт.	19 335,62
6 (330×300×80)		1346157015	1	54	шт.	23 111,68
7 (330×350×80)		1346157016	1	54	шт.	26 633,63
8 (330×400×80)		1346157017	1	45	шт.	30 400,18
9 (330×450×80)		1346157018	1	36	шт.	33 711,46
10 (330×500×80)		1346157019	1	36	шт.	37 478,00
11 (330×550×80)		1346157020	1	36	шт.	41 318,94
12 (330×600×80)		1346157021	1	27	шт.	45 114,65

Увага:

Розподільувач застосовується з конусними з'єднувачами G¾" і з'єднувачами G¾".

Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.

Діапазон регулювання витратомірів 0 - 2,4 л/хв. Використовувати сервоприводи з адаптером M28×1,5.

Подаюча верхня балка.

Зворотна нижня балка.

Балки мають внутрішню різьбу G1".

На подаючій та зворотній балках, з однієї сторони встановлена заглушка G1".



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета



новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Перехідник латунний до розподільвача з Р3/РВ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1" / G1½"		1300220002	10	120	шт.	330,89
G1" / G¾"		1300220003	10	120	шт.	330,89

Увага:

Перехідник в комплекті з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring.
Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.



Перехідник нікельований до розподільвача з Р3/РВ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1" / G1½"		1300220008	10	120	шт.	318,99
G1" / G¾"		1300220009	10	120	шт.	355,29

Увага:

Перехідник в комплекті з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.
Не використовувати для питної води.



Заглушка латунна з Р3

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1"		1300025002	10	150	шт.	272,57

Увага:

Заглушка в комплекті з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring.
Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.



Заглушка нікельована з Р3

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G¾"		1300250021	20	300	шт.	174,38
G1"		1300025005	10	120	шт.	192,83

Увага:

Заглушка з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring.
Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.
Не використовувати для питної води.



Вузол з'єднувальний прямий SET-P

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1"		1300183006	1	20	к-т	2 823,87

Увага:

Набір 1" клапанів з гвинтовим з'єднанням, сумісних з розподільвачами KAN-therm InoxFlow і латунними розподільвачами без додаткових ущільнень.
Використовувати для бокового підключення до розподільвачів.

Вузол з'єднувальний кутовий SET-K

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1"		1300183007	1	20	к-т	4 663,40

Увага:

Вузол кутовий SET-K - це комплект кульових кранів 1" зі з'єднувачем і відводом для підключення до розподільвачів системи KAN-therm з профілем 1" без додаткових ущільнень.
Використовувати для нижнього підключення до розподільвачів.



Ковпачок латунний для розподільвача

ГРУПА: Е

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
M28×1,5		1300183001	20	200	шт.	477,30
M30×1,5		1300183002	20	200	шт.	477,30

Увага:

Ковпачок застосовувати на термостатичних вентилях з метою перекривання потоку через гріючий контур:
M28×1,5 - в розподільвачах серії 71, 75, 73A, 77A
M30×1,5 - в розподільвачах серії 73A, 77A, на термостатичному вентилі на вході до змішувальної системи і на вентилях для сервоприводів розподільвачів InoxFlow.



Ковпачок нікельований для розподільвача

ГРУПА: Е

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
M30×1,5		1300183051	20	200	шт.	497,53

Увага:

Ковпачок застосовувати на термостатичних вентилях з метою перекривання потоку через гріючий контур:
M28×1,5 - в розподільвачах серії 71, 75, 73A, 77A
M30×1,5 - в розподільвачах серії 73A, 77A, на термостатичному вентилі на вході до змішувальної системи і на вентилях для сервоприводів розподільвачів InoxFlow.



Елемент подовжуючий латунний з витратоміром - L = 50 мм

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1"		1300079049	1	20	шт.	1 533,05

Увага:

Елемент для модифікації розподільвача шляхом подовження через ніпель 1" на один відвід.
Діапазон регулювання витратоміра на подачі 0-2,5 л/хв.



Елемент подовжуючий латунний з регулюючим вентилям - L = 50 мм

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1"		1300079002	1	20	шт.	1 941,30

Увага:

Елемент для модифікації розподільвача шляхом подовження через ніпель 1" на один відвід.





Елемент подовжуючий латунний з вентилем під сервопривід - L = 50 мм

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1"		1300079048	1	20	шт.	1 456,87

Увага:

Елемент для модифікації розподільвача шляхом подовження через ніпель 1" на один відвід.
Застосовувати адаптери для сервоприводів M30x1,5.



Ніпель з прокладкою з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1"		1300174028	10	100	шт.	920,66

Увага:

Застосовувати для під'єднання до розподільвача подовжуючих елементів.



Ніпель нікельований з прокладкою з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1"		1300174042	10	100	шт.	636,79

Увага:

Застосовувати для під'єднання до розподільвача подовжуючих елементів.
Не використовувати для питної води.



Трійник з прокладкою

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	шт.	745,70

Увага:

Застосовується з метою подовження розподільвача на один відвід або для дооснащення повітрявипускним і спускним вентилем.



Трійник нікельований з прокладкою

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	шт.	628,46

Увага:

Застосовується з метою подовження розподільвача на один відвід або для дооснащення повітрявипускним і спускним вентилем.
Не використовувати для питної води.

Заглушка латунна з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G½"		1709250004	20	300	шт.	151,76

Увага:

Заглушка з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для затягування використовуйте шестигранний ключ hex12.



Заглушка нікельована з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G½"		1300250020	20	300	шт.	149,98

Увага:

Заглушка з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для затягування використовуйте шестигранний ключ hex12. Не використовувати для питної води.



Трійник з повітрявипускним і спускним вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1"		1300257002	1	20	шт.	2 533,45



Трійник нікельований з повітрявипускним і спускним вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1"		1300257004	10	80	шт.	1 472,34

Увага:

Не використовувати для питної води.





Клапан спускний - повітрявипускний полімерний

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G 1/2"		1300005003	25	100	шт.	884,36



Клапан спускний - повітрявипускний металевий

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G 1/2"	***	1300277000	25	100	шт.	1 038,50



Повітрявипускник з перекриваючим вентилем

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G 1/2"		1300005000	1	25	шт.	980,18

Увага:

Перекриваючий вентиль дозволяє демонтувати повітрявипускний клапан без спорожнення системи. Для герметизації з'єднання слід використовувати паклю.



Повітрявипускник нікельований з перекриваючим вентилем

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G 1/2"		1300005006	1	100	шт.	473,13

Увага:

Перекриваючий вентиль дозволяє демонтувати повітрявипускний клапан без спорожнення системи. Для герметизації з'єднання слід використовувати паклю.



Термометр дисковий - червоний

ГРУПА: Е

Версія	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
100 °C	*	1300264001	1	100	шт.	884,96



Термометр дисковий - блакитний

ГРУПА: Е

Версія	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
100 °C	*	1300264002	1	100	шт.	830,20

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Розподільувач InoxFlow зі змішувальною системою (серія USVP)

ГРУПА: Е

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
2 (341×478×105)	***	1316160044	1	20	шт.	34 269,68
3 (341×528×105)	***	1316160045	1	20	шт.	35 991,97
4 (341×578×105)	***	1316160046	1	20	шт.	37 344,69
5 (341×628×105)	***	1316160047	1	20	шт.	39 017,00
6 (341×678×105)	***	1316160048	1	20	шт.	40 555,39
7 (341×728×105)	***	1316160049	1	20	шт.	41 558,18
8 (341×778×105)	***	1316160050	1	10	шт.	43 579,22
9 (341×828×105)	***	1316160051	1	10	шт.	45 293,18
10 (341×878×105)	***	1316160052	1	10	шт.	46 200,15


Увага:

Застосовувати адаптери для сервоприводів М30×1,5 на верхній балці.

Розподільувач з вбудованою змішувальною системою використовувати в підлоговому опаленні з максимальним тепловим навантаженням до 15 кВт*.

*Для вхідних параметрів: контур діаметром 16×2 мм, довжина контуру до 100 м, крок між трубами 15 см, температура подаюча/зворотна 40/30 °С.

Не використовувати з низькотемпературними джерелами тепла.



ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

Radiator
розподільувач для ц.о. та водопостачання

Underfloor heating
розподільувач для панельного опалення

оснащення верхньої або нижньої балки розподільувача

Basic
без оснащення

Nipples
ніпель

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або регулюючі

Flowmeters
витратоміри

додаткове оснащення

Top
спуск повітря на балці розподільувача

Axis
спуск повітря в торці балки

Pump
насосна група



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка




палета

 новинка

 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Розподільувач InoxFlow зі змішувальною системою (серія USFP)

ГРУПА: Е

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
2 (341×478×105)		1316157088	1	20	шт.	34 269,68
3 (341×528×105)		1316157089	1	20	шт.	38 988,43
4 (341×578×105)		1316157090	1	20	шт.	41 563,53
5 (341×628×105)		1316157091	1	20	шт.	43 130,50
6 (341×678×105)		1316157092	1	20	шт.	44 920,04
7 (341×728×105)		1316157093	1	20	шт.	46 782,78
8 (341×778×105)		1316157094	1	10	шт.	48 585,41
9 (341×828×105)		1316157095	1	10	шт.	50 561,82
10 (341×878×105)		1316157096	1	10	шт.	52 309,11

Увага:

Застосовувати адаптери для сервоприводів М30×1,5 на верхній балці.

Діапазон регулювання витратомірів 0-2,5 л/хв.

Розподільувач з вбудованою змішувальною системою використовувати в підлоговому опаленні з максимальним тепловим навантаженням до 15 кВт*.

*Для вхідних параметрів: контур діаметром 16×2 мм, довжина контуру до 100 м, крок між трубами 15 см, температура подаюча/зворотна 40/30 °С.

Не використовувати з низькотемпературними джерелами тепла.

ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

Radiator
розподільувач для ц.о. та водопостачання

Underfloor heating
розподільувач для панельного опалення

оснащення верхньої або нижньої балки розподільувача

Basic
без оснащення

Nipples
ніпель

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або регулюючі

Flowmeters
витратоміри

додаткове оснащення

Top
спуск повітря на балці розподільувача

Axis
спуск повітря в торці балки

Pump
насосна група



Насосна група з електронним насосом

ГРУПА: Е

	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
		1346103000	1	40	шт.	48 247,38

Увага:

Розподільувач зі змішувальною системою використовувати в підлоговому опаленні з максимальним тепловим навантаженням до 15 кВт*.

* Для вхідних параметрів:

- контур діаметром 16×2 мм,
- довжина контуру до 100 м,
- крок між трубами 15 см,
- температура подаюча/зворотна 40/30 °С.

Не використовувати з низькотемпературними джерелами тепла.



Насосна група з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном - Kvs = 1,6

ГРУПА: Е

Версія	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
35-60 °С		1300103001	1	40	шт.	68 317,97
20-43 °С		1300103003	1	40	шт.	68 317,97

Увага:

Розподільувач зі змішувальною системою використовувати в підлоговому опаленні з максимальним тепловим навантаженням до 7,5 кВт*.

* Для вхідних параметрів:

- контур діаметром 16×2 мм,
- довжина контуру до 100 м,
- крок між трубами 15 см,
- температура подаюча/зворотна 40/30 °С.

Насосна група з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном - Kvs = 2,5

ГРУПА: Е

Версія	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
20-43 °C		1346103005	1	40	шт.	69 309,45

Увага:

Розподільювач зі змішувальною системою використовувати в підлоговому опаленні з максимальним тепловим навантаженням до 15 кВт*.

* Для вхідних параметрів:

- контур діаметром 16×2 мм,
- довжина контуру до 100 м,
- крок між трубами 15 см,
- температура подаюча/зворотна 40/30 °C.



Розподільювач полімерний 1 ½" x ¾"

ГРУПА: Е

Кількість контурів	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
2	**	1328155000	1	160	шт.	26 611,02
3	**	1328155001	1	160	шт.	33 252,61
4	**	1328155002	1	120	шт.	39 916,82
5	**	1328155003	1	96	шт.	46 557,23
6	**	1328155004	1	80	шт.	52 941,73
7	**	1328155005	1	60	шт.	59 516,08
8	**	1328155006	1	60	шт.	66 183,26
9	**	1328155007	1	50	шт.	73 166,46
10	**	1328155008	1	50	шт.	79 677,72
11	**	1328155009	1	50	шт.	86 815,05
12	**	1328155010	1	40	шт.	93 952,39
13	**	1328155011	1	30	шт.	101 306,94
14	**	1328155012	1	30	шт.	108 471,06
15	**	1328155013	1	20	шт.	115 804,19
16	**	1328155014	1	20	шт.	123 472,37

Увага:

Розподільювач оснащений витратоміром 4-20 л/хв.





Розподільювач полімерний 1 1/2" x 1"

ГРУПА: Е

Кількість контурів	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
2	**	1328155015	1	160	шт.	29 147,44
3	**	1328155016	1	160	шт.	36 663,28
4	**	1328155017	1	120	шт.	44 521,90
5	**	1328155018	1	96	шт.	52 003,22
6	**	1328155019	1	80	шт.	59 952,90
7	**	1328155020	1	60	шт.	67 496,11
8	**	1328155021	1	60	шт.	74 856,02
9	**	1328155022	1	50	шт.	83 278,82
10	**	1328155023	1	50	шт.	91 415,97
11	**	1328155024	1	50	шт.	100 118,48
12	**	1328155025	1	40	шт.	108 318,11
13	**	1328155026	1	30	шт.	116 492,15
14	**	1328155027	1	30	шт.	124 726,30
15	**	1328155028	1	20	шт.	133 399,06
16	**	1328155029	1	20	шт.	141 914,70

Увага:

Розподільювач оснащений витратоміром 4-20 л/хв.



Термостатичний вентиль прямий - М30х1,5

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
Rp1/2"		1700277001	1	30	шт.	2 483,46

Увага:

Використовується як сервісний елемент для розподільювачів серій 73E, 77E, USVP, USFP, а також насосних груп KAN-therm. При застосуванні адаптера М30х1,5, електричного сервопривода та кімнатного термостата може бути використаний для регулювання температури всієї зони.



Вентиль зворотний прямий з попереднім налаштуванням

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
Rp1/2"		1700277000	5	50	шт.	1 536,02

Увага:

Використовується як сервісний елемент для розподільювачів серій 73E, 77E, USVP, USFP, а також насосних груп KAN-therm. Дає можливість виконати гідравлічне регулювання системи панельного опалення - налаштування температури подачі гріючих контурів.

Головка термостатична з накладним датчиком

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
M30×1,5		1802108006	1	100	шт.	6 716,59

Увага:

Елемент призначений для розподільвачів серії 73E та 77E, а також насосних груп KAN-therm - виконує функцію захисту від перевищення температури в системі панельного опалення.



Головка термостатична з накладним датчиком для розподільвачів InoxFlow

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
M30×1,5		1802108008	1	100	шт.	5 561,45

Увага:

Елемент призначений для розподільвачів серії USVP та USFP і насосних груп KAN-therm - виконує функцію захисту від перевищення температури в системі панельного опалення.



Шафки для підлогового опалення



Шафка вбудована Slim+

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
750-850×450×110-160		1414183018	1	33	шт.	7 298,02
750-850×550×110-160		1414183019	1	27	шт.	8 022,89
750-850×700×110-160		1414183020	1	21	шт.	9 235,75
750-850×850×110-160		1414183021	1	15	шт.	9 988,58
750-850×1000×110-160		1414183022	1	14	шт.	11 581,14
750-850×1200×110-160		1414183023	1	12	шт.	13 647,41

STD - розподільвач без додаткової арматури, з однієї сторони закритий заглушкою 1".

KPL - розподільвач з приєднаним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном і спускним вентилям, вкрученим в балку.

+GP H - розподільвач з вбудованою насосно-змішувальною групою з заданою температурою подачі.

KPL +GP 3D - розподільвач зі спускним-повітрявипускним клапаном, вкрученим в балку, і приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

OPT - розподільвач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та кутовим приєднаним вузлом SET-K.

OPT +GP 3D - розподільвач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

Групу з повітрявипускним та спускним вентилям слід розглядати як 1 додатковий вихід.

Код арт.	Тип	Розподільвач латунний (Макс. кількість контурів)				Розподільвач InoxFlow (Макс. кількість контурів)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1414183018	Slim+ 450	7	3	-	2	7	2	4	-	-	-
1414183019	Slim+ 550	9	5	2	4	9	4	6	-	3	2
1414183020	Slim+ 700	12	8	5	7	12	7	9	4	6	5
1414183021	Slim+ 850	12	11	8	10	12	10	12	7	9	8
1414183022	Slim+ 1000	12	12	11	12	12	12	12	10	12	11
1414183023	Slim+ 1200	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12



Шафка зовнішня для розподільвача SWN-OP

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
710×580×140		1446180000	1	20	шт.	7 165,91
710×780×140		1446180001	1	14	шт.	8 468,63
710×930×140		1446180002	1	11	шт.	9 779,69

Увага:

Значення "Розмір" вказують:

■ зовнішній розмір корпусу шафки (мінімальні розміри монтажного отвору).

STD - розподільвач без додаткової арматури, з однієї сторони закритий заглушкою 1".

KPL - розподільвач з приєднаним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном і спускним вентилям, вкрученим в балку.

+GP H - розподільвач з вбудованою насосно-змішувальною групою з заданою температурою подачі.

KPL +GP 3D - розподільвач зі спускним-повітрявипускним клапаном, вкрученим в балку, і приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

OPT - розподільвач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та кутовим приєднаним вузлом SET-K.

OPT +GP 3D - розподільвач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

Групу з повітрявипускним та спускним вентилям слід розглядати як 1 додатковий вихід.

Код арт.	Тип	Розподільвач латунний (Макс. кількість контурів)				Розподільвач InoxFlow (Макс. кількість контурів)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446180000	SWN-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446180001	SWN-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446180002	SWN-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета



новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Шапка вбудована для розподільвача SWP-OP

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
750-850×580×110-160		1446117003	1	20	шт.	8 448,40
750-850×780×110-160		1446117004	1	17	шт.	10 044,52
750-850×930×110-160		1446117005	1	14	шт.	11 811,45

Увага:

Значення "Розмір" вказують:

■ зовнішній розмір корпусу шапки (мінімальні розміри монтажного отвору).

STD - розподільвач без додаткової арматури, з однієї сторони закритий заглушкою 1".

KPL - розподільвач з приєднаним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном і спускним вентилям, вкрученим в балку.

+GP H - розподільвач з вбудованою насосно-змішувальною групою з заданою температурою подачі.

KPL +GP 3D - розподільвач зі спускним-повітрявипускним клапаном, вкрученим в балку, і приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

OPT - розподільвач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та кутовим приєднаним вузлом SET-K.

OPT +GP 3D - розподільвач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та приєднаною насосною 0 групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

Групу з повітрявипускним та спускним вентилям слід розглядати як 1 додатковий вихід.



Код арт.	Тип	Розподільвач латунний (Макс. кількість контурів)				Розподільвач InoxFlow (Макс. кількість контурів)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446117003	SWP-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446117004	SWP-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446117005	SWP-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета



новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Basic+ - елементи автоматики



Датчик температури Basic+ з прихованим налаштуванням (опалення)

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
230 В		1802265131	1	шт.	3 406,50
24 В		1802265132	1	шт.	3 406,50

Увага:

Для підключення датчика потрібен 3-х жильний провід.



Термостат аналоговий Basic+ (опалення)

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
230 В		1802265024	1	шт.	2 969,68
24 В		1802265025	1	шт.	2 969,68

Увага:

Термостат взаємодіє з сервоприводами код 1802003004 і 1802003006 через клемні колодки код 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Для підключення потрібен 3-х жильний провід.



Термостат аналоговий Basic+ (опалення/охолодження)

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
230 В		1802265032	1	шт.	5 137,12
24 В		1802265033	1	шт.	5 137,12

Увага:

Термостат взаємодіє з сервоприводами код 1802003004 і 1802003006 через клемні колодки код 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Для підключення потрібен 3-х жильний провід (опалення) або 4-х жильний провід (охолодження).



Термостат Basic+ з РК-дисплеєм Standard (опалення)

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
230 В		1802265020	1	шт.	6 503,53
24 В		1802265021	1	шт.	6 503,53

Увага:

Термостат взаємодіє з сервоприводами код 1802003004 і 1802003006 через клемні колодки код 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Для підключення потрібен 3-х жильний провід.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Термостат Basic+ з РК-дисплеєм Control (опалення/охолодження)

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
230 В		1802012004	1	шт.	12 246,49
24 В		1802012005	1	шт.	12 280,41

Увага:

Термостат взаємодіє з сервоприводами код 1802003004, 1802003003, 1802003006 і 1802003005 через клемні колодки код 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Для підключення потрібен 3-х жильний провід (опалення) або 4-х жильний провід (охолодження).



Датчик для термостату з РК-дисплеєм Control Basic+ з кабелем

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
		1802012006	1	шт.	3 421,97



Термостат кімнатний біметалевий

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
230 В		1802265022	1	25	шт.	2 867,32
230 В / 24 В		1802265023	1	25	шт.	3 185,71

Увага:

Термостат взаємодіє з сервоприводами код 1802003004 і 1802003006 через клемні колодки код 1802212015, 1802212016, 1802212013 і 1802212014.

Термостат 1802265022 - 3-х жильний провід.

Термостат 1802265023 - 2-х жильний провід.



Клемна колодка Basic+ (опалення/охолодження) - 6 зон

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
230 В		1802212015	1	25	шт.	13 537,91
24 В		1802212016	1	25	шт.	15 171,53



Клемна колодка Basic+ (опалення/охолодження) - 10 зон

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
230 В		1802212013	1	25	шт.	16 326,66
24 В		1802212014	1	25	шт.	16 326,66



Трансформатор напруги до клемної колодки Basic+

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
230 В / 24 В		1802265040	1	10	шт.	7 127,22



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Сервопривід 230 В

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
NC		1802003004	1	100	шт.	2 661,40
NO		1802003003	1	100	шт.	4 979,42

Увага:

Адаптер в комплект не входит.
NC - нормально закритий.
NO - нормально відкритий.



Сервопривід 230 В з адаптером M30x1,5

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
NC		1802212036	1	100	шт.	2 401,33

Увага:

Сервопривід в комплекті з адаптером M30×1,5.
NC - нормально закритий.



Сервопривід 24 В

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
NC		1802003006	1	100	шт.	4 286,10
NO		1802003005	1	100	шт.	4 979,42

Увага:

Адаптер в комплект не входит.
NC - нормально закритий.
NO - нормально відкритий.



Сервопривід 24 В з адаптером M30x1,5

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
NC			1	100	шт.	2 266,24

Увага:

Сервопривід в комплекті з адаптером M30×1,5.
NC - нормально закритий.

Регулятори та додаткова арматура, інструмент

Адаптер Smart до сервопривода

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
M28×1,5		1802003002	20	160	шт.	172,59

Увага:

Адаптер M28 × 1,5 використовувати для вентилів, змонтованих в латунних розподільвачах серії 71A, 73A, 77E, 75A, 77A і 77E системи KAN-therm разом з сервоприводами на верхній балці. Адаптер взаємодіє з сервоприводами SMART з кодами: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Комплект для підлогового опалення: з вентилем, термостатичною головкою та повітрявипускником

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
	***	1802183000	1	шт.	14 307,41

Увага:

Комплект містить ручний повітрявипускник. Термостатична головка вимірює температуру повітря в приміщенні.



Обмежувач зворотної температури і кімнатний регулятор Premium RTL Kombi UP DUO

ГРУПА: А

N

	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
		1802265130	1	шт.	28 710,03



Контролер появи ожеледиці

ГРУПА: А

	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
	*	1802047003	1	4	шт.	49 806,61

Увага:

Контролер обов'язково використовується з датчиком снігу і льоду, а також з датчиком вологості.



Датчик снігу і льоду з кабелем 15 м

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
	*	1802047000	1	шт.	53 754,67

Увага:

Датчик снігу і льоду взаємодіє з контролером появи ожеледиці для відкритих поверхонь, код 1802047003.





Датчик температури та вологості

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
		1802047001	1	шт.	53 636,84

Увага:

Датчик температури і вологості взаємодіє з контролером появи ожеледиці для відкритих поверхонь, код 1802047003.



Такер алюмінієвий для монтажу шпильок

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
		1950267002	1	шт.	14 816,24

Увага:

Tasker сумісний зі шпильками короткої версії U42 (42 мм) і довгої версії U55 (55 мм).



Такер полімерний для монтажу шпильок

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
		1950254001	1	шт.	4 371,79

Увага:

Tasker сумісний зі шпильками короткої версії U42 (42 мм) і довгої версії U55 (55 мм).



Розмотувач універсальний для труб

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
		1928270001	1	шт.	11 535,91



Направляюча для розмотувача

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
		1928270000	1	шт.	2 193,04



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета

новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Терморіза́к мережевий TBS

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
	*	1950267005	1	шт.	13 448,04

Увага:

Терморіза́к TBS з наконечником слугує для вирізання канавок під труби Ø16 в додаткових плитах TBS.



Наконечник для терморізака TBS

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
	*	1950267000	50	шт.	7 518,22



Ключ ріжково-розрізний для з'єднань G¾"

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
30	*	1938267035	1	15	шт.	1 882,39

Увага:

Ключ призначений для монтажу конусних з'єднань типу Eurokonus G¾".



Ножиці для різання труб РВ

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
8×1	*	1950060000	1	50	шт.	1 117,65



Ножиці для різання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-32	*	1938267050	1	25	шт.	1 618,74





Лезо для ножиць для різання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-32	*	1936267055	1	150	шт.	727,84



Ножиці для різання труб PERTAL

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14-32		1936267054	1	20	шт.	2 773,29



Лезо для ножиць для різання труб PERTAL

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14-32		1936267059	1	50	шт.	879



Калібратор для труб PERTAL

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14	*	1936267022	1	60	шт.	3 128,58
16		1936267026	1	60	шт.	3 128,58
20		1936267028	1	60	шт.	3 128,58
25 / 26		1936267030	1	60	шт.	3 128,58



Універсальний калібратор для труб PERTAL

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 / 20 / 25-26		1936267044	1	40	шт.	8 976,28



Пружина внутрішня для згинання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1936267075	1	10	шт.	370,77
20		1936267077	1	10	шт.	387,43
25-26		1936267071	1	10	шт.	451,70

Увага:
 1936267075 призначена для труб PERTAL² та PERTAL.
 1936267077 та 1936267071 призначена для труб PERTAL.



Пружина зовнішня для згинання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1936267081	1	60	шт.	396,36
20		1936267086	1	40	шт.	460,63
25-26		1936267088	1	25	шт.	759,38

Увага:

Зовнішня пружина призначена для труб PERTAL² і PERTAL.



* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | років досвіду
на ринку
інсталяції



KAN-therm

Розподільувачі, шафки

додаткові елементи

ЯКІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ

Install the **future**

Зміст

Шафки та розподільувачі – додаткові елементи

Фасонні вироби для конусних з'єднань	171
Фасонні вироби для під'єднання нікельованих мідних трубок Ø15	173
Фасонні вироби загального призначення	174
Розподільувачі	176
Оснащення до розподільувача	180
Шафки монтажні	187
Монтажне оснащення та кріплення	191

Шафки та розподільвачі - додаткові елементи

Фасонні вироби для конусних з'єднань

З'єднувач латунний з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G½"		1709174003	20	300	шт.	287,45
G¾"		1709174001	10	150	шт.	357,08
G1"		1709174000	10	100	шт.	471,34

Увага:

Елемент сумісний з конусними з'єднувачами для труб PEXC, PERT, з'єднувачами для труб PERTAL, а також з гайками та втулками для мідних трубок.



З'єднувач латунний нікельований з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G½"	*	1709174004	10	100	шт.	339,23

Увага:

Елемент сумісний з конусними з'єднувачами для труб PEXC, PERT, з'єднувачами для труб PERTAL, а також з гайками та втулками для мідних трубок. Не використовувати для питної води.



З'єднувач редукційний латунний з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G¾" / G½"		1709174013	10	150	шт.	349,94
G1" / G¾"		1709174009	10	100	шт.	715,94

Увага:

Елемент сумісний з конусними з'єднувачами для труб PEXC, PERT, з'єднувачами для труб PERTAL, а також з гайками та втулками для мідних трубок.



Відвід 90° латунний з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G½"	***	1709068008	20	200	шт.	310,07
G¾"		1709068010	10	120	шт.	490,98

Увага:

Елемент сумісний із конусними з'єднувачами для труб PEXC, PERT, з'єднувачами для труб PERTAL.



Відвід 90° латунний з РЗ/PB

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G½"		1709068004	10	150	шт.	449,32
G¾"	***	1709068006	10	80	шт.	558,83
G1"	***	1709068018	5	50	шт.	998,03

Увага:

Елемент сумісний із конусними з'єднувачами для труб PEXC, PERT, з'єднувачами для труб PERTAL.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Трійник латунний з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G 1/2"	***	1709257009	10	120	шт.	392,19
G 3/4"	***	1709257011	5	70	шт.	671,90

Увага:

Елемент сумісний із конусними з'єднувачами для труб РЕХС, PERT, з'єднувачами для труб PERTAL.



Заглушка полімерна для гідравлічного випробування з РЗ


ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G 1/2"		1700250001	20	300	шт.	57,73

Увага:

Полімерна заглушка призначена тільки для проведення гідравлічного випробування системи.

Заглушка має власний ущільнювач типу O-Ring.



Болт монтажний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
M8		1700183012	100	2000	шт.	27,38

Увага:

З'єднує монтажну плитку з настінними відводами і трійниками.

Фасонні вироби для під'єднання нікельованих мідних трубок Ø15

З'єднувач конусний латунний для трубки Cu Ø15

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 G¾"		1709043005	15	150	шт.	399,33

Увага:

Застосовується з фітингами з РЗ для конусних з'єднань і з агрегатними вентилями радіаторів.



З'єднувач конусний латунний для труби Ø15 універсальний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 G¾"		1709043010	15	150	шт.	464,20

Увага:

Універсальний конусний з'єднувач для металевих труб діаметром 15 мм (напр., мідних, мідних нікельованих, труб системи KAN-therm Steel і Inox). Нова конструкція дозволяє використовувати його багато разів.



Гайка і втулка латунна для трубки Cu Ø15

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 G½"		1709043003	20	300	шт.	277,93

Увага:

Гайки і втулки застосовуються з ніпелями і фітингами для конусних з'єднань.



Обтиск на трубку Cu Ø15 з РЗ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 G½"		1709043011	20	300	шт.	291,02

Увага:

Обтиск сумісний з корпусом з'єднувача виробництва KAN з кодом 1709040000.



Корпус з'єднувача нікельований для трубки Cu Ø15 з РЗ/РВ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
15 G½"		1709040000	20	200	шт.	401,71

Увага:

Використовувати в комплекті з обтиском на трубку Cu Ø15 мм (1709043011) при підключенні опалювальних приладів з внутрішньою різьбою ½" за допомогою фітингів з нікельованими трубками Cu Ø15 мм.



Фасонні вироби загального призначення



З'єднувач латунний прямий роз'ємний з РЗ/РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1/2"		1709271005	100	шт.	шт.	385,65
G3/4"		1709271006	60	шт.	шт.	664,16
G1"		1709271004	30	шт.	шт.	1 053,97



З'єднувач латунний роз'ємний кутовий з РЗ/РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1/2"		1709271002	70	шт.	шт.	683,80



Відвід 90° латунний з РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G3/4"	***	1709068002	5	50	шт.	683,80
G1"		1709068000	-	50	шт.	909,95



Трійник латунний з РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1/2"	***	1709257002	5	70	шт.	681,42
G3/4"	***	1709257003	5	50	шт.	666,54
G1"		1709257014	-	30	шт.	1 119,44



З'єднувач латунний з РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1/2"		1709245010	20	200	шт.	230,91
G3/4"		1709245012	10	120	шт.	288,64
G1"	***	1709245003	10	80	шт.	480,27



З'єднувач редукційний латунний з РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G3/4" / G1/2"		1709245014	10	120	шт.	322,56

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувач редукційний латунний з РЗ/РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G¾" / G½"		1709220007	20	200	шт.	251,74
G1" / G½"		1709220011	10	200	шт.	385,65
G1" / G¾"		1709220003	10	120	шт.	469,56



Заглушка латунна з РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G½"		1709250001	20	500	шт.	185,09
G¾"		1709250002	20	300	шт.	251,74



Заглушка полімерна для гідравлічного випробування з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G½"		1700250001	20	300	шт.	57,73

Увага:

Полімерна заглушка призначена тільки для проведення гідравлічного випробування системи. Заглушка має власний ущільнювач типу O-Ring.




Болт монтажний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
M8		1700183012	100	2000	шт.	27,38

Увага:

З'єднує монтажну плитку з настінними відводами і трійниками.



Розподільвачі



Модулі квартирних розподільвачів

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
2 (1280×375×264)	**	1343183013	1	4	шт.	84 915,42
3 (1280×375×264)	**	1343183014	1	4	шт.	118 403,69
4 (1280×475×264)	**	1343183015	1	4	шт.	143 714,36
5 (1280×575×264)	**	1343183016	1	4	шт.	168 879,82
6 (1280×675×264)	**	1343183017	1	4	шт.	182 227,28
7 (1280×775×264)	**	1343183018	1	2	шт.	209 767,28
8 (1280×875×264)	**	1343183019	1	2	шт.	232 341,57

Водяний модуль квартирних розподільвачів

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
2 (727×377×169)	*	1343183035	1	23	шт.	27 076,41
3 (727×447×169)	*	1343183036	1	23	шт.	35 373,64



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета

 новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Розподільувач InoxFlow без оснащення (серія RBB)

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
2 (325×140×84)		1316156000	1	160	шт.	2 837,56
3 (325×190×84)		1316156001	1	120	шт.	3 337,47
4 (325×240×84)		1316156002	1	96	шт.	3 991,51
5 (325×290×84)		1316156003	1	80	шт.	4 265,86
6 (325×340×84)		1316156004	1	60	шт.	4 658,05
7 (325×390×84)		1316156005	1	60	шт.	5 178,78
8 (325×440×84)		1316156006	1	50	шт.	5 591,80
9 (325×490×84)		1316156007	1	44	шт.	6 116,70
10 (325×540×84)		1316156008	1	40	шт.	6 411,29
11 (325×590×84)		1316156009	1	40	шт.	6 954,64
12 (325×640×84)		1316156010	1	30	шт.	7 239,11

Увага:

Розподільувач має отвори з внутрішньою різьбою G½" в якості виходів на окремі контури з кроком 50 мм.

Подаюча верхня балка.

Зворотна нижня балка.

Балки мають внутрішню різьбу G1" з торців і внутрішню різьбу G½" у верхній частині балки для монтажу повітрявипускника.

На подаючій та зворотній балках з одного боку встановлена заглушка G1".



ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

Radiator
розподільувач для ц.о.
та водопостачання

Underfloor heating
розподільувач для
панельного опалення

оснащення верхньої або
нижньої балки
розподільувача

Basic
без оснащення

Nipples
ніпель

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або
регулюючі

Flowmeters
витратоміри

додаткове
оснащення

Top
спуск повітря
на балці
розподільувача

Axis
спуск повітря
в торці балки

Pump
насосна група



Розподільувач InoxFlow з ніпелями для конусних з'єднувачів (серія RNN)

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
2 (325×140×84)		1316158000	1	160	шт.	3 587,42
3 (325×190×84)		1316158001	1	96	шт.	4 350,37
4 (325×240×84)		1316158002	1	96	шт.	5 081,18
5 (325×290×84)		1316158003	1	80	шт.	5 743,56
6 (325×340×84)		1316158004	1	60	шт.	6 424,97
7 (325×390×84)		1316158005	1	60	шт.	7 243,87
8 (325×440×84)		1316158006	1	50	шт.	7 948,49
9 (325×490×84)		1316158007	1	44	шт.	8 765,01
10 (325×540×84)		1316158008	1	40	шт.	9 351,20
11 (325×590×84)		1316158009	1	40	шт.	10 185,57
12 (325×640×84)		1316158010	1	30	шт.	10 765,22

Увага:

Розподільувач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " та з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ ".

Виходи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.

Подаюча верхня балка.

Зворотна нижня балка.

Балки мають внутрішню різьбу G1" з торців і внутрішню різьбу G $\frac{1}{2}$ " у верхній частині балки для монтажу повітрявипускника.

На подаючій і зворотній балках з одного боку встановлена заглушка G1".

ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

Radiator
розподільувач для ц.о.
та водопостачання

Underfloor heating
розподільувач для
панельного опалення

оснащення верхньої або
нижньої балки
розподільувача

Basic
без оснащення

Nipples
ніпель

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або
регулюючі

Flowmeters
витратоміри

додаткове
оснащення

Top
спуск повітря
на балці
розподільувача

Axis
спуск повітря
в торці балки

Pump
насосна група

Розподільувач InoxFlow із запірними вентилями (серія RVV) - крок 50 мм

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
2 (325×140×84)		1316161000	1	160	шт.	4 129,58
3 (325×190×84)		1316161001	1	96	шт.	5 313,28
4 (325×240×84)		1316161002	1	96	шт.	6 455,92
5 (325×290×84)		1316161003	1	50	шт.	7 428,36
6 (325×340×84)		1316161004	1	60	шт.	8 544,21
7 (325×390×84)		1316161005	1	60	шт.	9 786,84
8 (325×440×84)		1316161006	1	36	шт.	10 927,69
9 (325×490×84)		1316161007	1	36	шт.	12 168,53
10 (325×540×84)		1316161008	1	40	шт.	13 192,14
11 (325×590×84)		1316161009	1	40	шт.	14 453,21
12 (325×640×84)		1316161010	1	30	шт.	15 469,68

Увага:

Розподільувач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " і з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ ".

Виходи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.

Кожен вихід оснащений запірним вентилем.

Подаюча верхня балка.

Зворотна нижня балка.

Балки мають внутрішню різьбу G1" з торців. Балки не обладнані заглушками.

ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

Radiator
розподільувач для ц.о.
та водопостачання

Underfloor heating
розподільувач для
панельного опалення

оснащення верхньої або
нижньої балки
розподільувача

Basic
без оснащення

Nipples
ніпель

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або
регулюючі

Flowmeters
виротоміри

додаткове
оснащення

Top
спуск повітря
на балці
розподільувача

Axis
спуск повітря
в торці балки

Pump
насосна група

Розподільувач InoxFlow з запірними клапанами (серія RVV) - крок 100 мм

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
2 (337×190×85)		1316161029	1	120	шт.	7 384,32
3 (337×290×85)		1316161030	1	80	шт.	9 786,84
4 (337×390×85)		1316161031	1	60	шт.	12 278,03
5 (337×490×85)		1316161032	1	50	шт.	15 106,06
6 (337×590×85)		1316161033	1	40	шт.	17 132,46

Увага:

Розподільувач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " і з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ ".

Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 100 мм.

Кожен вихід оснащений запірним вентилем.

Подаюча верхня балка.

Зворотна нижня балка.

Балки мають внутрішню різьбу G1".

Балки не обладнані заглушками.



Оснащення до розподільвача



Балка розподільвача сталевая 1 1/4" з отвором під повітрявипускник - крок 50 мм

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
2 (126)		1300154238	1	8	шт.	1 285,47
3 (176)		1300154239	1	8	шт.	1 491,98
4 (226)		1300154240	1	8	шт.	1 654,45
5 (276)		1300154241	1	8	шт.	1 853,22
6 (326)		1300154242	1	8	шт.	2 149,00
7 (376)		1300154243	1	8	шт.	2 403,12
8 (426)		1300154244	2	8	шт.	2 559,04
9 (476)		1300154245	1	8	шт.	2 773,88
10 (526)		1300154246	1	8	шт.	2 963,13
11 (576)		1300154247	1	8	шт.	3 231,53
12 (625)		1300154248	1	8	шт.	3 458,87

Увага:

Балка розподільвача має окремі виходи з внутрішньою різьбою G1/2", з кроком 50 мм.
Балки з торців мають внутрішню різьбу G1" і внутрішню різьбу G1/2" у верхній частині балки для монтажу повітрявипускника.



Балка розподільвача 1 1/4" сталевая - крок 100 мм

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
2 (176)		1347154022	2	12	шт.	1 139,07
3 (276)		1300154128	2	12	шт.	1 559,23
4 (376)		1300154129	2	12	шт.	1 892,50
5 (476)		1300154130	2	12	шт.	2 241,25
6 (576)		1347154023	2	12	шт.	3 073,83

Увага:

Балки розподільвача мають окремі виходи з внутрішньою різьбою G1/2", з кроком 100 мм.
Балки з торців мають внутрішню різьбу G1".



З'єднувач латунний з РЗ/РВ з плоским ущільненням

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
1 1/4" / 3/4"	***	1300105001	5	70	шт.	833,18
1 1/4" / 1"	*	1300105000	5	50	шт.	934,35

Увага:

З'єднувач для розподільвача серії 91.

Балка розподільвача з нержавіючої сталі з отвором під повітрявипускник - крок 50 мм

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
2 (140)		1300154285	1	8	шт.	852,22
3 (190)		1300154287	1	8	шт.	1 180,14
4 (240)		1300154289	1	8	шт.	1 558,64
5 (290)		1300154291	1	8	шт.	1 934,16
6 (340)		1300154293	1	8	шт.	2 335,28
7 (390)		1300154295	1	8	шт.	2 695,33
8 (440)		1300154297	1	8	шт.	3 084,54
9 (490)		1300154299	1	8	шт.	3 473,75
10 (540)		1300154301	1	8	шт.	3 844,51
11 (590)		1300154303	1	8	шт.	4 287,88
12 (640)		1300154305	1	8	шт.	4 669,95



Балка розподільвача з нержавіючої сталі - крок 50 мм

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
2 (140)		1300154271	1	8	шт.	852,22
3 (190)		1300154272	1	8	шт.	1 180,14
4 (240)		1300154273	1	8	шт.	1 558,64
5 (290)		1300154274	1	8	шт.	1 934,16
6 (340)		1300154275	1	8	шт.	2 335,28
7 (390)		1300154276	1	8	шт.	2 695,33
8 (440)		1300154277	1	8	шт.	3 084,54
9 (490)		1300154278	1	8	шт.	3 473,75
10 (540)		1300154279	1	8	шт.	3 844,51
11 (590)		1300154280	1	8	шт.	4 287,88
12 (640)		1300154281	1	8	шт.	4 669,95



Балка розподільвача з нержавіючої сталі - крок 100 мм

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
2 (190)		1300154309	1	8	шт.	1 219,42
3 (290)		1300154310	1	8	шт.	1 562,80
4 (390)		1300154311	1	8	шт.	1 946,06
5 (490)		1300154312	1	8	шт.	2 376,34
6 (590)		1300154313	1	8	шт.	2 703,06



Кронштейн для кріплення розподільвача

ГРУПА: Е

	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
	*	1700029001	2	50	шт.	554,66

Увага:

Відстань між розподільчими балками по осях 235 мм.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Кронштейн регульований для розподільвача

ГРУПА: Е

	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
		1300029005	1	15	шт.	1 476,51

Увага:

Кронштейн дозволяє регулювати вертикальну відстань між розподільчими балками.
Регулювання відстані між розподільчими балками по осях від 235 - 399 мм, з кроком 41 мм.



Універсальний ніпель з прокладкою типу O-Ring

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174003	20	200	шт.	323,16

Увага:

Ніпель 1300174003 використовувати для розподільвачів Inox Flow RNN, RVV, а також під регулюючими вентилями розподільвачів UVN, UVS, UVST та USVP.
Ніпель 1300174003 застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ ".
Ніпель 1300174043 застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{1}{2}$ ".



Ніпель для розподільвача серії 82

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G $\frac{1}{2}$ "		1300174020	20	200	шт.	301,73

Увага:

Ніпель оснащений ущільнюючими прокладками типу O-Ring з обох боків.



Перехідник латунний до розподільвача з РЗ/РВ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	шт.	330,89
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	шт.	330,89

Увага:

Перехідник в комплекті з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring.
Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.



Перехідник нікельований до розподільвача з РЗ/РВ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	120	шт.	318,99
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120	шт.	355,29

Увага:

Перехідник в комплекті з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.
Не використовувати для питної води.

Заглушка латунна з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G½"		1709250004	20	300	шт.	151,76

Увага:

Заглушка з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для затягування використовуйте шестигранний ключ hex12.



Заглушка нікельована з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G½"		1300250020	20	300	шт.	149,98

Увага:

Заглушка з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для затягування використовуйте шестигранний ключ hex12. Не використовувати для питної води.



Заглушка латунна з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G¾"		1300250019	20	300	шт.	190,44
G1"		1300025002	10	150	шт.	272,57

Увага:

Заглушка з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для монтажу в розподільвачах марки KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.



Заглушка нікельована з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G¾"		1300250021	20	300	шт.	174,38
G1"		1300025005	10	120	шт.	192,83

Увага:

Заглушка з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне. Не використовувати для питної води.





Прокладка типу O-Ring

ГРУПА: Е

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
17×2,0	*	1700182001	15000	60000	шт.	7,15
18,3×2,4	*	1700182002	100	10000	шт.	6,55
24×2,0	*	1700182004	100	30000	шт.	7,15

Увага:

Прокладку O-Ring код 1700182002 застосовувати для ніпеля код 1300174003 та 1300174043 у латунних розподільвачах.
Прокладку O-Ring код 1700182001 застосовувати з заглушкою код 1709250004 та 1300250020.
Прокладку O-Ring код 1700182004 застосовувати з заглушкою код 1300250019 та 1300250021.



Ніпель з прокладкою з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1"		1300174028	10	100	шт.	920,66

Увага:

Застосовувати для під'єднання до розподільвача подовжуючих елементів.



Ніпель нікельований з прокладкою з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1"		1300174042	10	100	шт.	636,79

Увага:

Застосовувати для під'єднання до розподільвача подовжуючих елементів.
Не використовувати для питної води.



Трійник з прокладкою

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	шт.	745,70

Увага:

Застосовується з метою подовження розподільвача на один відвід або для дооснащення повітрявипускним і спускним вентилям.



Трійник нікельований з прокладкою

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	шт.	628,46

Увага:

Застосовується з метою подовження розподільвача на один відвід або для дооснащення повітрявипускним і спускним вентилям.
Не використовувати для питної води.

Вузол з'єднувальний прямий SET-P

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1"		1300183006	1	20	к-т	2 823,87

Увага:

Набір 1" клапанів з гвинтовим з'єднанням, сумісних з розподільвачами KAN-therm InoxFlow і латунними розподільвачами без додаткових ущільнень.

Використовувати для бокового підключення до розподільвачів.



Вузол з'єднувальний кутовий SET-K

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1"		1300183007	1	20	к-т	4 663,40

Увага:

Вузол кутовий SET-K - це комплект кульових кранів 1" зі з'єднувачем і відводом для підключення до розподільвачів системи KAN-therm з профілем 1" без додаткових ущільнень.

Використовувати для нижнього підключення до розподільвачів.



Трійник з повітрявивпускним і спускним вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1"		1300257002	1	20	шт.	2 533,45



Трійник нікельований з повітрявивпускним і спускним вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G1"		1300257004	10	80	шт.	1 472,34

Увага:

Не використовувати для питної води.





Клапан спускний - повітрявипускний полімерний

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G 1/2"		1300005003	25	100	шт.	884,36



Клапан спускний - повітрявипускний металевий

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G 1/2"	***	1300277000	25	100	шт.	1 038,50



Повітрявипускник з перекриваючим вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G 1/2"		1300005000	1	25	шт.	980,18

Увага:

Перекриваючий вентиль дозволяє демонтувати повітрявипускний клапан без спорожнення системи. Для герметизації з'єднання слід використовувати паклю.



Повітрявипускник нікельований з перекриваючим вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G 1/2"		1300005006	1	100	шт.	473,13

Увага:

Перекриваючий вентиль дозволяє демонтувати повітрявипускний клапан без спорожнення системи. Для герметизації з'єднання слід використовувати паклю.

Шафки монтажні

Шафка зовнішня SWNE

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
585×350×110		1445180002	1	48	шт.	3 970,68
585×450×110		1445180003	1	36	шт.	4 486,65
585×550×110		1445180004	1	32	шт.	4 984,77
585×650×110		1445180000	1	26	шт.	5 540,62
585×800×110		1445180001	1	24	шт.	6 300,59

Експлуатаційна характеристика:

- зйомний емальований корпус,
- можливість встановлення задньої стінки окремо від корпусу з метою зручного та легкого монтажу розподільвача та елементів системи,
- чотири отвори для дюбелів у задній стінці,
- замок під монету,
- емальована шафка білого кольору RAL 9016,

STD - розподільвач без додаткової арматури, з одного боку закритий заглушкою 1".

KPL - розподільвач з приєднувальним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном та спускним вентиляем, вкрученим у балку.

OPT - розподільвач із вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та кутовим приєднувальним вузлом SET-K.

Групу з повітрявипускним та спускним вентиляем слід розглядати як 1 додатковий вихід.

Максимальна кількість відводів розподільвача RVV (крок між відводами 100 мм).



Код арт.	Тип	Розподільвач латунний (Макс. кількість контурів)		Розподільвач InoxFlow (Макс. кількість контурів)		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180002	SWNE-4	5	-	5 (3)	-	3 (2)
1445180003	SWNE-6	7	3	7 (4)	2 (-)	5 (3)
1445180004	SWNE-8	9	5	9 (5)	4 (2)	7 (4)
1445180000	SWNE-10	11	7	11 (6)	6 (3)	9 (5)
1445180001	SWNE-13	12	10	12 (6)	9 (5)	12 (6)



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета

новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Шафка вбудована Slim

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
560-660×350×110-160		1445117036	1	42	шт.	4 494,98
560-660×450×110-160		1445117037	1	34	шт.	5 018,10
560-660×580×110-160		1445117038	1	24	шт.	5 641,79
560-660×780×110-160		1445117039	1	20	шт.	6 598,75
560-660×930×110-160		1445117040	1	17	шт.	7 789,00

Експлуатаційна характеристика:

- зйомний емальований корпус,
- можливість встановлення задньої стінки окремо від корпусу з метою зручного та легкого монтажу розподільювача та елементів системи,
- чотири отвори для дюбелів у задній стінці,
- замок під монету,
- емальована шафка білого кольору RAL 9016.

STD - розподільювач без додаткової арматури, з одного боку закритий заглушкою 1".

KPL - розподільювач з приєднувальним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном та спускним вентилем, вкрученим у балку.

+GP H - розподільювач з вбудованою насосно-змішувальною групою з заданою температурою подачі.

KPL + GP 3D - розподільювач зі спускним-повітрявипускним клапаном, вкрученим в балку, і приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

OPT - розподільювач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном і кутовим приєднувальним вузлом SET-K.

OPT + GP 3D - розподільювач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном і приєднувальною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

Групу з повітрявипускним та спускним вентилем слід розглядати як 1 додатковий вихід.

Максимальна кількість відводів розподільювача RVV (крок між відводами 100 мм).

Код арт.	Тип	Розподільювач латунний (Макс. кількість контурів)				Розподільювач InoxFlow (Макс. кількість контурів)					
		STD	KPL	+GP H	KPL + GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL + GP 3D	OPT + GP 3D
1445117036	Slim 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117037	Slim 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117038	Slim 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117039	Slim 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117040	Slim 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)

Шафка вбудована SWPSE

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
560-660×350×110-160		1445117024	1	42	шт.	4 756,24
560-660×450×110-160		1445117013	1	34	шт.	5 423,38
560-660×580×110-160		1445117011	1	24	шт.	6 098,85
560-660×780×110-160		1445117012	1	20	шт.	7 412,88
560-660×930×110-160		1445117014	1	17	шт.	8 690,02

Увага:

У полі "Розмір" вказано зовнішні розміри корпусу шафки (мінімальні розміри монтажного отвору).

Експлуатаційна характеристика:

- регулювання висоти за допомогою ніжок шафки, що висуваються, від 560 до 660 мм,
- регулювання висоти шафки за допомогою маскуючої планки від 525 до 550 мм,
- регулювання глибини шафки від 110 до 160 мм,
- замок під монету,
- емальована шафка білого кольору RAL 9016,
- шафка має з обох боків технологічні отвори у формі прорізаних жалюзі, вигин кромки рамки під кутом 45° дозволяє добре підігнати рамку до площини стіни.

STD - розподільвач без додаткової арматури, з одного боку закритий заглушкою 1".

KPL - розподільвач з приєднувальним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном та спускним вентилям, вкрученим у балку.

+GP H - розподільвач із вбудованою насосно-змішувальною групою із заданою температурою подачі.

KPL + GP 3D - розподільвач зі спускним-повітрявипускним клапаном, вкрученим у балку, та приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

OPT - розподільвач із вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та кутовим приєднувальним вузлом SET-K.

OPT + GP 3D - розподільвач із вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

Групу з повітрявипускним та спускним вентилям слід розглядати як 1 додатковий вихід.

Максимальна кількість відводів розподільвача RVV (крок між відводами 100 мм).



Код арт.	Тип	Розподільвач латунний (Макс. кількість контурів)				Розподільвач InoxFlow (Макс. кількість контурів)					
		STD	KPL	+GP H	KPL + GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL + GP 3D	OPT + GP 3D
1445117024	SWPSE 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117013	SWPSE 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117011	SWPSE 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117012	SWPSE 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117014	SWPSE 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)

Рамка RAMSE

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
525-560×350	*	1445096018	2	40	шт.	4 737,20
525-560×450	*	1445096020	2	40	шт.	5 186,52
525-560×580	*	1445096011	2	36	шт.	5 708,44
525-560×780	*	1445096014	2	26	шт.	6 495,20
525-560×930	*	1445096016	2	20	шт.	7 162,93

Увага:

Значення "Розмір" вказують розміри монтажного отвору.

Експлуатаційна характеристика:

- можливість використання рамки для маскування стінних отворів без монтажу вбудованих шафок SWPS і SWPSE,
- кронштейни для кріплення довжиною 150 мм, дозволяють монтувати рамку безпосередньо в отворі стіни,
- дюбелі для кріплення,
- регулювання висоти від 525 до 560 мм,
- замок під монету,
- емальована рамка білого кольору RAL 9016,
- вигин краю рамки під кутом 45° дозволяє добре підігнати рамку до площини стіни.





Рамка RAMS

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
570-625×350	*	1445096006	2	40	шт.	6 150,62
570-625×450	*	1445096008	2	40	шт.	6 733,84
570-625×580	*	1445096001	2	36	шт.	7 149,84
570-625×780	*	1445096002	2	26	шт.	8 293,07
570-625×930	*	1445096004	2	20	шт.	8 722,16

Увага:

Значення "Розмір" вказують розміри монтажного отвору.

Експлуатаційна характеристика:

- можливість використання рамки для маскування стінних отворів без монтажу вбудованих шафок SWPS і SWPSE,
- кронштейни для кріплення довжиною 150 мм, дозволяють монтувати рамку безпосередньо в отворі стіни,
- дюбелі для кріплення,
- регулювання висоти від 570 до 625 мм,
- замок під монету,
- емальована рамка білого кольору RAL 9016,
- вигин краю рамки під кутом 45° дозволяє добре підігнати рамку до площини стіни.



Замок для шафок та рамок KAN-therm

ГРУПА: D

	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
		2378621001	1	90	шт.	0



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета

новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Монтажне оснащення та кріплення

Труба захисна гофрована червона

ГРУПА: А

Розмір (зовнішній діаметр) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-14 (23)		1700049067	100	1200	м	50,00
16-18 (25)		1700049063	50	1500	м	56,54
20 (28)		1700049069	50	1500	м	119,03
25-26 (35)		1700049065	50	600	м	99,99
32 (43)		1700049071	50	600	м	124,39
40 (50)		1700049073	25	1000	м	148,19

Увага:

Використовувати для холодного та гарячого водопостачання, а також для систем опалення як захист труби при заливці бетоном. Значення в дужках показують зовнішній діаметр захисної гофрованої труби.



Труба захисна гофрована синя

ГРУПА: А

Розмір (зовнішній діаметр) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-14 (23)		1700049068	100	1200	м	50,00
16-18 (25)		1700049064	50	1500	м	56,54
20 (28)		1700049070	50	1500	м	119,03
25-26 (35)		1700049066	50	600	м	99,99
32 (43)		1700049072	50	600	м	124,39
40 (50)		1700049074	25	1000	м	148,19

Увага:

Використовувати для холодного та гарячого водопостачання, а також для систем опалення як захист труби при заливці бетоном. Значення в дужках показують зовнішній діаметр захисної гофрованої труби.



Плитка монтажна полімерна одинарна

ГРУПА: А

	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
		1700210011	10	160	шт.	149,38

Загальна довжина 59 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



Плитка монтажна полімерна подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
50		1700210008	10	120	шт.	189,25
80		1700210010	10	100	шт.	208,30
150		1700210006	10	70	шт.	237,46

Плитка 50 мм - загальна довжина 84 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.


Плитка 80 мм - загальна довжина 114 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Плитка 150 мм - загальна довжина 184 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.





Плитка монтажна металева подвійна


ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
80, 150		1700210014	1	42	шт.	724,27

Загальна довжина плити 210 мм, ширина 55 мм, глибина 9 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках. Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників



Плитка монтажна з виступом металева подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
50, 80, 150		1700210002	10	20	шт.	845,68
50		1700210013	10	80	шт.	567,16

Плитка 50, 80, 150 мм - загальна довжина 290 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.

Плитка 50 мм - загальна довжина 190 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи і трійники з болтом або гайкою на стіні і в штробах стіни, а також на каркасних перегородках.



Гак полімерний для труб одинарний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112010	100	5000	шт.	25,00
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112012	100	4000	шт.	27,38
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112015	100	3000	шт.	33,93

Увага:

L = довжина гака. Ø = діаметр свердла для виконання отвору під гак. Дано розміри труб у гофрі/без гофри.



Гак поліамідний для труб одинарний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112017	100	4000	шт.	29,17

Увага:

L = довжина гака. Ø = діаметр свердла для виконання отвору під гак. Дано розміри труб у гофрі/без гофри.



Гак полімерний для труб подвійний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112000	100	3000	шт.	27,38
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112003	100	2500	шт.	29,17
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112005	100	2000	шт.	33,93

Увага:

L = довжина гака. Ø = діаметр свердла для виконання отвору під гак. Дано розміри труб у гофрі/без гофри.



Гак поліамідний для труб подвійний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112007	100	2000	шт.	35,12

Увага:

L = довжина гака. Ø = діаметр свердла для виконання отвору під гак. Дано розміри труб у гофрі/без гофри.

Кронштейн для кріплення труб подвійний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16-18	*	1700107002	100	шт.	48,21

Увага:

Кронштейни для кріплення труб, що прокладені без гофрованої труби.



Розетка Ø15 одинарна

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
		1700183008	100	шт.	42,85

Увага:

Застосовувати як елемент, що маскує труби, які виходять із товщі підлоги.



Розетка Ø15 подвійна

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
		1700183007	50	шт.	160,69

Увага:

Застосовувати як елемент, що маскує труби, які виходять із товщі підлоги.



Хомут одинарний з гумовою вкладкою

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
15-18		1700081025	100	шт.	143,43
20-23		1700081028	100	шт.	159,50
25-28		1700081029	100	шт.	187,47
32-36		1700081030	50	шт.	151,76
40-44		1700081031	50	шт.	210,68
47-52		1700081032	50	шт.	233,29
54		1700081033	50	шт.	291,02
57-63		1700081034	50	шт.	291,02
74-78		1700081035	25	шт.	461,82
85-91		1700081036	25	шт.	493,36
108-112		1700081023	25	шт.	586,20
139	**	1700081024	10	шт.	0
168	**	1700081027	10	шт.	1 383,08

Увага:

Хомути діаметром від 15 до 63 разом із двостороннім гвинтом М8х70 мм та дюбелем Ø12.

Хомути діаметром від 74 до 112 разом із двостороннім гвинтом М10х70 мм та дюбелем Ø14.



Хомут подвійний з гумовою вкладкою

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
15-18		1700081019	50	шт.	263,65
20-23		1700081020	50	шт.	304,11
25-28		1700081021	50	шт.	322,56
32-36		1700081022	50	шт.	372,55

Увага:

Хомут йде в комплекті з дворізьбовим шурупом з фланцем (8×70) і розпірним синтетичним дюбелем (Ø12).



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Хомут полімерний з фіксатором

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
16		1700029003	50	шт.	52,38
20		1700029005	50	шт.	63,68
25		1700029007	50	шт.	71,42
32		1700029009	50	шт.	74,99

Увага:
Застосовувати тільки як рухому опору.



Заглушка для перевірки герметичності полімерна червона

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
G½"		1700250003	20 360	шт.	123,20
G¾"	*	1700250007	20 360	шт.	143,43

Увага:
Заглушка має власне ущільнення (O-Ring) та може використовуватися багаторазово.



Заглушка для перевірки герметичності полімерна синя

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
G½"		1700250005	20 360	шт.	123,20
G¾"	*	1700250008	20 360	шт.	143,43

Увага:
Заглушка має власне ущільнення (O-Ring) та може використовуватися багаторазово.



Кронштейн для кріплення труби

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-18 / 16-26		1700107005	50 1000	шт.	71,42
16-32 / 25-40		1700107006	40 400	шт.	143,43

Увага:
Застосовувати для правильного кріплення труби разом з гофрою до підлоги. Перший діапазон дійсний для труб у гофрі, другий для труб – без гофри.



Направляюча для труб полімерна

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
- / 14-18		1700218003	200	шт.	127,96
12-14 / 20		1700218000	100	шт.	176,16
12-18 / 25		1700218004	80	шт.	182,11

Увага:
Перший діапазон дійсний для труб у гофрі, другий для труб – без гофри.



Направляюча для труб в гофрі металева

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12-18		1700164000	120	шт.	414,21
25-26		1700164002	50	шт.	533,24
32-40		1700164003	50	шт.	1 222,39

бухта / відрізок / труби в тубусі / пакет / коробка / палета / новинка / скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Коліно пластмасове

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
14-18		1700107000	100	шт.	204,73

Увага:

Застосовувати у разі безпосереднього підведення полімерної труби до опалювального приладу (заливається бетоном).



Насадка пластмасова на трубу

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
14-18		1700107001	100	шт.	160,69



Заглушка полімерна для гідравлічного випробування з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
G½"		1700250001	20	шт.	57,73

Увага:


Полімерна заглушка призначена тільки для проведення гідравлічного випробування системи. Заглушка має власний ущільнювач типу O-Ring.



Гайка

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
M8		1728177000	5000	шт.	221,39




Болт монтажний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
M8		1700183012	100	шт.	27,38

Увага:

З'єднує монтажну плитку з насти́нними відводами і трійниками.



Морозостійкий садовий кран

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
		1709277001	1	шт.	10 050,48

Увага:

Виконавчий елемент DN15. Приєднання до садового крана з боку системи водопостачання зовнішня різьба R¾", а з боку підключення садового шланга зовнішня різьба G¾".



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Ключ для морозостійкого садового крана

ГРУПА: К

*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
	2128183623	1	20	шт.	3 209,51

 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.
1009042003	28	1009045013	27	1009069011	34	1009257045	33	1009260038	32
1009042004	28	1009045014	27	1009069012	34	1009257048	33	1009260041	32
1009042005	28	1009045015	27	1009069016	34	1009257051	33	1009260042	32
1009042013	29	1009045016	27	1009069018	34	1009257063	32	1009260043	32
1009042013	134	1009045017	27	1009069020	34	1009257066	32	1009260044	32
1009042015	29	1009045018	27	1009069022	34	1009257073	32	1009260045	32
1009042015	134	1009045019	27	1009070005	34	1009257076	32	1009260048	32
1009042017	29	1009045020	27	1009070010	34	1009257106	32	1009260049	32
1009042017	134	1009045043	27	1009070013	34	1009257113	32	1009260069	31
1009042022	28	1009045061	27	1009070016	34	1009257115	38	1009260097	31
1009042039	29	1009046002	29	1009070018	34	1009257129	30	1009260102	32
1009042042	28	1009046004	29	1009070022	34	1009257144	30	1009260129	32
1009042049	28	1009046007	29	1009070026	34	1009257152	30	1009260160	31
1009042055	28	1009046008	29	1009070029	34	1009257205	31	1009260161	31
1009042061	38	1009046018	29	1009071006	38	1009257217	31	1009260162	31
1009042063	38	1009046026	29	1009071009	38	1009257262	29	1009260163	31
1009042064	38	1009046029	29	1009071014	39	1009257279	29	1009260164	31
1009042065	38	1009046032	29	1009105000	39	1009257305	30	1009260165	31
1009042077	28	1009046040	29	1009105002	39	1009258000	29	1009260166	31
1009042079	28	1009046045	29	1009105004	39	1009258001	29	1009260167	31
1009042082	28	1009046046	29	1009105006	39	1009258002	29	1009260168	31
1009042105	29	1009046047	29	1009105008	39	1009258011	29	1009260169	31
1009042111	29	1009046048	29	1009105009	39	1009258012	37	1009260170	31
1009042117	29	1009046052	29	1009105011	39	1009258017	37	1009260171	31
1009042120	27	1009046054	29	1009105013	39	1009258018	37	1009260172	31
1009042128	27	1009046072	29	1009105014	39	1009258029	29	1009260173	31
1009042132	27	1009046075	29	1009105016	39	1009258034	29	1009260174	31
1009042134	27	1009068000	34	1009105018	39	1009258036	29	1009260175	31
1009042139	38	1009068001	38	1009105019	39	1009259000	30	1009260176	31
1009042141	38	1009068002	39	1009105021	39	1009259001	30	1009260177	31
1009042143	38	1009068003	34	1009183002	36	1009259002	30	1009260178	31
1009042145	28	1009068007	33	1009183004	34	1009259003	30	1009260179	31
1009042146	28	1009068010	33	1009250001	40	1009259006	30	1009260180	31
1009042149	28	1009068011	33	1009250002	40	1009259010	30	1009260181	31
1009042202	38	1009068018	28	1009250003	40	1009259027	30	1009260182	31
1009044002	27	1009068020	33	1009250004	40	1009259037	30	1009260183	31
1009044003	27	1009068028	34	1009250005	40	1009259040	30	1009260184	32
1009044005	27	1009068029	34	1009257007	30	1009259043	30	1009260185	32
1009044006	27	1009068030	33	1009257009	30	1009259046	30	1009260186	32
1009044008	27	1009068034	33	1009257010	30	1009260000	32	1009260187	32
1009044009	27	1009068040	34	1009257014	32	1009260001	32	1009260188	32
1009044024	27	1009068041	34	1009257015	32	1009260007	32	1009260189	32
1009044029	27	1009068048	33	1009257016	30	1009260009	32	1009260190	32
1009044030	27	1009068050	33	1009257020	30	1009260010	32	1009260191	32
1009044040	27	1009068054	33	1009257021	32	1009260019	32	1009260192	32
1009044050	27	1009068060	33	1009257023	30	1009260022	32	1009260193	32
1009044051	27	1009068066	33	1009257027	30	1009260026	32	1009260294	31
1009045003	27	1009068112	33	1009257029	30	1009260027	32	1009260295	31
1009045005	27	1009069005	34	1009257043	33	1009260032	32	1009260296	31
1009045009	27	1009069008	34	1009257044	33	1009260035	32	1009261004	38

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.
1009271000	39	1029195001	26	1110271003	132	1209057000	65	1209091004	67
1009271002	39	1029195002	25	1110271005	132	1209057001	65	1209091005	67
1009271009	39	1029195003	26	1110271006	132	1209065001	66	1209091006	67
1009271013	39	1029195010	25	1110271008	132	1209068000	62	1209091015	67
1009285000	37	1029195011	26	1110271010	132	1209068001	62	1209091016	67
1009285001	35	1029196031	25	1110271011	132	1209068002	62	1209091017	67
1009285005	35	1029196031	132	1129198070	131	1209068003	62	1209091018	67
1009285009	35	1029196067	26	1129198076	131	1209068004	62	1209091019	67
1009285013	35	1029196071	25	1129198094	131	1209068005	62	1209091020	67
1009285017	36	1029196078	25	1129198096	131	1209068006	62	1209105000	66
1009285029	35	1029196081	25	1129200055	132	1209068007	62	1209105001	66
1009285032	36	1029196081	132	1129200056	132	1209068008	62	1209105002	66
1009285040	36	1029196092	25	1209025000	68	1209068009	62	1209105003	66
1009285050	36	1029196092	132	1209025001	68	1209068010	62	1209107030	69
1009285053	36	1029196106	25	1209025002	68	1209068011	62	1209107031	69
1009285055	35	1029196114	25	1209025003	68	1209068012	62	1209107032	69
1009285056	37	1029196115	25	1209025004	68	1209068013	62	1209107033	69
1009285057	37	1029196119	25	1209025005	68	1209068014	62	1209107034	69
1009285059	36	1029196123	25	1209025006	68	1209068015	62	1209107035	69
1009285062	36	1029196123	132	1209025007	68	1209068016	62	1209107036	69
1009285077	36	1029196208	25	1209025008	68	1209068017	62	1209107037	69
1009285082	36	1029196209	26	1209025009	68	1209068018	62	1209107038	69
1009285101	34	1029196210	25	1209036000	59	1209068019	62	1209210000	69
1009285102	34	1029196211	25	1209036002	59	1209068020	62	1209220000	60
1009286021	35	1029196212	25	1209036003	59	1209068021	62	1209220001	60
1010040003	40	1029196274	25	1209036004	59	1209068022	62	1209220002	60
1010040003	133	1029196275	25	1209050002	61	1209068023	62	1209220003	60
1010040006	40	1029198001	131	1209050003	61	1209068024	62	1209220004	60
1010040006	133	1109042002	134	1209050004	61	1209068025	62	1209220005	60
1010040008	40	1109042004	134	1209050005	61	1209068028	62	1209220006	60
1010040008	133	1109042007	134	1209050006	61	1209069000	64	1209220007	60
1010040011	40	1109042008	134	1209050007	61	1209069001	64	1209220008	60
1010040011	133	1109226003	134	1209050008	61	1209069002	64	1209220009	60
1010040013	40	1109226004	134	1209050009	61	1209069003	64	1209220010	60
1010040013	133	1109226006	134	1209050011	61	1209069004	64	1209220011	60
1010040015	40	1109226009	134	1209050012	61	1209069005	64	1209220012	60
1010040015	133	1110042003	134	1209050013	61	1209069006	63	1209220013	60
1010045000	41	1110042005	134	1209050014	61	1209069007	63	1209220014	60
1010045000	133	1110042006	134	1209051003	61	1209069008	63	1209220015	60
1010045001	41	1110042008	134	1209051004	61	1209069009	64	1209220016	60
1010045001	133	1110042012	134	1209051005	61	1209070000	64	1209220017	60
1010271001	40	1110226000	132	1209051006	61	1209070001	64	1209220018	60
1010271001	133	1110226001	132	1209051007	61	1209070002	64	1209220019	60
1010271002	40	1110226003	132	1209051008	61	1209070003	64	1209220020	60
1010271002	133	1110226004	132	1209051009	61	1209070004	64	1209220021	60
1010271005	40	1110226006	132	1209051010	61	1209070005	64	1209220022	60
1010271005	133	1110245000	134	1209051012	61	1209070006	64	1209230003	59
1010271008	40	1110271000	132	1209051013	61	1209091001	67	1209230007	59
1010271008	133	1110271001	132	1209051014	61	1209091002	67	1209230009	59
1029195000	25	1110271002	132	1209051015	61	1209091003	67	1209230011	59

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.
1209238009	59	1209258000	66	1209285001	63	1300079048	150	1300174028	184
1209238010	59	1209258002	66	1229203000	57	1300079049	149	1300174042	150
1209238011	59	1209258003	66	1229203001	57	1300103001	154	1300174042	184
1209238012	59	1209258004	66	1229203003	57	1300103003	154	1300183001	149
1209238022	59	1209258005	66	1229203005	57	1300105000	180	1300183002	149
1209238023	59	1209258006	66	1229203008	57	1300105001	180	1300183006	148
1209245000	60	1209258007	66	1229203010	57	1300154128	180	1300183006	185
1209245001	60	1209259000	66	1229203012	57	1300154129	180	1300183007	149
1209245002	60	1209259005	66	1229203014	57	1300154130	180	1300183007	185
1209245003	60	1209259006	66	1229203016	57	1300154238	180	1300183051	149
1209245004	60	1209260009	65	1229204000	57	1300154239	180	1300220002	148
1209245005	60	1209260010	65	1229204002	57	1300154240	180	1300220002	182
1209245006	60	1209260011	65	1229204003	57	1300154241	180	1300220003	148
1209245007	60	1209260012	65	1229204004	57	1300154242	180	1300220003	182
1209245008	60	1209260013	65	1229204005	57	1300154243	180	1300220008	148
1209245009	60	1209260014	65	1229204006	57	1300154244	180	1300220008	182
1209245018	61	1209260015	65	1229204007	57	1300154245	180	1300220009	148
1209245019	61	1209269000	59	1229204008	57	1300154246	180	1300220009	182
1209245020	61	1209269001	59	1229204009	57	1300154247	180	1300250019	183
1209257000	64	1209269002	59	1229205001	58	1300154248	180	1300250020	151
1209257001	64	1209269003	59	1229205011	58	1300154271	181	1300250020	183
1209257002	64	1209271000	67	1229205014	58	1300154272	181	1300250021	148
1209257003	64	1209271001	67	1229205017	58	1300154273	181	1300250021	183
1209257004	64	1209271002	67	1229205020	58	1300154274	181	1300257001	150
1209257005	64	1209271003	67	1229205024	58	1300154275	181	1300257001	184
1209257006	64	1209271004	67	1229205025	58	1300154276	181	1300257002	151
1209257007	64	1209271006	66	1229205026	58	1300154277	181	1300257002	185
1209257008	64	1209271007	66	1229205027	58	1300154278	181	1300257003	150
1209257009	64	1209271008	66	1229206029	58	1300154279	181	1300257003	184
1209257010	65	1209271010	66	1229206031	58	1300154280	181	1300257004	151
1209257011	65	1209271011	66	1229206033	58	1300154281	181	1300257004	185
1209257012	65	1209271012	66	1229206035	58	1300154285	181	1300264001	152
1209257013	65	1209272000	67	1229206037	58	1300154287	181	1300264002	152
1209257016	65	1209278001	68	1229206039	58	1300154289	181	1300277000	152
1209257017	65	1209278002	68	1229206041	58	1300154291	181	1300277000	186
1209257018	65	1209278003	68	1229206043	58	1300154293	181	1316156000	177
1209257019	65	1209278004	68	1229206045	58	1300154295	181	1316156001	177
1209257020	65	1209278005	68	1229206047	58	1300154297	181	1316156002	177
1209257021	65	1209278006	68	1300005000	152	1300154299	181	1316156003	177
1209257022	65	1209278014	68	1300005000	186	1300154301	181	1316156004	177
1209257023	65	1209280000	68	1300005003	152	1300154303	181	1316156005	177
1209257024	65	1209280001	68	1300005003	186	1300154305	181	1316156006	177
1209257025	65	1209280002	68	1300005006	152	1300154309	181	1316156007	177
1209257026	65	1209280003	68	1300005006	186	1300154310	181	1316156008	177
1209257027	65	1209280004	68	1300025002	148	1300154311	181	1316156009	177
1209257028	65	1209280005	68	1300025002	183	1300154312	181	1316156010	177
1209257029	65	1209280006	68	1300025005	148	1300154313	181	1316157055	144
1209257030	65	1209280007	68	1300025005	183	1300174003	182	1316157056	144
1209257031	65	1209280008	68	1300029005	182	1300174020	182	1316157057	144
1209257032	65	1209285000	63	1300079002	149	1300174028	150	1316157058	144

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.
1316157059	144	1316157140	147	1316160051	153	1343183014	176	1445180001	187
1316157060	144	1316157141	147	1316160052	153	1343183015	176	1445180002	187
1316157061	144	1316157142	147	1316161000	179	1343183016	176	1445180003	187
1316157062	144	1316157143	147	1316161001	179	1343183017	176	1445180004	187
1316157063	144	1316157144	147	1316161002	179	1343183018	176	1446117003	159
1316157064	144	1316157145	147	1316161003	179	1343183019	176	1446117004	159
1316157065	144	1316157146	147	1316161004	179	1343183035	176	1446117005	159
1316157066	146	1316157147	147	1316161005	179	1343183036	176	1446180000	158
1316157067	146	1316157148	147	1316161006	179	1346103000	154	1446180001	158
1316157068	146	1316157149	147	1316161007	179	1346103005	155	1446180002	158
1316157069	146	1316158000	178	1316161008	179	1346157011	147	1509011000	87
1316157070	146	1316158001	178	1316161009	179	1346157012	147	1509011002	87
1316157071	146	1316158002	178	1316161010	179	1346157013	147	1509011003	87
1316157072	146	1316158003	178	1316161029	179	1346157014	147	1509011004	87
1316157073	146	1316158004	178	1316161030	179	1346157015	147	1509011005	87
1316157074	146	1316158005	178	1316161031	179	1346157016	147	1509011007	87
1316157075	146	1316158006	178	1316161032	179	1346157017	147	1509011008	87
1316157076	146	1316158007	178	1316161033	179	1346157018	147	1509011009	87
1316157077	146	1316158008	178	1327098159	162	1346157019	147	1509022005	87
1316157078	146	1316158009	178	1328155000	155	1346157020	147	1509022006	87
1316157079	146	1316158010	178	1328155001	155	1346157021	147	1509022007	87
1316157080	146	1316160022	144	1328155002	155	1347154022	180	1509022008	87
1316157081	146	1316160023	144	1328155003	155	1347154023	180	1509042002	78
1316157082	146	1316160024	144	1328155004	155	1414183018	158	1509042021	76
1316157083	146	1316160025	144	1328155005	155	1414183019	158	1509042022	76
1316157084	146	1316160026	144	1328155006	155	1414183020	158	1509042023	76
1316157085	146	1316160027	144	1328155007	155	1414183021	158	1509042024	76
1316157086	146	1316160028	144	1328155008	155	1414183022	158	1509042025	76
1316157087	146	1316160029	144	1328155009	155	1414183023	158	1509042026	76
1316157088	154	1316160030	144	1328155010	155	1445096001	190	1509042027	76
1316157089	154	1316160031	144	1328155011	155	1445096002	190	1509044000	78
1316157090	154	1316160032	144	1328155012	155	1445096004	190	1509044001	78
1316157091	154	1316160033	145	1328155013	155	1445096006	190	1509044003	78
1316157092	154	1316160034	145	1328155014	155	1445096008	190	1509044005	78
1316157093	154	1316160035	145	1328155015	156	1445096011	189	1509044006	78
1316157094	154	1316160036	145	1328155016	156	1445096014	189	1509044007	78
1316157095	154	1316160037	145	1328155017	156	1445096016	189	1509044008	78
1316157096	154	1316160038	145	1328155018	156	1445096018	189	1509044010	78
1316157128	145	1316160039	145	1328155019	156	1445096020	189	1509044011	78
1316157129	145	1316160040	145	1328155020	156	1445117011	189	1509044012	78
1316157130	145	1316160041	145	1328155021	156	1445117012	189	1509044013	78
1316157131	145	1316160042	145	1328155022	156	1445117013	189	1509044014	78
1316157132	145	1316160043	145	1328155023	156	1445117014	189	1509044015	78
1316157133	145	1316160044	153	1328155024	156	1445117024	189	1509044016	78
1316157134	145	1316160045	153	1328155025	156	1445117036	188	1509044017	78
1316157135	145	1316160046	153	1328155026	156	1445117037	188	1509044019	76
1316157136	145	1316160047	153	1328155027	156	1445117038	188	1509044020	76
1316157137	145	1316160048	153	1328155028	156	1445117039	188	1509044021	76
1316157138	145	1316160049	153	1328155029	156	1445117040	188	1509044022	76
1316157139	147	1316160050	153	1343183013	176	1445180000	187	1509044023	76

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.
1509045002	76	1509068007	80	1509069011	85	1509106005	77	1509221027	85
1509045003	76	1509068008	80	1509069012	86	1509106006	77	1509221028	85
1509045005	76	1509068009	80	1509069013	86	1509178000	87	1509221029	85
1509045006	76	1509068010	80	1509069014	86	1509182021	90	1509221030	85
1509045007	76	1509068011	80	1509070000	86	1509182021	117	1509221031	85
1509045009	76	1509068012	80	1509070002	86	1509182022	90	1509221032	85
1509045010	76	1509068014	80	1509070003	86	1509182022	117	1509221033	85
1509045012	76	1509068016	80	1509070004	86	1509182023	90	1509221034	85
1509045013	76	1509068018	80	1509070005	86	1509182023	117	1509221035	85
1509045014	76	1509068019	80	1509070006	86	1509182024	90	1509221036	85
1509045016	76	1509068021	80	1509070007	86	1509182024	117	1509221037	85
1509045017	76	1509068023	80	1509070008	86	1509182025	90	1509221038	85
1509045019	76	1509068024	80	1509070009	86	1509182025	117	1509221039	85
1509045020	76	1509068025	80	1509070010	86	1509182026	90	1509221040	85
1509050000	77	1509068026	80	1509070012	86	1509182026	117	1509221041	85
1509050001	77	1509068027	80	1509070013	86	1509182027	90	1509237000	91
1509050002	77	1509068028	80	1509070014	86	1509182027	117	1509237000	118
1509050003	77	1509068029	80	1509070015	86	1509182028	90	1509237001	91
1509050004	77	1509068031	80	1509076000	78	1509182028	117	1509237001	118
1509050007	77	1509068033	80	1509076002	78	1509182029	90	1509237002	91
1509050008	77	1509068036	79	1509076003	78	1509182029	117	1509237002	118
1509052000	79	1509068037	79	1509076004	78	1509182030	90	1509237003	91
1509057000	84	1509068038	79	1509076005	78	1509182030	117	1509237003	118
1509057001	84	1509068039	79	1509076006	78	1509182031	90	1509237004	91
1509057002	83	1509068040	79	1509076007	78	1509182031	117	1509237004	118
1509057004	83	1509068041	79	1509080000	79	1509182032	90	1509237005	91
1509057005	83	1509068042	79	1509080001	79	1509182032	117	1509237005	118
1509057006	83	1509068043	79	1509080003	79	1509182033	90	1509245000	78
1509057007	83	1509068045	79	1509080004	79	1509182033	117	1509245001	78
1509057008	83	1509068047	79	1509080005	79	1509182034	90	1509245002	78
1509057009	83	1509068049	79	1509080006	79	1509182034	117	1509245003	78
1509057013	84	1509068050	80	1509080007	79	1509182035	90	1509245004	78
1509057015	84	1509068052	80	1509080008	79	1509182035	117	1509245006	78
1509057017	84	1509068053	80	1509080009	79	1509221010	85	1509245007	78
1509057019	84	1509068054	80	1509080011	79	1509221011	85	1509245008	78
1509057021	84	1509068055	80	1509080012	79	1509221012	85	1509245009	78
1509057022	84	1509068056	80	1509080013	76	1509221013	85	1509245010	78
1509057023	84	1509068058	80	1509080014	79	1509221014	85	1509245011	78
1509057024	83	1509068059	80	1509091000	89	1509221015	85	1509245012	78
1509057025	83	1509068060	80	1509091001	89	1509221016	85	1509250001	88
1509057026	83	1509068062	80	1509091002	89	1509221017	85	1509250002	88
1509057027	83	1509068064	80	1509091003	89	1509221018	85	1509250003	88
1509057028	83	1509068066	80	1509091004	89	1509221019	85	1509250004	88
1509057029	83	1509069004	85	1509091005	89	1509221020	85	1509250005	88
1509068000	85	1509069005	85	1509091010	89	1509221021	85	1509250006	88
1509068001	85	1509069006	85	1509106000	77	1509221022	85	1509250007	88
1509068002	85	1509069007	85	1509106001	77	1509221023	85	1509250008	88
1509068004	80	1509069008	85	1509106002	77	1509221024	85	1509250010	88
1509068005	79	1509069009	85	1509106003	77	1509221025	85	1509250012	88
1509068006	80	1509069010	85	1509106004	77	1509221026	85	1509250025	88

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.
1509257000	84	1509260005	82	1509272006	77	1609037007	113	1609045015	104
1509257002	84	1509260006	82	1509278000	88	1609037008	113	1609045016	104
1509257003	83	1509260007	82	1509278001	88	1609037010	113	1609045017	104
1509257004	84	1509260009	82	1509278002	88	1609037011	113	1609045018	104
1509257005	84	1509260010	82	1509278003	88	1609037013	113	1609045019	104
1509257006	84	1509260011	82	1509278004	88	1609037014	113	1609045020	104
1509257007	84	1509260012	82	1509278005	88	1609042000	104	1609045041	104
1509257008	81	1509260013	83	1509278006	88	1609042001	104	1609045042	104
1509257009	81	1509260014	82	1509278007	88	1609042002	104	1609068000	110
1509257010	81	1509260015	82	1509278008	88	1609042003	104	1609068001	110
1509257011	81	1509260016	83	1509278009	88	1609042004	104	1609068002	110
1509257012	81	1509260017	82	1509278010	88	1609042005	104	1609068003	110
1509257013	81	1509260018	82	1509278011	88	1609042006	104	1609068005	110
1509257014	81	1509260020	82	1509278012	88	1609042007	104	1609068007	110
1509257015	81	1509260021	82	1509278013	88	1609042008	104	1609068008	110
1509257016	81	1509260022	82	1530207026	75	1609042009	104	1609068009	110
1509257018	81	1509260024	82	1530207027	75	1609042010	104	1609068010	110
1509257019	81	1509260025	82	1530207028	75	1609042011	104	1609068011	110
1509257021	87	1509260026	82	1530207029	75	1609042012	104	1609068012	110
1509257022	87	1509260027	82	1530207030	75	1609042013	104	1609068013	111
1509257023	87	1509260028	82	1530207031	75	1609042014	104	1609068048	108
1509257024	87	1509260029	82	1530207032	75	1609042015	104	1609068051	108
1509257025	81	1509260030	82	1530207033	75	1609042016	104	1609068052	108
1509257027	82	1509260031	82	1530207034	75	1609042025	104	1609068057	108
1509257028	82	1509260032	82	1530207036	75	1609042026	104	1609068059	108
1509257029	82	1509260037	82	1530207037	75	1609042027	104	1609068061	108
1509257030	82	1509260038	82	1530207038	75	1609042028	105	1609068066	108
1509257031	76	1509260039	82	1609011002	113	1609042030	105	1609068070	108
1509258000	87	1509260040	82	1609011003	113	1609042031	105	1609068072	108
1509258001	87	1509260041	82	1609011004	113	1609042032	105	1609068073	108
1509258004	87	1509260044	82	1609011005	113	1609042033	105	1609068074	108
1509258005	87	1509260045	82	1609011008	113	1609042034	105	1609068075	108
1509258006	87	1509260046	82	1609011009	113	1609042035	105	1609068076	108
1509258007	87	1509260047	82	1609011010	113	1609042037	105	1609068077	108
1509258008	87	1509260048	82	1609011011	113	1609042038	105	1609068078	108
1509258009	87	1509260049	82	1609011014	114	1609042039	105	1609068079	108
1509258010	87	1509260052	82	1609011015	114	1609042040	105	1609068080	108
1509258011	87	1509260054	82	1609011016	114	1609045002	104	1609068081	108
1509258012	87	1509260055	82	1609011017	114	1609045003	104	1609068082	108
1509258014	87	1509260056	82	1609011018	114	1609045004	104	1609068083	108
1509258015	87	1509260057	82	1609011019	114	1609045005	104	1609068084	108
1509258016	87	1509260058	82	1609011025	114	1609045006	104	1609068085	108
1509258018	87	1509271000	77	1609011026	114	1609045007	104	1609068107	107
1509258020	87	1509271001	77	1609011027	114	1609045008	104	1609068115	107
1509258021	87	1509272000	77	1609011028	114	1609045009	104	1609068125	107
1509260000	82	1509272001	77	1609011029	114	1609045010	104	1609068128	107
1509260001	82	1509272002	77	1609037000	113	1609045011	104	1609068130	107
1509260002	82	1509272003	77	1609037002	113	1609045012	104	1609068133	107
1509260003	82	1509272004	77	1609037004	113	1609045013	104	1609068139	107
1509260004	82	1509272005	77	1609037005	113	1609045014	104	1609068141	107

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.
1609068143	107	1609091004	116	1609221031	110	1609257018	111	1609260038	109
1609068144	107	1609091005	116	1609221032	110	1609257019	111	1609260039	109
1609068145	107	1609091006	116	1609221033	110	1609257022	111	1609260040	109
1609068146	107	1609091007	116	1609221034	110	1609257026	111	1609260041	109
1609068147	107	1609091008	116	1609221035	110	1609257027	111	1609260042	109
1609068148	107	1609091009	116	1609221036	110	1609257030	111	1609260043	109
1609068149	107	1609091010	116	1609221037	110	1609257031	111	1609260044	109
1609068150	107	1609091011	116	1609221038	110	1609257034	111	1609260045	109
1609068151	107	1609178000	113	1609221039	110	1609257035	111	1609260046	109
1609068152	107	1609178001	113	1609221040	110	1609257036	111	1609260047	109
1609068153	107	1609178002	113	1609221041	110	1609257037	111	1609260048	109
1609068154	107	1609178003	113	1609221042	110	1609257038	111	1609260049	109
1609068155	107	1609182007	90	1609221043	110	1609257039	111	1609260050	109
1609068156	107	1609182015	91	1609221044	110	1609257040	111	1609260051	109
1609068157	107	1609182016	117	1609245000	106	1609257041	111	1609260052	109
1609068192	108	1609182017	117	1609245002	106	1609257042	111	1609260053	109
1609068193	108	1609182018	118	1609245003	106	1609257043	111	1609260054	109
1609068194	107	1609182019	118	1609245004	106	1609257044	111	1609260055	109
1609068195	107	1609182020	91	1609245010	106	1609257045	108	1609271000	105
1609070000	111	1609182020	118	1609245011	106	1609257046	108	1609271001	105
1609070002	111	1609182021	91	1609245012	106	1609257047	108	1609271002	105
1609070004	111	1609182021	118	1609245013	106	1609257048	108	1609271003	105
1609070005	111	1609182022	91	1609245014	106	1609257049	108	1609271004	105
1609070006	111	1609182022	118	1609245015	106	1609257050	108	1609271009	105
1609070009	111	1609182023	90	1609245016	106	1609257063	111	1609271010	105
1609070010	111	1609182023	117	1609245017	106	1609257064	111	1609271011	105
1609080000	107	1609182024	90	1609245018	106	1609260000	109	1609271012	105
1609080001	107	1609182024	117	1609250000	114	1609260001	109	1609271013	105
1609080002	107	1609182025	90	1609250002	114	1609260002	109	1609271014	106
1609080003	107	1609182025	117	1609250004	114	1609260003	109	1609271015	106
1609080004	107	1609220000	110	1609250006	114	1609260004	109	1609271016	106
1609080005	107	1609221000	110	1609250010	114	1609260005	109	1609271017	106
1609080007	107	1609221001	110	1609250012	114	1609260006	109	1609271018	106
1609080008	107	1609221002	110	1609250016	114	1609260007	109	1609271019	106
1609080009	107	1609221003	110	1609250018	114	1609260008	109	1609271020	106
1609080010	107	1609221007	110	1609250020	114	1609260009	109	1609271021	106
1609090000	115	1609221015	110	1609250021	114	1609260010	109	1609271022	106
1609090001	115	1609221016	110	1609257000	108	1609260011	109	1609271023	106
1609090004	115	1609221019	110	1609257001	108	1609260012	109	1609271024	106
1609090005	115	1609221020	110	1609257002	108	1609260013	109	1609271025	106
1609090006	115	1609221021	110	1609257003	108	1609260014	109	1609271026	106
1609090007	115	1609221022	110	1609257005	108	1609260020	109	1609271027	106
1609090008	115	1609221023	110	1609257010	108	1609260021	109	1609272000	105
1609090010	115	1609221024	110	1609257011	108	1609260022	109	1609272003	105
1609090011	115	1609221025	110	1609257012	111	1609260024	109	1609272004	105
1609090012	115	1609221026	110	1609257013	111	1609260030	109	1609272005	105
1609091000	116	1609221027	110	1609257014	111	1609260032	109	1609272009	105
1609091001	116	1609221028	110	1609257015	111	1609260035	109	1609272011	105
1609091002	116	1609221029	110	1609257016	111	1609260036	109	1609272012	105
1609091003	116	1609221030	110	1609257017	111	1609260037	109	1609272013	105

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.
1609272014	105	1700029009	194	1700081034	69	1700218000	194	1709257014	174
1609272015	105	1700049063	141	1700081034	193	1700218003	194	1709271002	174
1609272016	105	1700049063	191	1700081035	69	1700218004	194	1709271004	174
1609278000	114	1700049064	141	1700081035	193	1700250001	172	1709271005	174
1609278001	114	1700049064	191	1700081036	69	1700250001	175	1709271006	174
1609278002	114	1700049065	141	1700081036	193	1700250001	195	1709277001	195
1609278003	114	1700049065	191	1700107000	195	1700250003	194	1728177000	195
1609278004	114	1700049066	141	1700107001	195	1700250005	194	1800002002	142
1609278005	114	1700049066	191	1700107002	193	1700250007	194	1800002003	142
1609278006	114	1700049067	141	1700107005	194	1700250008	194	1800002004	142
1609278007	115	1700049067	191	1700107006	194	1700277000	156	1800011000	129
1609278008	115	1700049068	141	1700112000	192	1700277001	156	1800014001	141
1609278009	115	1700049068	191	1700112003	192	1709040000	14	1800014003	141
1609278010	115	1700049069	141	1700112005	192	1709040000	173	1800014005	141
1609278011	115	1700049069	191	1700112007	192	1709043003	13	1800107001	140
1609278012	115	1700049070	141	1700112010	192	1709043003	173	1800107002	140
1609278013	115	1700049070	191	1700112012	192	1709043005	13	1800107018	140
1609285002	112	1700049071	141	1700112015	192	1709043005	173	1800183002	129
1609285003	112	1700049071	191	1700112017	192	1709043010	13	1800183003	140
1609285004	112	1700049072	141	1700164000	194	1709043010	173	1800183007	142
1609285007	112	1700049072	191	1700164002	194	1709043011	14	1800183008	140
1609285008	112	1700049073	141	1700164003	194	1709043011	173	1800183013	135
1609285009	112	1700049073	191	1700182001	184	1709068000	174	1800183044	142
1629194000	103	1700049074	141	1700182002	184	1709068002	174	1800183054	140
1629194001	103	1700049074	191	1700182004	184	1709068004	171	1800188000	129
1629194002	103	1700081019	69	1700183007	193	1709068006	171	1800188001	129
1629194003	103	1700081019	193	1700183008	193	1709068008	171	1800188002	129
1629194004	103	1700081020	69	1700183010	143	1709068010	171	1800188003	129
1629194005	103	1700081020	193	1700183012	172	1709068018	171	1800188004	129
1629194006	103	1700081021	69	1700183012	175	1709174000	171	1800188005	129
1629194007	103	1700081021	193	1700183012	195	1709174001	171	1800188006	129
1629194008	103	1700081022	69	1700210002	42	1709174003	171	1800188007	129
1629194009	103	1700081022	193	1700210002	192	1709174004	171	1800191000	136
1629194021	103	1700081023	69	1700210006	42	1709174009	171	1800191001	136
1629194023	103	1700081023	193	1700210006	191	1709174013	171	1800191002	136
1629194025	103	1700081024	193	1700210008	42	1709220003	175	1800191006	136
1629194027	103	1700081025	69	1700210008	191	1709220007	175	1800191010	136
1629194029	103	1700081025	193	1700210010	42	1709220011	175	1800191021	136
1629194031	103	1700081027	193	1700210010	191	1709245003	174	1800191031	136
1629194033	103	1700081028	69	1700210011	42	1709245010	174	1800191032	136
1629194035	103	1700081028	193	1700210011	191	1709245012	174	1800209000	137
1629194036	103	1700081029	69	1700210013	42	1709245014	174	1800209001	137
1629194065	103	1700081029	193	1700210013	192	1709250001	175	1800209009	137
1629194066	103	1700081030	69	1700210014	16	1709250002	175	1800209011	137
1629194067	103	1700081030	193	1700210014	42	1709250004	151	1800209026	137
1629194068	103	1700081031	69	1700210014	192	1709250004	183	1800209027	137
1700029001	181	1700081031	193	1700210025	16	1709257002	174	1800209028	137
1700029003	194	1700081032	69	1700210025	42	1709257003	174	1800209029	143
1700029005	194	1700081032	193	1700210027	16	1709257009	172	1800209031	130
1700029007	194	1700081033	193	1700210027	43	1709257011	172	1800209032	137

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.
1800213000	139	1818255002	142	1936055009	94	1936267160	96	1936267259	46
1800255000	142	1818255003	142	1936055009	120	1936267160	123	1936267260	46
1802003002	163	1829197016	130	1936055010	45	1936267167	50	1936267261	46
1802003003	162	1829198152	131	1936267022	166	1936267174	47	1936267266	46
1802003004	162	1829198153	131	1936267026	44	1936267215	49	1936267266	95
1802003005	162	1829198181	131	1936267026	166	1936267216	49	1936267266	121
1802003006	162	1829198182	131	1936267028	44	1936267217	48	1936267267	46
1802012004	162	1829198200	131	1936267028	166	1936267218	49	1936267267	95
1802012005	162	1829198201	131	1936267030	44	1936267219	50	1936267267	121
1802012006	161	1829198222	131	1936267030	166	1936267219	96	1936267271	46
1802047000	163	1829198223	131	1936267039	45	1936267219	123	1936267272	46
1802047001	164	1829198225	131	1936267044	45	1936267220	47	1936267283	95
1802047003	163	1829198226	131	1936267044	167	1936267222	52	1936267283	122
1802108006	157	1829198227	131	1936267046	45	1936267223	52	1936267284	95
1802108008	157	1829198228	131	1936267054	44	1936267224	52	1936267284	122
1802183000	163	1829198229	131	1936267054	166	1936267225	52	1936267285	95
1802212013	161	1829198235	131	1936267056	44	1936267226	52	1936267285	122
1802212014	161	1829200009	132	1936267059	44	1936267227	52	1938267035	53
1802212015	161	1900267001	92	1936267059	166	1936267228	52	1938267035	165
1802212016	161	1900267001	119	1936267071	53	1936267229	52	1938267050	165
1802212036	162	1928270000	164	1936267071	166	1936267230	52	1938267055	166
1802265020	161	1928270001	164	1936267075	53	1936267231	51	1938267158	48
1802265021	161	1933267002	71	1936267075	166	1936267232	51	1941267037	92
1802265022	161	1933267004	71	1936267077	53	1936267233	51	1941267037	119
1802265023	161	1933267005	71	1936267077	166	1936267234	51	1941267039	44
1802265024	161	1933267006	71	1936267079	22	1936267235	51	1941267041	93
1802265025	161	1933267007	71	1936267081	22	1936267236	51	1941267041	120
1802265032	161	1933267008	71	1936267081	52	1936267238	45	1941267129	49
1802265033	161	1933267009	71	1936267081	167	1936267238	94	1941267135	48
1802265040	161	1933267011	71	1936267086	22	1936267238	121	1948055008	97
1802265130	163	1933267013	71	1936267086	52	1936267239	45	1948055008	124
1802265131	160	1933267015	71	1936267086	167	1936267239	94	1948183001	92
1802265132	160	1933267017	71	1936267088	22	1936267239	121	1948183001	119
1809042000	130	1933267019	71	1936267088	52	1936267241	46	1948267000	52
1809042001	130	1933267021	71	1936267088	167	1936267242	46	1948267000	98
1809257000	130	1933267023	71	1936267101	47	1936267243	46	1948267000	125
1809271000	130	1933267025	71	1936267103	47	1936267244	46	1948267005	99
1818183000	143	1933267027	71	1936267105	47	1936267245	47	1948267005	126
1818211027	135	1933267029	22	1936267122	47	1936267249	95	1948267007	99
1818211036	135	1933267029	70	1936267125	47	1936267249	122	1948267007	126
1818211638	135	1933267032	70	1936267127	47	1936267250	95	1948267015	93
1818211639	135	1933267036	70	1936267130	47	1936267250	122	1948267015	120
1818211640	135	1933267037	71	1936267134	48	1936267251	95	1948267023	94
1818211645	139	1933267038	71	1936267136	48	1936267251	122	1948267023	120
1818211646	138	1933267078	70	1936267137	47	1936267252	95	1948267025	92
1818211647	135	1933267079	70	1936267139	47	1936267252	122	1948267025	119
1818211649	139	1933267081	70	1936267152	50	1936267253	95	1948267027	92
1818211650	138	1933267082	71	1936267152	96	1936267253	122	1948267027	119
1818211651	138	1936055004	50	1936267152	123	1936267257	46	1948267029	93
1818211652	138	1936055005	51	1936267160	50	1936267258	46	1948267029	120

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.
1948267033	97	1948267134	98	1967267026	19	2509045007	15	2509260014	11
1948267033	124	1948267134	125	1967267031	19	2509046000	12	2509260015	11
1948267034	93	1948267135	98	1967267032	19	2509046001	12	2509260016	11
1948267034	119	1948267135	125	1967267050	21	2509046002	12	2509260017	11
1948267038	98	1948267137	98	1967267051	20	2509046003	12	2509260018	11
1948267038	125	1948267137	125	1967267052	21	2509046004	12	2509260020	11
1948267044	98	1948267139	98	1967267053	21	2509046005	9	2509260021	11
1948267044	125	1948267139	125	1967267054	21	2509046006	9	2509260022	11
1948267046	96	1948267141	98	1967267055	22	2509046007	9	2509260023	11
1948267046	123	1948267141	125	2128183623	196	2509046008	9	2509260024	11
1948267048	96	1948267143	98	2141183000	90	2509046009	9	2509260025	11
1948267048	123	1948267143	125	2141183000	117	2509069000	13	2509260026	11
1948267052	96	1948267145	98	2141183001	90	2509069001	13	2509261002	18
1948267052	123	1948267145	125	2141183001	117	2509069002	13	2509286001	17
1948267056	96	1948267181	51	2141183002	90	2509069003	13	2509286002	17
1948267056	123	1948267181	97	2141183002	117	2509069004	13	2509286003	16
1948267061	96	1948267181	124	2141183003	90	2509069005	13	2509286004	16
1948267061	123	1948267209	99	2141183003	117	2509069006	13	2509286006	16
1948267065	96	1948267209	126	2141183004	90	2509069007	13	2509286007	16
1948267065	123	1948267210	51	2141183004	117	2509070000	13	2509286008	17
1948267067	96	1948267210	97	2141183005	90	2509070001	13	2509286009	16
1948267067	123	1948267210	124	2141183005	117	2509070002	13	2509286010	16
1948267069	96	1950060000	165	2141183006	90	2509070003	13	2509302001	12
1948267069	123	1950254001	164	2141183006	117	2509070004	13	2509302002	12
1948267071	126	1950267000	165	2378621001	190	2509071000	17	2509302003	12
1948267072	126	1950267002	164	2509042000	9	2509071002	17	2509302004	12
1948267089	98	1950267005	165	2509042001	9	2509071003	17	2509335000	14
1948267089	125	1967113000	20	2509042002	9	2509071006	17	2509335001	14
1948267098	99	1967113001	20	2509042003	9	2509071007	17	2509335002	14
1948267098	126	1967113002	20	2509042010	10	2509250000	14	2509335003	14
1948267100	99	1967113003	21	2509042011	10	2509250001	14	2509335004	14
1948267100	126	1967113004	21	2509042012	10	2509250002	14	2510042001	14
1948267102	99	1967113005	21	2509042013	10	2509250003	14	2510042002	14
1948267102	126	1967113006	21	2509042014	10	2509250004	14	2510044001	14
1948267107	47	1967113007	21	2509042015	10	2509257000	10	2510044002	14
1948267109	47	1967267000	22	2509042016	10	2509257001	10	2510045000	15
1948267114	47	1967267003	21	2509042017	10	2509257002	10	2510045001	15
1948267116	47	1967267004	21	2509044000	9	2509257003	10	2510045002	15
1948267119	98	1967267005	21	2509044001	9	2509257004	10	2510105002	15
1948267119	125	1967267006	21	2509044002	9	2509258001	12	2510105003	15
1948267121	98	1967267007	21	2509044003	9	2509258002	12	2510105004	15
1948267121	125	1967267008	21	2509044004	9	2509258003	12	2510105005	15
1948267124	98	1967267009	21	2509044005	9	2509258004	12	2510105006	15
1948267124	125	1967267010	21	2509045000	9	2509258005	12	2510105007	15
1948267126	98	1967267012	19	2509045001	9	2509258007	12	2510105008	15
1948267126	125	1967267016	20	2509045002	9	2509260004	11	2510105009	15
1948267128	98	1967267017	20	2509045003	9	2509260008	11	2510271001	15
1948267128	125	1967267019	22	2509045004	9	2509260009	11	2510271002	15
1948267130	96	1967267021	22	2509045005	9	2509260010	11	2510271003	15
1948267130	123	1967267024	20	2509045006	9	2509260011	11	2510271004	15

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Код	стор.	Код	стор.
2529198000	7	2566260017	11
2529198001	7	2566260018	11
2529198002	7	2566260019	11
2529199000	8	2566260020	11
2529199001	8	2566260021	11
2529199002	8	2566260022	11
2529200000	7	2566260023	11
2529200001	7	2566260024	11
2529200002	7	2566260025	11
2529334001	7	2566260026	11
2529334003	7	2566260027	11
2529334004	7	2566302000	12
2529334005	7	2566302001	12
2529334006	7	2566302002	12
2529334007	7	2566302003	12
2529334008	7	2566302004	12
2529334028	7		
2566042000	9		
2566042001	9		
2566042002	9		
2566042003	9		
2566042004	9		
2566046000	10		
2566046001	10		
2566046002	10		
2566046003	10		
2566046004	10		
2566046005	10		
2566257000	10		
2566257001	10		
2566257002	10		
2566257003	10		
2566257004	10		
2566260000	11		
2566260001	11		
2566260002	11		
2566260003	11		
2566260004	11		
2566260005	11		
2566260006	11		
2566260007	11		
2566260008	11		
2566260009	11		
2566260010	11		
2566260011	11		
2566260012	11		
2566260013	11		
2566260014	11		
2566260015	11		
2566260016	11		

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



**ПРОДУКЦІЯ БРЕНДУ KAN-THERM ЕКСПОРТУЄТЬСЯ
ДО 65 КРАЇН, ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА МЕРЕЖА
ОХОПЛЮЄ ВСЮ ЄВРОПУ, ЗНАЧНУ ЧАСТИНУ АЗІЇ
І ПОШИРЮЄТЬСЯ НА АФРИКУ ТА АМЕРИКУ.**



ТОВ KAN-ТЕРМ ЮЕЙ

04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 102
Тел +38 (044) 379-1455
тел.+38 (050) 028-6880

www.kan-therm.com

Комплексна інсталяційна мультисистема, що складається з найсучасніших, взаємодоповнюючих рішень для систем водопостачання, опалення, охолодження, а також технологічних систем та систем пожежогасіння.

ultra**LINE**

ultra**PRESS**

PP

Steel

Inox

XPress Sprinkler

Football
Системи для стадіонів

Панельне опалення та охолодження.
Автоматика

Монтажні шафки
та розподільвачі

