



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 років досвіду
на ринку
інсталяцій



Каталог

СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА
ОПАЛЕННЯ/ОХОЛОДЖЕННЯ

Install the **future**



Комплексна інсталяційна мультисистема, що складається з найсучасніших, взаємодоповнюючих рішень для систем водопостачання, опалення, охолодження, а також технологічних систем та систем пожежогашіння.

СИСТЕМНИЙ КОЛІР					
НАЗВА СИСТЕМИ	ultra LINE	ultra PRESS	PP	Steel	Inox
ДІАПАЗОН ДІАМЕТРІВ [мм]	14-32	16-63	16-110	12-108	12-168,3
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ					
ВОДОПОСТАЧАННЯ	●	●	●		●
ОПАЛЕННЯ	●	●	●	●	●
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ТЕПЛО	○	○	○	○	○
ГЕЛІОСИСТЕМИ				○	○
ОХОЛОДЖЕННЯ	○	○	○	○	●
СТИСНЕНЕ ПОВІТРЯ	○	○	○	○	○
ТЕХНІЧНІ ГАЗИ	○	○	○	○	○
ГОРЮЧІ ГАЗИ					
ТЕХНІЧНІ ОЛИВИ				○	○
ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ				○	○
БАЛЬНЕОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ			○		○
ПРОТИПОЖЕЖНІ СПРИНКЛЕРНІ СИСТЕМИ					
ПРОТИПОЖЕЖНІ ГІДРАНТНІ СИСТЕМИ					
ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ	●	●			
СТІНОВЕ ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ	●	●			
СТЕЛЬОВЕ ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ	●	●			
ПІДГРІВ І ОХОЛОДЖЕННЯ ЗОВНІШНІХ ПОВЕРХОНЬ	●	●			

У нетиповому випадку слід перевірити умови застосування елементів системи KAN-therm, використовуючи техніко-інформаційні матеріали або висновок технічного відділу KAN. Будь ласка, використовуйте форму Запиту про можливість застосування елементів системи KAN-therm, щоб перевірити основні робочі параметри обладнання. На підставі отриманих даних технічний відділ оцінить придатність даної системи для конкретного устаткування. Форма знаходиться на сайті.



Панельне опалення та охолодження, автоматика	Шафки та розподільвачі
12-25	—
	●
●	●
	○
○	○
●	●
●	●
●	●
●	●

- стандартна область застосування
- можливе застосування - підтвердіть умови в технічному відділі KAN

Groove	Steel XPress Sprinkler	Inox XPress Sprinkler
DN25-DN300	22-108	22-108
○		○
○		
○		
○		
○	○	○
	○	○
○		
○	●	●
○	●	●

Зміст

SYSTEM KAN-therm ultraLINE	5
труби і фітинги під натяжне кільце для систем опалення і водопостачання	
SYSTEM KAN-therm ultraPRESS	27
труби і фітинги з прес-кільцем для систем опалення і водопостачання	
SYSTEM KAN-therm PP	57
зварні труби і фітинги для систем опалення і водопостачання	
SYSTEM KAN-therm Steel	75
труби і прес-фітинги з вуглецевої сталі для систем опалення	
SYSTEM KAN-therm Inox	101
труби і прес-фітинги з нержавіючої сталі для систем опалення і водопостачання	
Панельне опалення та охолодження в системі KAN-therm	127
системні рішення для низькотемпературного водяного панельного опалення та охолодження	
SYSTEM KAN-therm розподільвачі, шафи та додаткові елементи	171
Перелік кодів артикулів	198

ПРИНЦИПИ КОДУВАННЯ

Труби	29	Фітинги	09
-------	----	---------	----



Назва системи, наприклад, ultraPRESS Приклад ідентифікаційного коду надрукованого на фітингах системи PP

ultraLINE	25	Шафи	14
ultraPRESS	10	Розподільвачі	13
PP	12	Згвинчувані з'єднання та додаткові елементи	17
Steel	15	Інструменти	19
Inox	16	Інше	21
Панельне опалення та охолодження, автоматика	18		

Ця торгова інформація дійсна з 01.08.2025 року.
Фотографії, що демонструють пропонований товар, мають лише ілюстративний характер.
Фактичний колір та конструктивні деталі елементів можуть відрізнятися від представлених на фотографіях.
При публікації нового каталогу інформація, що міститься у попередній версії каталогу, втрачає чинність.
KAN Sp. z o.o. залишає за собою право у будь-який час доповнювати, змінювати або замінювати комерційну та технічну інформацію.
© Авторські права належать KAN Sp. z o.o. Всі права захищені. Текст, зображення, графіка та їх композиційне розміщення у виданнях KAN Sp. z o.o. є об'єктами авторського права.



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | років досвіду
на ринку
інсталяцій



KAN-therm

ultraLINE

**ШІСТЬ МОЖЛИВОСТЕЙ,
ОДИН ВИБІР**

Install the **future**

Зміст

СИСТЕМА **KAN-therm** ultraLINE

Труби	7
З'єднувачі	9
Комплектуючі	20
Інструмент	21

Система KAN-therm ultraLINE

Труби

Труба PERTAL² - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529334001	200	3000	м
16×2,2		2529334003	200	3000	м
20×2,8		2529334005	100	1500	м
25×2,5		2529334007	50	750	м
32×3,0		2529334009	50	600	м

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PERTAL² в сірій ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0	***	2529333000	50	600	м
16×2,2	***	2529333001	50	500	м
20×2,8	***	2529333002	50	500	м
25×2,5	***	2529333003	50	300	м
32×3,0	***	2529333004	50	300	м

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PERTAL² - відрізок

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529334000	5	160	м
16×2,2		2529334002	5	120	м
20×2,8		2529334004	5	70	м
25×2,5		2529334006	5	40	м
32×3,0		2529334008	5	50	м

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PERT² - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529198000	200	3000	м
16×2,2		2529198001	200	3000	м
20×2,8		2529198002	100	1500	м

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PERT² в сірій ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0	***	2529195000	50	800	м
16×2,2	***	2529195001	50	750	м
20×2,8	***	2529195002	50	650	м

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Труба РЕХС - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529200000	200	3000	м
16×2,2		2529200001	200	3000	м
20×2,8		2529200002	100	1500	м

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба РЕХС в сірій ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529195006	50	800	м
16×2,2		2529195007	50	750	м
20×2,8		2529195008	50	650	м

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба РЕХА - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529199000	200	3000	м
16×2,2		2529199001	200	3000	м
16×2,2		2529199004	120	2640	м
16×2,2		2529199003	50	1400	м
20×2,8		2529199002	100	1500	м
20×2,8		2529199005	50	1150	м

Увага:

Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба РЕХА в сірій ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529195003	50	800	м
16×2,2		2529195004	50	750	м
20×2,8		2529195005	50	650	м

Увага:

Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.

З'єднувачі

З'єднувач латунний з РВ

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509044000	10	150	шт.
16 Rp½"		2509044001	10	150	шт.
20 Rp½"		2509044002	10	150	шт.
20 Rp¾"		2509044003	10	120	шт.
25 Rp¾"		2509044004	5	70	шт.
32 Rp1"		2509044005	5	50	шт.



З'єднувач латунний з РЗ

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 R½"		2509045000	10	150	шт.
16 R½"		2509045001	10	150	шт.
20 R½"		2509045002	10	150	шт.
20 R¾"		2509045003	10	150	шт.
25 R¾"		2509045005	5	80	шт.
25 R1"		2509045004	5	70	шт.
32 R1"		2509045006	5	50	шт.



З'єднувач латунний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2509042000	10	160	шт.
16		2509042001	5	80	шт.
20		2509042002	5	80	шт.
25		2509042003	5	80	шт.
32		2509042004	5	60	шт.



З'єднувач PPSU

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2566042000	10	160	шт.
16		2566042001	10	160	шт.
20		2566042002	10	160	шт.
25		2566042003	5	80	шт.
32		2566042004	5	60	шт.



 бухта
  відрізок
  труби в тубусі
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



З'єднувач редукційний латунний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 14		2509046006	10	160	шт.
20 / 14		2509046007	10	160	шт.
20 / 16		2509046008	10	160	шт.
25 / 16		2509046005	5	80	шт.
25 / 20		2509046009	5	80	шт.
32 / 25		2509046010	5	70	шт.



З'єднувач редукційний PPSU

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 14		2566046002	10	160	шт.
20 / 14		2566046003	10	160	шт.
20 / 16		2566046004	10	160	шт.
25 / 16		2566046005	5	80	шт.
25 / 20		2566046000	5	80	шт.
32 / 25		2566046001	5	70	шт.



З'єднувач латунний ultraLINE/Push

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0 / 14×2,0		2509042010	1	40	шт.
16×2,2 / 14×2,0		2509042011	1	40	шт.
16×2,2 / 18×2,5		2509042012	1	40	шт.
16×2,2 / 18×2,0		2509042013	1	40	шт.
20×2,8 / 18×2,5		2509042014	1	30	шт.
20×2,8 / 18×2,0		2509042015	1	30	шт.
25×2,5 / 25×3,5		2509042016	1	20	шт.
32×3,0 / 32×4,4		2509042017	1	15	шт.

З'єднувач містить у комплекті кільце PVDF ultraLINE і латунне кільце Push.



Трійник латунний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2509257000	10	100	шт.
16		2509257001	10	80	шт.
20		2509257002	10	80	шт.
25		2509257003	5	40	шт.
32		2509257004	2	20	шт.



Трійник PPSU

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2566257000	10	100	шт.
16		2566257001	10	80	шт.
20		2566257002	10	80	шт.
25		2566257003	5	40	шт.
32		2566257004	2	20	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Трійник редукційний латунний

ГРУПА: У1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 / 16 / 14		2509260000	10	80	шт.
16 / 14 / 14		2509260001	10	80	шт.
16 / 14 / 16		2509260002	10	80	шт.
16 / 16 / 14		2509260003	10	80	шт.
16 / 20 / 16		2509260004	10	80	шт.
20 / 14 / 14		2509260005	10	80	шт.
20 / 14 / 16		2509260006	10	80	шт.
20 / 14 / 20		2509260007	10	80	шт.
20 / 16 / 16		2509260008	10	80	шт.
20 / 16 / 20		2509260009	10	80	шт.
20 / 20 / 16		2509260010	10	80	шт.
20 / 25 / 20		2509260011	5	40	шт.
25 / 14 / 20		2509260012	5	40	шт.
25 / 14 / 25		2509260013	5	40	шт.
25 / 16 / 16		2509260014	5	40	шт.
25 / 16 / 20		2509260015	5	40	шт.
25 / 16 / 25		2509260016	5	40	шт.
25 / 20 / 16		2509260026	5	40	шт.
25 / 20 / 20		2509260017	5	40	шт.
25 / 20 / 25		2509260018	5	40	шт.
25 / 32 / 25		2509260019	2	20	шт.
32 / 16 / 25		2509260020	2	20	шт.
32 / 16 / 32		2509260021	2	20	шт.
32 / 20 / 25		2509260022	2	20	шт.
32 / 20 / 32		2509260023	2	20	шт.
32 / 25 / 20		2509260027	2	20	шт.
32 / 25 / 25		2509260024	2	20	шт.
32 / 25 / 32		2509260025	2	20	шт.





Трійник редукційний PPSU

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	шт.
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	шт.
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	шт.
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	шт.
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	шт.
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	шт.
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	шт.
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	шт.
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	шт.
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	шт.
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	шт.
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	шт.
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	шт.
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	шт.
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	шт.
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	шт.
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	шт.
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	шт.
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	шт.
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	шт.
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	шт.
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	шт.
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	шт.
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	шт.
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	шт.
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	шт.
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	шт.
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	шт.



Відвід 90° латунний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2509302000	10	180	шт.
16		2509302001	10	180	шт.
20		2509302002	10	120	шт.
25		2509302003	5	60	шт.
32		2509302004	5	30	шт.



Відвід 90° PPSU

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2566302000	10	180	шт.
16		2566302001	10	120	шт.
20		2566302002	10	120	шт.
25		2566302003	5	60	шт.
32		2566302004	5	30	шт.

 бухта
  відрізок
  труби в тубусі
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувач ніпельний латунний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 / 15		2509046000	20	160	шт.
16 / 15		2509046001	20	160	шт.
20 / 18		2509046002	10	120	шт.
25 / 22		2509046003	5	60	шт.
32 / 28		2509046004	5	60	шт.

Увага:

З'єднувач може використовуватись з металевими прес-системами, напр. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox.



Трійник латунний з РВ

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509258000	5	60	шт.
16 Rp½"		2509258001	5	60	шт.
20 Rp½"		2509258002	5	50	шт.
20 Rp¾"		2509258003	5	50	шт.
25 Rp½"		2509258004	2	30	шт.
25 Rp¾"		2509258005	2	30	шт.
32 Rp½"		2509258007	2	20	шт.
32 Rp¾"		2509258008	2	20	шт.
32 Rp1"		2509258006	2	20	шт.



Відвід 90° латунний з РВ

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509069000	10	120	шт.
14 Rp¾"		2509069001	10	100	шт.
16 Rp½"		2509069002	10	120	шт.
16 Rp¾"		2509069003	5	60	шт.
20 Rp½"		2509069006	10	100	шт.
20 Rp¾"		2509069007	5	40	шт.
25 Rp¾"		2509069004	5	30	шт.
32 Rp1"		2509069005	2	30	шт.



Відвід 90° латунний з РЗ

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 R½"		2509070000	10	120	шт.
16 R½"		2509070001	10	120	шт.
20 R½"		2509070002	10	120	шт.
20 R¾"		2509070003	10	100	шт.
25 R¾"		2509070004	5	40	шт.
32 R1"		2509070005	2	30	шт.





Відвід настінний латунний з кріпленням з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509286004	5	50	шт.
16 Rp½"		2509286007	5	50	шт.
20 Rp½"		2509286010	5	50	шт.

Увага:

Висота без полімерної заглушки.
Заглушка призначена тільки для гідравлічного випробування системи.



Відвід настінний латунний з кріпленням з РВ - L = 52,5 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509286003	5	40	шт.
16 Rp½"		2509286006	5	40	шт.
20 Rp½"		2509286009	5	40	шт.

Увага:

Висота без полімерної заглушки.
Заглушка призначена тільки для гідравлічного випробування системи.




Відвід настінний латунний з кріпленням з РВ - L = 54 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
25 Rp¾"		2509286012	2	30	шт.

Увага:

Відвід настінний латунний з вушками з РВ продається без полімерної заглушки.



Відвід настінний латунний з кріпленням з РВ для каркасних перегородок - L = 78 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509286005	2	20	шт.
16 Rp½"		2509286008	2	20	шт.
20 Rp½"		2509286011	2	20	шт.



Трійник настінний латунний з кріпленням типу U з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509286000	5	45	шт.
16 Rp½"		2509286001	5	45	шт.
20 Rp½"		2509286002	5	45	шт.

Увага:

Висота без полімерної заглушки.
Заглушка призначена тільки для гідравлічного випробування системи.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм**ГРУПА: U1**

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14		2509071000	50	шт.
16		2509071002	50	шт.
20		2509071004	40	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".

**Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм****ГРУПА: U1**

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14		2509071001	25	шт.
16		2509071003	25	шт.
20		2509071005	25	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".

**Відвід спарений латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм****ГРУПА: U1**

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14		2509071006	10	шт.
16		2509071007	10	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".

**Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм****ГРУПА: U1**

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14		2509261000	50	шт.
16		2509261002	50	шт.
20		2509261008	50	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".

**Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм****ГРУПА: U1**

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14		2509261001	25	шт.
16		2509261003	25	шт.
20		2509261009	25	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм лівий

ГРУПА: U1

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
16 / 14		2509261004	50	шт.
20 / 16		2509261010	50	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм правий

ГРУПА: U1

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
16 / 14		2509261005	50	шт.
20 / 16		2509261011	50	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм лівий

ГРУПА: U1

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
16 / 14		2509261006	25	шт.
20 / 16		2509261012	25	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм правий

ГРУПА: U1

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
16 / 14		2509261007	25	шт.
20 / 16		2509261013	25	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



З'єднувач конусний латунний для трубки Cu Ø15

ГРУПА: A

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
15 G¾"		1709043005	15 150	шт.

Увага:

Застосовується з фітінгами з РЗ для конусних з'єднань і з агрегатними вентилями радіаторів.

Гайка і втулка латунна для трубки Cu Ø15

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G½"		1709043003	20	300	шт.

Увага:

Гайки і втулки застосовуються з ніпелями і фітінгами для конусних з'єднань.



З'єднувач конусний латунний для труби Ø15 універсальний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G¾"		1709043010	15	150	шт.

Увага:

Універсальний конусний з'єднувач для металевих труб діаметром 15 мм (напр., мідних, мідних нікельованих, труб системи KAN-therm Steel і Inox). Нова конструкція дозволяє використовувати його багато разів.



Обтиск на трубку Cu Ø15 з РЗ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G½"		1709043011	20	300	шт.

Увага:

Обтиск сумісний з корпусом з'єднувача виробництва KAN з кодом 1709040000.



Корпус з'єднувача нікельований для трубки Cu Ø15 з РЗ/РВ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G½"		1709040000	20	200	шт.

Увага:

Використовувати в комплекті з обтиском на трубку Cu Ø15 мм (1709043011) при підключенні опалювальних приладів з внутрішньою різьбою ½" за допомогою фітінгів з нікельованими трубками Cu Ø15 мм.



Заглушка латунна

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2509250000	10	350	шт.
16		2509250001	10	200	шт.
20		2509250002	10	150	шт.
25		2509250003	5	150	шт.
32		2509250004	5	60	шт.



Кільце PVDF

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2509335000	50	700	шт.
16		2509335001	50	500	шт.
20		2509335002	30	300	шт.
25		2509335003	20	200	шт.
32		2509335004	10	100	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



З'єднувач латунний згвинчуваний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2510042000	10	120	шт.
16		2510042001	10	120	шт.
20		2510042002	10	120	шт.

Увага:

Труби ultraLINE PERTAL² необхідно калібрувати і знімати фаску перед монтажем з'єднувача.



З'єднувач латунний згвинчуваний з РВ

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 G 1/2"		2510044000	10	150	шт.
16 G 1/2"		2510044001	10	150	шт.
20 G 1/2"		2510044002	10	150	шт.

Увага:

Труби ultraLINE PERTAL² необхідно калібрувати і знімати фаску перед монтажем з'єднувача.



З'єднувач латунний згвинчуваний з РЗ

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 G 1/2"		2510045000	10	150	шт.
16 G 1/2"		2510045001	10	150	шт.
20 G 1/2"		2510045002	10	150	шт.
25 G 3/4"		2509045007	5	80	шт.

Увага:

Труби ultraLINE PERTAL² необхідно калібрувати і знімати фаску перед монтажем з'єднувача. Різьба 1/2" має ущільнювальну прокладку типу O-Ring.

З'єднувачі з різьбою 1/2" призначені для безпосереднього вкручування в балку розподільчака – герметизація з'єднання відбувається за допомогою ущільнювальної прокладки типу O-Ring.



З'єднувач латунний типу Eurokonus

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 G 3/4"		2510271000	10	120	шт.
16 G 3/4"		2510271001	10	120	шт.



З'єднувач латунний з плоским ущільненням з РВ

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 G 1/2"		2510105000	10	120	шт.
14 G 3/4"		2510105001	10	120	шт.
16 G 1/2"		2510105002	10	120	шт.
16 G 3/4"		2510105003	10	120	шт.
20 G 1/2"		2510105004	10	80	шт.
20 G 3/4"		2510105005	10	80	шт.
25 G 1"		2510105006	5	60	шт.
25 G 3/4"		2510105007	5	60	шт.
32 G 1"		2510105009	5	50	шт.
32 G 1 1/4"		2510105008	5	40	шт.



бухта



відрізок



труби в тубсі



пакет



коробка



палета

новинка

скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувач латунний конусний

ГРУПА: U1


Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 G¾"		2510271002	10	150	шт.
16 G¾"		2510271003	10	150	шт.
20 G¾"		2510271004	10	150	шт.

Увага:

Труби ultraLINE PERTAL² необхідно калібрувати і знімати фаску перед монтажем конусного з'єднувача.



Комплектуючі



Плитка монтажна з виступом металева для настінних відводів для каркасних перегородок

ГРУПА: А


Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
80, 100, 150		1700210025	1	30	шт.

Загальна довжина плити 436 мм, ширина 60 мм, глибина виступу 42 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи і трійники з кріпленням на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках.

Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.




Плитка монтажна з виступом металева

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
100		1700210027	1	30	шт.

Загальна довжина плити 383 мм, ширина 60 мм, глибина виступу 42 мм.

Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.



Плитка монтажна металева подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
80, 150		1700210014	1	42	шт.

Загальна довжина плити 210 мм, ширина 55 мм, глибина 9 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках.

Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.

Інструмент

Комплект акумуляторного інструмента - розширювач та прес + головки ultraLINE AL 16-25

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-25		1967267031	1	шт.

Комплект містить:

- прес акумуляторний,
- 1967267051 - акумулятор RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Агод - 3 шт.,
- 1967267024 - зарядний пристрій для акумуляторного інструмента,
- 1967267025 - розширювач акумуляторний,
- 1941267096 - мастило для розширювача,
- 1967113004 - головка розширювальна ultraLINE AL - 16×2,2,
- 1967113005 - головка розширювальна ultraLINE AL - 20×2,8,
- 1967113006 - головка розширювальна ultraLINE AL - 25×2,5,
- 1967267004 - комплект затискних насадок - 16,
- 1967267005 - комплект затискних насадок - 20,
- 1967267006 - комплект затискних насадок - 25,
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25,
- 1967267021 - калібратор - 14-16-20,
- валіза.



Комплект акумуляторного інструмента - розширювач та прес + головки ultraLINE PE 16-20 і ultraLINE AL 25

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-25		1967267032	1	шт.

Комплект містить:

- прес акумуляторний,
- 1967267051 - акумулятор RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Агод - 3 шт.,
- 1967267024 - зарядний пристрій для акумуляторного інструмента,
- 1967267025 - розширювач акумуляторний,
- 1941267096 - мастило для розширювача,
- 1967113001 - головка розширювальна ultraLINE PE - 16×2,2,
- 1967113002 - головка розширювальна ultraLINE PE - 20×2,8,
- 1967113006 - головка розширювальна ultraLINE AL - 25×2,5,
- 1967267004 - комплект затискних насадок - 16,
- 1967267005 - комплект затискних насадок - 20,
- 1967267006 - комплект затискних насадок - 25,
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25,
- валіза.



Комплект акумуляторного інструмента - розширювач та прес

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1967267026	1	шт.

Комплект містить:

- прес акумуляторний,
- 1967267051 - акумулятор RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Агод - 3 шт.,
- 1967267024 - зарядний пристрій для акумуляторного інструмента,
- 1967267025 - розширювач акумуляторний,
- 1941267096 - мастило для розширювача,
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25,
- 1933267029 - ножиці для різання труб 14-32,
- валіза.

Розширювальними головками і затискними насадками слід доукомплектувати окремо.



Комплект інструмента - розширювач та прес акумуляторний

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1967267012	1	шт.

Комплект містить:

- прес акумуляторний,
- 1967267051 - акумулятор RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Агод - 3 шт.,
- 1967267024 - зарядний пристрій для акумуляторного інструмента,
- 1967267002 - розширювач,
- 1941267096 - мастило для розширювача,
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25,
- 1933267029 - ножиці для різання труб 14-32,
- валіза.

Розширювальними головками і затискними насадками слід доукомплектувати окремо.





Зарядний пристрій для акумуляторного інструмента

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.
LGML1 ~230 В / 10,8 В DC		1967267024	1	шт.



Акумулятор для акумуляторного інструмента

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.
RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Агод		1967267051	1	шт.



Комплект ручного інструмента - розширювач та прес з ланцюговою передачею

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1967267016	1	шт.

Комплект містить:

- 1938267085 - прес з ланцюговою передачею,
- 1967267002 - розширювач,
- 1941267096 - мастило для розширювача,
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25,
- 1933267029 - ножиці для різання труб 14-32,
- валіза.

Розширювальними головками і затискними насадками слід доукомплектувати окремо.



Комплект ручного інструмента - розширювач і адаптер

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32	***	1967267017	1	шт.

Комплект містить:

- 1967267015 - адаптер для радіальних пресів,
- 1967267002 - розширювач,
- 1941267096 - мастило для розширювача,
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25,
- 1933267029 - ножиці для різання труб 14-32,
- валіза.

Розширювальними головками і затискними насадками слід доукомплектувати окремо.



Розширювач

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32	***	1967267001	1	шт.

Головка розширювальна РЕ

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0		1967113000	1	шт.
16×2,2		1967113001	1	шт.
20×2,8		1967113002	1	шт.



Головка розширювальна AL

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0		1967113003	1	шт.
16×2,2		1967113004	1	шт.
20×2,8		1967113005	1	шт.
25×2,5		1967113006	1	шт.
32×3,0		1967113007	1	шт.



Комплект затискних насадок

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0		1967267003	1	шт.
16×2,2		1967267004	1	шт.
20×2,8		1967267005	1	шт.
25×2,5		1967267006	1	шт.
32×3,0		1967267007	1	шт.



Комплект подвійних насадок для гідравлічного преса

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-16		1967267008	1	к-т
16-20		1967267009	1	к-т
25-32		1967267010	1	к-т

Увага:

Подвійні насадки дозволяють переоснастити гідравлічний прес з ножним приводом Push для роботи з елементами ultraLINE. Комплект складається з довгої і короткої насадки.



Стопорний штифт для подвійних затискних насадок

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1967267050	1	шт.

Увага:

Для переоснащення гідравлічного преса з ножним приводом Push слід використовувати один стопорний штифт для подвійних затискних насадок.





Набір подвійних насадок для акумуляторного преса Push/ultraLINE

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.
! 14-16		1967267052	1	12	шт.
! 16-20		1967267053	1	12	шт.
! 25-32		1967267054	1	12	шт.

Комплект дозволяє переобладнати акумуляторний прес Push для роботи з елементами ultraLINE.



Стопорний штифт для акумуляторних насадок Push/ultraLINE

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.
! 14-32		1967267055	1	150	шт.



Адаптер для радіальних пресів

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.
	***	1967267015	1		шт.

Увага:

Адаптер сумісний з пресами REMS, ROTHENBERGER, KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Ножиці для різання труб Virax PC 42

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.
16-40		1933267029	1		шт.



Ножиці для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.
14-25		1967267000	1		шт.



Лезо для ножиць для різання труб PE і AL

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.
		1967267019	1		шт.

Увага:

Сервісний елемент для ножиць 1967267000.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Калібратор

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14-16-20		1967267021	1	шт.



Пружина зовнішня для згинання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14	*	1936267079	1	шт.
16		1936267081	1	шт.
20		1936267086	1	шт.
25 / 26		1936267088	1	шт.



Увага:

Зовнішня пружина призначена для труб PERTAL² і PERTAL.

 бухта
  відрізок
  труби в тубусі
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | років досвіду
на ринку
інсталяцій



KAN-therm

ultraPRESS

ІННОВАЦІЙНІСТЬ ТА УНІКАЛЬНІСТЬ:
ОДНА СИСТЕМА – ШІСТЬ ФУНКЦІЙ

Install the **future**

Зміст

СИСТЕМА KAN-therm ultraPRESS

Труби	29
З'єднувачі	30
Комплектуючі	46
Інструмент	47

Система KAN-therm ultraPRESS

Труби

Труба PERTAL - бухта

ГРУПА: В

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2,0		1029196031	600	2400	м
16×2,0		1029196123	200	3000	м
20×2,0		1029196092	100	1500	м
25×2,5		1029196081	50	750	м
26×3,0		1029196106	50	750	м
32×3,0		1029196115	50	600	м
40×3,5		1029196119	25	300	м

Увага:

Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PERTAL - відрізок

ГРУПА: В

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2,0		1029196210	5	50	м
20×2,0		1029196211	5	35	м
25×2,5		1029196212	5	40	м
32×3,0		1029196071	5	40	м
40×3,5		1029196078	5	25	м
50×4,0		1029196274	5	15	м
63×4,5		1029196275	5	5	м

Увага:

Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PERTAL в червоній ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: В

N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2,0		1029195010	50	750	м
16×2,0		1029196208	100	900	м
20×2,0		1029195000	50	750	м
25×2,5		1029195002	25	375	м
32×3,0		1029196114	50	300	м

Увага:

Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PERTAL в синій ізоляції 6 мм - бухта


ГРУПА: В

N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2,0		1029195011	50	750	м
16×2,0		1029196209	100	900	м
20×2,0		1029195001	50	750	м
25×2,5		1029195003	25	375	м
32×3,0		1029196067	50	300	м

Увага:

Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета N новинка ! скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувачі



З'єднувач латунний з РВ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp1/2"		1009044002	10	120	шт.
20 Rp1/2"		1009042120	10	120	шт.
20 Rp3/4"		1009044003	10	80	шт.
25 Rp3/4"		1009044024	5	50	шт.
25 Rp1"		1009044005	5	40	шт.
26 Rp3/4"		1009044029	5	50	шт.
26 Rp1"		1009044006	5	40	шт.
32 Rp1"		1009044040	5	40	шт.
32 Rp1 1/4"		1009044008	5	40	шт.
40 Rp1"		1009044051	2	20	шт.
40 Rp1 1/4"		1009044050	2	20	шт.
40 Rp1 1/2"		1009044009	2	20	шт.



З'єднувач латунний з РЗ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 R1/2"		1009045005	10	150	шт.
20 R1/2"		1009045009	10	120	шт.
20 R3/4"		1009042128	10	120	шт.
25 R1/2"		1009042132	5	50	шт.
25 R3/4"		1009045014	5	50	шт.
25 R1"		1009045013	5	50	шт.
26 R1/2"		1009042134	5	50	шт.
26 R3/4"		1009045043	5	50	шт.
26 R1"		1009045015	5	50	шт.
32 R1"		1009045017	5	40	шт.
32 R1 1/4"		1009045016	5	40	шт.
40 R1"		1009045061	2	20	шт.
40 R1 1/4"		1009045019	2	20	шт.
40 R1 1/2"		1009045018	2	20	шт.
50 R1 1/2"		1009045020	2	20	шт.
63 R2"		1009045003	1	10	шт.



З'єднувач PPSU з РВ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp1/2"	***	1009044030	10	120	шт.

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувач перехідний латунний Compression ultraPRESS/Steel-Inox

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 15		1009042077	10	150	шт.
22 / 20		1009042079	10	80	шт.
25 / 22		1009042082	5	50	шт.

Увага:

З'єднувач може використовуватися з металевими затискними системами, напр. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox.



Відвід перехідний латунний Compression ultraPRESS/Steel-Inox

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 15	*	1009068018	10	120	шт.

Увага:

З'єднувач може використовуватися з металевими затискними системами, напр. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox.



З'єднувач перехідний латунний ultraPRESS/Push

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 14×2,0		1009042146	10	150	шт.
16 / 18×2,0		1009042149	10	150	шт.
16 / 18×2,5		1009042145	10	150	шт.



З'єднувач латунний

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1009042042	10	150	шт.
20		1009042049	10	120	шт.
25		1009042055	5	70	шт.
32		1009042003	5	40	шт.
40		1009042004	2	20	шт.
50		1009042005	2	20	шт.
63		1009042022	1	5	шт.



З'єднувач PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1009042013	10	160	шт.
20		1009042015	10	150	шт.
25		1009042017	5	60	шт.
26		1009042039	5	60	шт.





З'єднувач редукційний латунний

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 / 16		1009042105	10	120	шт.
25 / 16		1009042111	5	70	шт.
25 / 20		1009042117	5	70	шт.
32 / 16		1009046075	5	40	шт.
32 / 20		1009046072	5	40	шт.
32 / 25		1009046018	5	40	шт.
32 / 26		1009046046	5	40	шт.
40 / 20		1009046047	2	30	шт.
40 / 25		1009046052	2	30	шт.
40 / 26		1009046054	2	30	шт.
40 / 32		1009046048	2	20	шт.
50 / 32		1009046002	2	20	шт.
50 / 40		1009046004	2	20	шт.
63 / 40		1009046007	1	10	шт.
63 / 50		1009046008	1	10	шт.



З'єднувач редукційний PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 / 16		1009046026	10	120	шт.
25 / 16		1009046029	5	70	шт.
25 / 20		1009046032	5	70	шт.
26 / 16		1009046040	5	70	шт.
26 / 20		1009046045	5	70	шт.
26 / 25		1009042035	5	60	шт.



Трійник латунний з РВ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258000	5	60	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258001	5	50	шт.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258011	5	50	шт.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258029	2	30	шт.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258002	2	30	шт.
26 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258034	2	30	шт.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258036	2	30	шт.
32 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009257279	2	20	шт.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009257262	2	20	шт.

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Трійник латунний з РЗ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 R1/2"		1009259000	5	60	шт.
20 R1/2"		1009259027	5	50	шт.
20 R3/4"		1009259001	5	50	шт.
25 R3/4"		1009259037	2	30	шт.
25 R1"		1009259002	2	30	шт.
26 R3/4"		1009259043	2	30	шт.
26 R1"		1009259040	2	30	шт.
32 R1"		1009259046	2	20	шт.
40 R1"		1009259003	1	10	шт.
50 G1"	**	1009259006	1	12	шт.
63 G1"	**	1009259010	1	5	шт.



Трійник латунний

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1009257129	10	80	шт.
20		1009257144	5	50	шт.
25		1009257152	2	30	шт.
32		1009257305	2	20	шт.



Трійник PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1009257007	10	80	шт.
20		1009257009	5	50	шт.
25		1009257010	2	30	шт.
26		1009257016	2	30	шт.
32		1009257020	2	20	шт.
40		1009257023	1	10	шт.
50		1009257027	1	6	шт.
63		1009257029	1	3	шт.





Трійник редукційний латунний

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 / 16 / 16		1009257205	5	60	шт.
20 / 16 / 20		1009260167	5	50	шт.
20 / 20 / 16		1009257217	5	50	шт.
20 / 25 / 20		1009260164	2	30	шт.
25 / 16 / 20		1009260160	5	50	шт.
25 / 16 / 25		1009260161	2	30	шт.
25 / 20 / 16		1009260166	5	50	шт.
25 / 20 / 20		1009260162	2	30	шт.
25 / 20 / 25		1009260163	2	30	шт.
25 / 25 / 20		1009260165	2	30	шт.
 32 / 20 / 32		1009260294	2	20	шт.
 32 / 25 / 25		1009260296	2	20	шт.
 32 / 25 / 32		1009260295	2	20	шт.
50 / 20 / 50		1009260168	1	10	шт.
50 / 25 / 40		1009260172	1	10	шт.
50 / 25 / 50		1009260169	1	10	шт.
50 / 26 / 40		1009260182	1	10	шт.
50 / 26 / 50		1009260069	1	10	шт.
50 / 32 / 40		1009260170	1	10	шт.
50 / 32 / 50		1009260171	1	10	шт.
50 / 40 / 40		1009260174	1	10	шт.
50 / 40 / 50		1009260173	1	8	шт.
63 / 20 / 63		1009260175	1	5	шт.
63 / 25 / 63		1009260176	1	5	шт.
63 / 26 / 63		1009260183	1	5	шт.
63 / 32 / 50		1009260177	1	5	шт.
63 / 32 / 63		1009260178	1	5	шт.
63 / 40 / 50		1009260179	1	5	шт.
63 / 40 / 63		1009260097	1	5	шт.
63 / 50 / 50		1009260181	1	5	шт.
63 / 50 / 63		1009260180	1	5	шт.

Трійник редукційний PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 20 / 16		1009260189	5	60	шт.
20 / 16 / 16		1009260184	5	60	шт.
20 / 16 / 20		1009260185	5	50	шт.
20 / 20 / 16		1009260188	5	50	шт.
20 / 25 / 20		1009260190	2	30	шт.
20 / 26 / 20		1009260007	2	30	шт.
25 / 16 / 20		1009260186	5	50	шт.
25 / 16 / 25		1009260187	2	30	шт.
25 / 20 / 16		1009257106	5	50	шт.
25 / 20 / 20		1009260010	2	30	шт.
25 / 20 / 25		1009260000	2	30	шт.
25 / 25 / 20		1009260009	2	30	шт.
25 / 32 / 25		1009257063	2	20	шт.
26 / 16 / 20		1009257014	5	50	шт.
26 / 16 / 26		1009257015	2	30	шт.
26 / 20 / 16		1009257113	5	50	шт.
26 / 20 / 20		1009260019	2	30	шт.
26 / 20 / 26		1009260022	2	30	шт.
26 / 26 / 20		1009260026	2	30	шт.
26 / 32 / 26		1009257066	2	20	шт.
32 / 16 / 32		1009260191	2	20	шт.
32 / 20 / 25		1009260027	2	20	шт.
32 / 20 / 26		1009257021	2	20	шт.
32 / 20 / 32		1009260192	2	20	шт.
32 / 25 / 25		1009260032	2	20	шт.
32 / 25 / 32		1009260035	2	20	шт.
32 / 26 / 26		1009260038	2	20	шт.
32 / 26 / 32		1009260129	2	20	шт.
32 / 32 / 20		1009260102	2	20	шт.
32 / 32 / 25		1009257073	2	20	шт.
32 / 32 / 26		1009257076	2	20	шт.
40 / 20 / 32		1009260041	1	12	шт.
40 / 20 / 40		1009260042	2	12	шт.
40 / 25 / 32		1009260043	2	12	шт.
40 / 25 / 40		1009260044	2	12	шт.
40 / 26 / 32		1009260001	2	12	шт.
40 / 26 / 40		1009260045	2	12	шт.
40 / 32 / 32		1009260048	2	12	шт.
40 / 32 / 40		1009260193	1	10	шт.
40 / 40 / 32		1009260049	1	10	шт.






Трійник обвідний латунний нікельований

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1009257043	1	4	шт.
20		1009257045	1	4	шт.

Увага:

Трійник обвідний латунний - версія нікельована. Розміри коробки з пінопласту: висота 150 мм, ширина 190 мм, глибина 40 мм.



Трійник редукційний обвідний латунний нікельований

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 16 / 20		1009257048	1	4	шт.
20 / 16 / 16		1009257044	1	4	шт.
20 / 16 / 20		1009257051	1	4	шт.

Увага:

Трійник обвідний латунний - версія нікельована. Розміри коробки з пінопласту: висота 150 мм, ширина 190 мм, глибина 40 мм.



Відвід 90° латунний

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1009068054	10	120	шт.
20		1009068060	10	80	шт.
25		1009068066	5	40	шт.
32		1009068112	2	30	шт.

N



Відвід 90° PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1009068007	10	120	шт.
20		1009068010	10	80	шт.
25		1009068030	5	40	шт.
26		1009068034	5	40	шт.
32		1009068020	2	30	шт.
40		1009068011	2	20	шт.
50		1009068048	2	10	шт.
63		1009068050	1	4	шт.

Відвід 90° латунний з РВ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp½"		1009069005	10	120	шт.
20 Rp½"		1009069008	10	100	шт.
20 Rp¾"		1009069011	5	60	шт.
25 Rp¾"		1009068029	5	30	шт.
25 Rp1"		1009069016	5	30	шт.
26 Rp¾"		1009069018	5	30	шт.
26 Rp1"		1009069020	5	30	шт.
32 Rp1"		1009069022	2	30	шт.
40 Rp1¼"		1009069012	2	20	шт.



Відвід 90° латунний з РЗ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 R½"		1009068000	10	120	шт.
20 R½"		1009070010	10	100	шт.
20 R¾"		1009070013	10	100	шт.
25 R¾"		1009070005	5	40	шт.
25 R1"		1009070022	5	40	шт.
26 R¾"		1009070026	5	40	шт.
26 R1"		1009070016	5	40	шт.
32 R1"		1009070018	2	30	шт.
40 R1¼"		1009070029	2	20	шт.



Відвід 45° PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
32		1009068003	2	30	шт.
40		1009068028	2	20	шт.
50		1009068040	1	10	шт.
63		1009068041	1	4	шт.



Трійник настінний латунний типу U з кріпленням з РВ – L = 41 мм


ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp½"		1009285101	5	25	шт.
20 Rp½"		1009285102	5	25	шт.

Розмір В = 20,5 мм. Відстань між штуцерами 50 мм.

Увага:

Полімерна заглушка призначена лише для проведення гідравлічного випробування системи.




Шумозахист для трійника настінного типу U

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16-20		1009183004	5	25	шт.





Відвід настінний PPSU з PB - L = 40 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285005	5	50	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285013	5	50	шт.

Розмір B = 24 мм

Увага:

Відвід настінний продається в комплекті з гайкою M8 і полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення гідралічного випробування системи. Для ущільнення різьби у фітінгах PPSU забороняється використовувати агресивні хімічні речовини. Застосовувати тільки паклю з додаванням паст. Не використовувати для монтажу в каркасних перегородках.



Відвід настінний PPSU з кріпленням з PB - L = 40,5 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286021	5	50	шт.

Розмір B = 24 мм

Увага:

Відвід настінний PPSU продається в комплекті з полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення гідралічного випробування системи. Для ущільнення різьби у фітінгах PPSU забороняється використовувати агресивні хімічні речовини. Застосовувати тільки паклю з додаванням паст.




Відвід настінний латунний з кріпленням для каркасних перегородок з РЗ/РВ - L = 78 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285029	2	20	шт.

Розмір B = 57 мм.




Відвід настінний латунний з кріпленням для каркасних перегородок з РЗ/РВ - L = 78 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G $\frac{1}{2}$ " / G $\frac{3}{4}$ "		1009285055	2	20	шт.

Розмір B = 57 мм.



Відвід настінний латунний з PB - L = 52,5 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285009	5	40	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285001	5	40	шт.

Розмір B = 31,5 мм

Увага:

Відвід настінний продається в комплекті з монтажним болтом і полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення гідралічного випробування системи. Можна використовувати для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.

Трійник насті́нний латунний кутовий з РВ – L = 41 мм


ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285017	5	40	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285040	5	40	шт.

Розмір В = 20 мм

Увага:

Відвід насті́нний продається в комплекті з монтажним болтом і полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення гідравлічного випробування системи. Можна використовувати для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



Трійник насті́нний латунний кутовий з кріпленням з РВ – L = 41 мм


ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285077	5	50	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285082	5	40	шт.

Розмір В = 20 мм

Увага:

Трійник насті́нний кутовий продається в комплекті з монтажним болтом та полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення гідравлічного випробування системи.



Відвід насті́нний латунний з кріпленням з РВ - L = 41 мм


ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285059	5	50	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285062	5	50	шт.

Розмір В = 20 мм

Увага:

Відвід насті́нний продається в комплекті з полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення гідравлічного випробування системи.



Відвід насті́нний латунний з кріпленням з РВ - L = 54 мм


ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285032	5	50	шт.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285050	2	30	шт.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285053	2	30	шт.

Розмір В = 30 мм

Увага:

Відвід насті́нний продається без полімерної заглушки.



Шумозахист для насті́нних відводів

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16-20		1009183002	5	25	шт.


Увага:

Застосовувати тільки для насті́нних відводів з кріпленням: 1009285059, 1009285062, 1009285032.



бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Трійник настінний латунний прохідний з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285056	5	50	шт.

Розмір B = 20 мм

Увага:

Трійник настінний прохідний продається в комплекті з монтажним болтом та полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення гідралічного випробування системи. Можна використовувати для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



Трійник настінний латунний прохідний з кріпленням з РВ - L = 41 мм


ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285057	5	40	шт.

Розмір B = 20 мм

Увага:

Трійник настінний продається в комплекті з полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення гідралічного випробування системи.



Трійник латунний для каркасних перегородок з РВ - L = 62 мм


ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258012	2	20	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258018	2	20	шт.

Розміри:

B = 53 мм

C = 24 мм



Трійник редукційний латунний для каркасних перегородок з РВ - L = 62 мм


ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 / 16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258017	2	20	шт.

Розміри:

B = 53 мм

C = 24 мм



Комплект відводів латунних настінних з РВ на монтажній плитці - L = 44 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285000	1	10	шт.

Довжина плитки - 210 мм. C = 153 мм.

Увага:

Настінні відводи поставляються в комплекті з монтажним болтом, полімерною заглушкою і монтажною плиткою з виступом. Полімерна заглушка призначена лише для проведення гідралічного випробування системи. Можна використовувати для монтажу в каркасних перегородках.

З'єднувач латунний ніпельний

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 12	*	1009042063	20	160	шт.
16 / 15		1009042061	20	160	шт.
20 / 18		1009042214	10	120	шт.
22 / 20		1009042064	10	120	шт.
25 / 22		1009042065	5	60	шт.
25 / 28		1009042139	5	60	шт.
26 / 22		1009042141	5	60	шт.
26 / 28		1009042143	5	60	шт.
32 / 28		1009042202	5	40	шт.

З'єднувач може використовуватися з металевими затискними системами, напр. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox.



Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1009257115	40	шт.
20		1009261004	30	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через рівнопрохідні трійники слід використовувати комплект двох трійників. Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубками з усіма видами арматури описані у "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм лівий

ГРУПА: F

Розмір (d2/d1) [мм]	*	Код арт.		Од.
20 / 16		1009261001	30	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, що складається з лівого та правого трійників. Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубками з усіма видами арматури описані у "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм правий

ГРУПА: F

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
20 / 16		1009261002	30	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, що складається з лівого та правого трійників. Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубками з усіма видами арматури описані у "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".





Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1009261005	25	шт.
20		1009261009	20	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через рівнопрохідні трійники слід використовувати комплект двох трійників. Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубками з усіма видами арматури описані у "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм лівий

ГРУПА: F

Розмір (d2/d1) [мм]	*	Код арт.		Од.
20 / 16		1009261000	20	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, що складається з лівого та правого трійників. Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубками з усіма видами арматури описані у "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".




Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм правий

ГРУПА: F

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
20 / 16		1009261007	20	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, що складається з лівого та правого трійників. Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубками з усіма видами арматури описані у "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".




Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 210 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1009068001	40	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубками з усіма видами арматури описані у "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1009071006	40	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубками з усіма видами арматури описані у "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".


Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1009071009	25	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубками з усіма видами арматури описані у "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Відвід спарений латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 200 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1009068002	15	шт.

Розмір RA = 50 мм.

Увага:

Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубками з усіма видами арматури описані у "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Відвід спарений латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1009071014	10	шт.

Розмір RA = 50 мм.

Увага:

Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубками з усіма видами арматури описані у "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".




З'єднувач латунний з плоским ущільненням з РВ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16 G½"		1009105000	10	120 шт.
16 G¾"		1009105002	10	120 шт.
20 G¾"		1009105006	10	80 шт.
20 G1"		1009105004	5	60 шт.
25 G¾"		1009105011	5	60 шт.
25 G1"		1009105009	5	60 шт.
25 G1¼"		1009105008	5	50 шт.
26 G¾"		1009105016	5	60 шт.
26 G1"		1009105014	5	60 шт.
26 G1¼"		1009105013	5	50 шт.
32 G1"		1009105021	5	50 шт.
32 G1¼"		1009105019	5	40 шт.
32 G1½"		1009105018	5	40 шт.
40 G1½"		1009271000	2	30 шт.
40 G2"		1009271002	2	30 шт.

Увага:

Не застосовувати для з'єднання з ніпелями розподільвача.





З'єднувач латунний типу Eurokonus з РВ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G¾"		1009271013	10	120	шт.
32 G1"		1009271009	5	50	шт.



Заглушка латунна

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1009250001	10	200	шт.
20		1009250002	10	140	шт.
25		1009250003	5	100	шт.
26		1009250004	5	100	шт.
32		1009250005	5	50	шт.



З'єднувач конусний PPSU з РВ універсальний

ГРУПА: A

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G¾"		1010271005	10	150	шт.

Увага:

Конусний з'єднувач застосовується з трубами системи KAN-therm: PERT, PEXC, PEXA, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.



З'єднувач конусний латунний з РВ універсальний

ГРУПА: A

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G½"		1010271001	10	160	шт.
16 G¾"		1010271002	10	150	шт.
20 G¾"		1010271008	10	120	шт.

Увага:

З'єднувач використовується з фітингами конусних з'єднань, розподільниками з ніпелями.

Конусний з'єднувач застосовується з трубами системи KAN-therm: PEXC, PEXA, PERT, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.



З'єднувач латунний з РВ для труб PERTAL

ГРУПА: A

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G½"		1010040003	10	160	шт.
16 G¾"		1010040006	10	120	шт.
20 G¾"		1010040011	10	120	шт.
20 G1"	***	1010040008	5	80	шт.
25 G1"		1010040013	10	80	шт.
26 G1"	***	1010040015	5	80	шт.

Увага:

За спеціальним замовленням зазначені вище елементи доступні в нікельованому виконанні (термін поставки 2 тижні).

бухта відрізок труби в тубсі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувач латунний згвинчуваний з РЗ для труб PERTAL

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2 G½"		1010045000	10	150	шт.
16×2 G¾"		1010045001	10	150	шт.

Увага:

Цей з'єднувач пристосований для безпосереднього вкручування в балку розподілювача - ущільнення з'єднання розподілювача реалізується за допомогою прокладки типу O-Ring.



 бухта
  відрізок
  труби в тубусі
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Комплектуючі



Плитка монтажна полімерна одинарна

ГРУПА: А

	*	Код арт.			Од.
		1700210011	10	160	шт.

Загальна довжина 59 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



Плитка монтажна полімерна подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
50		1700210008	10	120	шт.
80		1700210010	10	100	шт.
150		1700210006	10	70	шт.


Плитка 50 мм - загальна довжина 84 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Плитка 80 мм - загальна довжина 114 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Плитка 150 мм - загальна довжина 184 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



Плитка монтажна металева подвійна


ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
80, 150		1700210014	1	42	шт.

Загальна довжина плити 210 мм, ширина 55 мм, глибина 9 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках. Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.



Плитка монтажна з виступом металева подвійна

ГРУПА: А


Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
50, 80, 150		1700210002	10	20	шт.
50		1700210013	10	80	шт.

Плитка 50, 80, 150 мм - загальна довжина 290 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.

Плитка 50 мм - загальна довжина 190 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи і трійники з болтом або гайкою на стіні і в штробах стіни, а також на каркасних перегородках.



Плитка монтажна з виступом металева для настінних відводів для каркасних перегородок


ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
80, 100, 150		1700210025	1	30	шт.

Загальна довжина плити 436 мм, ширина 60 мм, глибина виступу 42 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи і трійники з кріпленням на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках. Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.



Плитка монтажна з виступом металева

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
100		1700210027	1	30	шт.

Загальна довжина плити 383 мм, ширина 60 мм, глибина виступу 42 мм.

Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.

бухта / відрізок / труби в тубусі / пакет / коробка / палета / новинка / скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Інструмент

Ножиці для різання труб PERTAL

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1936267054	1	шт.



Лезо для ножиць для різання труб PERTAL

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1936267059	1	шт.



Труборіз роликів для різання труб PERTAL REMS RAS P

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-63		1936267056	1	шт.



Ріжучий диск для труборізу для різання труб PERTAL REMS RAS P

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-63		1941267039	1	шт.



Калібратор для труб PERTAL

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1936267026	1	шт.
20		1936267028	1	шт.
25 / 26		1936267030	1	шт.



 бухта
  відрізок
  труби в тубусі
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Універсальний калібратор для труб PERTAL

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	шт.
25 / 26 / 32 / 40		1936267039	1	шт.
50 / 63	*	1936267046	1	шт.



Комплект інструменту – прес акумуляторний KAN-therm Mini + прес-кліщі з профілем „U”

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-32		1936055010	1	шт.

Комплект містить:

- 1936055008 - прес акумуляторний KAN-therm mini - 1 шт.,
- 1936267273 - прес-кліщі U16 - 1 шт.,
- 1936267274 - прес-кліщі U20 - 1 шт.,
- 1936267275 - прес-кліщі U25 - 1 шт.,
- 1936267277 - прес-кліщі U32 - 1 шт.,
- 1967267051 - акумулятор RAML1 10,8 В Li-Ion 1,5 Агод – 2 шт.,
- 1967267024 - зарядний пристрій LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 шт.,
- валіза.



Комплект інструменту – прес акумуляторний KAN-therm Mini + прес-кліщі з профілем „ТН”

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-32		1936055012	1	шт.

Комплект містить:

- 1936055008 - прес акумуляторний KAN-therm mini - 1 шт.,
- 1936055015 - прес-кліщі TH16 - 1 шт.,
- 1936055016 - прес-кліщі TH20 - 1 шт.,
- 1936055014 - прес-кліщі TH26 - 1 шт.,
- 1936055017 - прес-кліщі TH32 - 1 шт.,
- 1967267051 - акумулятор RAML1 10,8 В Li-Ion 1,5 Агод – 2 шт.,
- 1967267024 - зарядний пристрій LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 шт.,
- валіза.



Прес-кліщі SBM з профілем "ТН" KAN-therm Mini

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1936055015	1	шт.
20		1936055016	1	шт.
26		1936055014	1	шт.
32		1936055017	1	шт.



Прес-кліщі SBM з профілем "U" KAN-therm Mini

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1936267273	1	шт.
20		1936267274	1	шт.
25		1936267275	1	шт.
26		1936267276	1	шт.
32		1936267277	1	шт.

Прес мережевий KAN-therm AC 3000

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-40		1936267239	1	шт.

Увага:

Прес продається у валізі.



Прес акумуляторний KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-40		1936267238	1	шт.

Увага:

Прес продається у валізі в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм.



Зарядний пристрій для акумуляторного пресу KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.
10,8-36 В		1936267267	1	шт.



Акумулятор для акумуляторного пресу KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.
18 В / 4 Агод		1936267266	1	шт.



Прес-кліщі з профілем "U" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1936267257	1	шт.
20		1936267258	1	шт.
25		1936267259	1	шт.
32		1936267260	1	шт.
40		1936267261	1	шт.

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Прес-кліщі з профілем "TH" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1936267241	1	шт.
20		1936267242	1	шт.
25		1936267271	1	шт.
26		1936267243	1	шт.
32		1936267244	1	шт.
40		1936267272	1	шт.

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Прес-кліщі з профілем "С" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
26		1936267245	1	шт.

Увага:
Прес-кліщі сумісні з пресами KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Прес REMS Eco-Press

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-26		1936267174	1	шт.

Увага:
Прес ручний з розбірними рукоятками призначений для виконання з'єднання труб діаметром Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 мм.



Прес-кліщі з профілем "U" REMS

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14	*	1936267220	1	шт.
16		1936267122	1	шт.
20		1936267125	1	шт.
25		1936267127	1	шт.
26		1936267130	1	шт.
32		1936267137	1	шт.
40		1936267139	1	шт.

Увага:
Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 мм).



Прес-кліщі з профілем "TH" REMS

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14	*	1948267107	1	шт.
16	*	1948267109	1	шт.
20	*	1948267114	1	шт.
25	*	1948267116	1	шт.
26	*	1936267101	1	шт.
32	*	1936267103	1	шт.
40	*	1936267105	1	шт.

Увага:
Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 мм).



Прес-кліщі з профілем "TH" REMS

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
50	*	1936267134	1	шт.
63	*	1936267136	1	шт.

Увага:
Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.

Валіза для преса Eco Press

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.	Коробка	Од.
16-26	*	1941267135	1	шт.



Комплект інструменту

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.	Коробка	Од.
16-26	*	1936267217	1	к-т

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою.

Комплект містить:

- 1936267174 - прес ручний з розбірними рукоятками для з'єднувачів типу Press з прес-кільцем,
- 1936267122 - прес-кліщі U16 для преса,
- 1936267125 - прес-кліщі U20 для преса,
- 1936267130 - прес-кліщі U26 для преса,
- 1936267054 - ножиці для різання труб PERTAL,
- 1936267044 - калібратор універсальний для труб PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - валіза для ручного преса з розбірними рукоятками.



Комплект інструменту

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.	Коробка	Од.
16-25	*	1938267158	1	к-т

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою.

Комплект містить:

- 1936267174 - прес ручний з розбірними рукоятками для з'єднувачів типу Press з прес-кільцем,
- 1936267122 - прес-кліщі U16 для преса,
- 1936267125 - прес-кліщі U20 для преса,
- 1936267127 - прес-кліщі U25 для преса,
- 1936267054 - ножиці для різання труб PERTAL,
- 1936267044 - калібратор універсальний для труб PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - валіза для ручного преса з розбірними рукоятками.



Комплект інструменту LIGHT

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.	Коробка	Од.
16-20	*	1936267218	1	шт.

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою (1941267135).

Комплект містить:

- 1936267174 - прес ручний з розбірними рукоятками для з'єднувачів типу press з прес-кільцем,
- 1936267122 - прес-кліщі U16 для преса,
- 1936267125 - прес-кліщі U20 для преса,
- 1936267026 - калібратор універсальний для труб PERTAL Ø16,
- 1936267028 - калібратор універсальний для труб PERTAL Ø20.

Застосовується для діапазону діаметрів 16-20 мм.



Валіза для додаткових інструментів Press

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.	Коробка	Од.
16-26	*	1941267129	1	шт.



бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Комплект додаткових інструментів Press

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-63		1936267216	1	к-т

Комплект містить:

- 1936267044 - калібратор для труб PERTAL Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 шт.,
- 1936267039 - калібратор для труб PERTAL Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 шт.,
- 1936267046 - калібратор для труб PERTAL Ø50, Ø63 - 1 шт.,
- 1936267056 - труборіз роликотний для різання труб PERTAL діаметром Ø16-63 - 1 шт.,
- 1936267054 - ножиці для різання труб PERTAL діаметру Ø16-32 - 1 шт.,
- 1941267129 - валіза - 1 шт.



Комплект прес-кліщів з профілем "TH" REMS

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
50-63		1936267215	1	к-т

Комплект містить:

- 1936267134 - прес-кліщі TH50 для преса - 1 шт.,
- 1936267136 - прес-кліщі TH63 для преса - 1 шт.,
- валіза - 1 шт.

Прес-кліщі сумісні із пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Комплект інструменту Press із профілем "U" REMS Power-Press SE

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-40		1936267167	1	к-т

Комплект містить:

- 1936267160 - прес мережевий - 1 шт.,
- 1936267122 - прес-кліщі U16 для преса - 1 шт.,
- 1936267125 - прес-кліщі U20 для преса - 1 шт.,
- 1936267127 - прес-кліщі U25 для преса - 1 шт.,
- 1936267137 - прес-кліщі U32 для преса - 1 шт.,
- 1936267139 - прес-кліщі U40 для преса - 1 шт.,
- валіза - 1 шт.



Прес мережевий REMS Power-Press ACC

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-63		1936267219	1	шт.

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою.

Прес-кліщі до набору не входять.



Прес мережевий REMS Power-Press SE Basic Pack

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-63		1936267160	1	шт.

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою. У комплект не входять прес-кліщі.



Прес акумуляторний REMS Akku-Press

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-63		1936267152	1	шт.

Увага:

Прес продається в валізі в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм.

Прес-кліщі до набору не входять.

Комплект інструменту - прес Novopress ACO103 BT + прес-кліщі з профілем "U"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-32		1936055004	1	шт.

Комплект містить:

- прес акумуляторний ACO103 - 1 шт.,
- 1936267113 - прес-кліщі U16 для преса - 1 шт.,
- 1936267114 - прес-кліщі U20 для преса - 1 шт.,
- 1936267115 - прес-кліщі U25 для преса - 1 шт.,
- 1936267116 - прес-кліщі U32 для преса - 1 шт.,
- 1938267047 - зарядний пристрій - 1 шт.,
- 1938267002 - акумулятор 2 Агод - 2 шт.,
- валіза.



Комплект інструменту - прес Novopress ACO103 BT + прес-кліщі з профілем "TH"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-32	*	1936055005	1	шт.

Комплект містить:

- прес акумуляторний ACO103 - 1 шт.,
- 1936267108 - прес-кліщі TH16 для преса - 1 шт.,
- 1936267109 - прес-кліщі TH20 для преса - 1 шт.,
- 1936121003 - прес-кліщі TH25 для преса - 1 шт.,
- 1936267111 - прес-кліщі TH32 для преса - 1 шт.,
- 1938267047 - зарядний пристрій - 1 шт.,
- 1938267002 - акумулятор 2 Агод - 2 шт.,
- валіза.



Прес мережевий Novopress EFP203

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-63		1948267210	1	шт.

Увага:

Прес продається в комплекті з пластмасовою валізою.



Прес акумуляторний Novopress ACO203XL BT

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-63		1948267181	1	шт.

Комплект містить:

- прес акумуляторний - 1 шт.,
- акумулятор 18 В / 5,0 Агод Li-Ion Milwaukee - 2 шт.,
- зарядний пристрій - 1 шт.,
- мастило - 1 шт.,
- валіза пластмасова.



Прес-кліщі PB2 з профілем "U" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14	*	1936267231	1	шт.
16		1936267232	1	шт.
20		1936267233	1	шт.
25		1936267234	1	шт.
32		1936267235	1	шт.
40		1936267236	1	шт.

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами EFP203 та ACO203XL.



бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Прес-кліщі PB2 з профілем "TH" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14	*	1936267222	1	шт.
16		1936267223	1	шт.
20		1936267224	1	шт.
25		1936267225	1	шт.
26		1936267226	1	шт.
32		1936267227	1	шт.
40		1936267228	1	шт.

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами EFP203 та ACO203XL.



Прес-кільце з профілем "TH" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
50		1936267229	1	шт.
63		1936267230	1	шт.

Увага:

Прес-кільце сумісне з пресами EFP203 та ACO203XL. Застосовувати у комплекті з адаптером ZB203.



Адаптер Novopress ZB203

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
50-63		1948267000	1	шт.

Увага:

Адаптер для пресів EFP203 та ACO203XL.
ultraPRESS: 50-63 мм.
Steel & Inox: 35-54 мм.



Пружина зовнішня для згинання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1936267081	1	60	шт.
20		1936267086	1	40	шт.
25 / 26		1936267088	1	25	шт.

Увага:

Зовнішня пружина призначена для труб PERTAL² і PERTAL.



Пружина внутрішня для згинання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1936267075	1	10	шт.
20		1936267077	1	10	шт.
25 / 26		1936267071	1	10	шт.

Увага:

Внутрішня пружина взаємодіє із трубами PERTAL.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Ключ ріжково-розрізний для з'єднань G³/₄"

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
30	*	1938267035	1	15	шт.

Увага:

Ключ призначений для монтажу конусних з'єднань типу Eurokonus G³/₄".




 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | років досвіду
на ринку
інсталяцій



KAN-therm
PP

**ВИСОКА ЯКІСТЬ
ЗА ДОСТУПНОЮ ЦІНОЮ**

Install the **future**

Зміст

СИСТЕМА KAN-therm PP

Труби	59
З'єднувачі	61
Комплектуючі	71
Інструмент	72

Система KAN-therm PP

Труби

Труба PPRCT SDR7.4 PN20 - відрізок

ГРУПА: М

Розмір [мм]	*	Код арт.	6/	666	Од.
20×2,8		1229348001	4	160	м
25×3,5		1229348002	4	100	м
32×4,4		1229348003	4	60	м
40×5,5		1229348004	4	40	м
50×6,9		1229348005	4	28	м
63×8,6		1229348006	4	16	м
75×10,3		1229348007	4	12	м
90×12,3		1229348008	4	8	м
110×15,1		1229348000	4	4	м

Увага:

Клас застосування 1; 10 бар.
Клас застосування 2; 10 бар.
Клас застосування 4; 10 бар.
Клас застосування 5; 8 бар.



Труба PPR SDR7.4 PN16 - відрізок

ГРУПА: L

Розмір [мм]	*	Код арт.	6/	666	Од.
20×2,8		1229203001	4	160	м
25×3,5		1229203003	4	100	м
32×4,4		1229203005	4	60	м
40×5,5		1229203008	4	40	м
50×6,9		1229203010	4	28	м
63×8,6		1229203012	4	16	м
75×10,3		1229203014	4	12	м
90×12,3		1229203016	4	8	м
110×15,1		1229203000	4	4	м

Увага:

Клас застосування 1; 8 бар.
Клас застосування 2; 6 бар.
Клас застосування 4; 10 бар.
Клас застосування 5; 6 бар.




Труба PPR stabiGLASS SDR7.4 PN16 - відрізок

ГРУПА: М

Розмір [мм]	*	Код арт.	6/	666	Од.
20×2,8		1229204002	4	100	м
25×3,5		1229204003	4	80	м
32×4,4		1229204004	4	40	м
40×5,5		1229204005	4	28	м
50×6,9		1229204006	4	20	м
63×8,6		1229204007	4	12	м
75×10,3		1229204008	4	8	м
90×12,3		1229204009	4	8	м
110×15,1		1229204000	4	4	м

Увага:

Клас застосування 1; 8 бар.
Клас застосування 2; 6 бар.
Клас застосування 4; 10 бар.
Клас застосування 5; 6 бар.



букта / відрізок / труби в тубусі / пакет / коробка / палета / новинка / скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Труба PPR SDR6 PN20 - відрізок

ГРУПА: L

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2,7		1229206031	4	200	м
20×3,4		1229206033	4	160	м
25×4,2		1229206035	4	100	м
32×5,4		1229206037	4	60	м
40×6,7		1229206039	4	40	м
50×8,3		1229206041	4	28	м
63×10,5		1229206043	4	16	м
75×12,5		1229206045	4	12	м
90×15		1229206047	4	8	м
110×18,3		1229206029	4	4	м

Увага:

Клас застосування 1; 10 бар.

Клас застосування 2; 8 бар.

Клас застосування 4; 10 бар.

Клас застосування 5; 6 бар.



Труба PPR stabiGLASS SDR6 PN20 - відрізок

ГРУПА: M

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20×3,4		1229205025	4	100	м
25×4,2		1229205026	4	80	м
32×5,4		1229205027	4	40	м
40×6,7		1229205011	4	28	м
50×8,3		1229205014	4	20	м
63×10,5		1229205017	4	12	м
75×12,5		1229205020	4	8	м
90×15		1229205024	4	8	м
110×18,3		1229205001	4	4	м

Увага:

Клас застосування 1; 10 бар.

Клас застосування 2; 8 бар.

Клас застосування 4; 10 бар.

Клас застосування 5; 6 бар.



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета

новинка

скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувачі

Вварне сідло PP/Push

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
63 / 18×2,0		1209238010	20	160	шт.
75 / 18×2,0		1209238011	20	160	шт.
90 / 18×2,0		1209238012	20	160	шт.
110 / 18×2,0		1209238009	20	160	шт.

Увага:

Вказано зовнішній діаметр труби, на яку приварюється сідло, і розмір (діаметр) штуцера.



Вварне сідло з РВ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
40 Rp½"		1209238022	20	160	шт.
50 Rp½"		1209238023	20	160	шт.
63 Rp½"		1209230007	20	160	шт.
75 Rp½"		1209230009	20	160	шт.
90 Rp½"		1209230011	20	160	шт.
110 Rp½"		1209230003	20	160	шт.

Увага:

Вказано зовнішній діаметр труби, на яку приварюється сідло, діаметр і тип різьби.



Компенсуюча петля

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1209036000	20	шт.
20		1209036002	20	шт.
25		1209036003	15	шт.
32		1209036004	10	шт.

Увага:

Діаметр петлі Ø150, довжина 370 мм.



Обвід

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1209269000	200	шт.
20		1209269001	200	шт.
25		1209269002	130	шт.
32		1209269003	75	шт.



 бухта
  відрізок
  труби в тубусі
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Муфта

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209245001	80	1360	шт.
20		1209245002	100	700	шт.
25		1209245003	50	550	шт.
32		1209245004	40	280	шт.
40		1209245005	30	180	шт.
50		1209245006	-	110	шт.
63		1209245007	-	60	шт.
75		1209245008	-	45	шт.
90		1209245009	-	24	шт.
110		1209245000	-	16	шт.



Муфта редукційна

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 / 25		1209220021	50	550	шт.
32 / 25		1209220022	40	280	шт.



Муфта редукційна ніпельна

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 / 16		1209220004	100	1200	шт.
25 / 16		1209220005	50	1100	шт.
25 / 20		1209220006	100	900	шт.
32 / 20		1209220007	80	640	шт.
32 / 25		1209220008	80	560	шт.
40 / 20		1209220009	50	400	шт.
40 / 25		1209220010	50	350	шт.
40 / 32		1209220011	50	300	шт.
50 / 32		1209220000	30	180	шт.
50 / 40		1209220012	30	150	шт.
63 / 32		1209220013	-	100	шт.
63 / 40		1209220014	-	100	шт.
63 / 50		1209220015	-	100	шт.
75 / 50		1209220016	-	80	шт.
75 / 63		1209220017	-	50	шт.
90 / 50		1209220018	-	48	шт.
90 / 63		1209220019	-	45	шт.
90 / 75		1209220020	-	45	шт.
110 / 63		1209220001	-	27	шт.
110 / 75		1209220002	-	27	шт.
110 / 90		1209220003	-	27	шт.

Увага:

Редукційні ніпельні муфти призначаються для безпосереднього вварювання в гніздо фітинга з боку більшого діаметра, а з боку меншого діаметра - для безпосереднього з'єднання з трубою.

З'єднувач з РВ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp½"		1209050002	20	200	шт.
20 Rp½"		1209050003	20	180	шт.
20 Rp¾"		1209050004	30	150	шт.
25 Rp½"		1209050005	20	160	шт.
25 Rp¾"		1209050006	30	150	шт.
25 Rp1"		1209245020	-	100	шт.
32 Rp¾"		1209050008	-	100	шт.
32 Rp1"		1209050007	-	100	шт.
40 Rp1¼"		1209050009	-	60	шт.
50 Rp1½"		1209050011	-	35	шт.
63 Rp2"		1209050012	-	18	шт.
75 Rp2½"		1209050013	-	12	шт.
90 Rp3"		1209050014	-	8	шт.

Увага:

Елементи з різьбою 1" та більше мають ділянку корпусу у формі багатокутника під плоский ріжковий ключ.



З'єднувач з РЗ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 R½"		1209051003	20	160	шт.
20 R½"		1209051004	20	140	шт.
20 R¾"		1209051005	30	120	шт.
25 R½"		1209051006	20	140	шт.
25 R¾"		1209051007	20	120	шт.
25 R1"		1209245018	-	80	шт.
32 R¾"		1209051009	-	80	шт.
32 R1"		1209051008	-	80	шт.
32 R1¼"		1209245019	-	50	шт.
40 R1¼"		1209051010	-	50	шт.
50 R1½"		1209051012	-	36	шт.
63 R2"		1209051013	-	18	шт.
75 R2½"		1209051014	-	10	шт.
90 R3"		1209051015	-	6	шт.

Увага:

Елементи з різьбою 1" та більше мають ділянку корпусу у формі багатокутника під плоский ріжковий ключ.



Відвід 90°

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209068010	50	900	шт.
20		1209068011	100	500	шт.
25		1209068012	50	350	шт.
32		1209068013	20	200	шт.
40		1209068014	20	100	шт.
50		1209068015	-	60	шт.
63		1209068016	-	32	шт.
75		1209068017	-	20	шт.
90		1209068018	-	12	шт.
110		1209068009	-	8	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Відвід ніпельний 90°

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209068022	50	1000	шт.
20		1209068023	100	600	шт.
25		1209068024	50	400	шт.
32		1209068025	50	200	шт.



Відвід 45°

ГРУПА: N


Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209068000	50	950	шт.
20		1209068001	100	700	шт.
25		1209068002	50	400	шт.
32		1209068003	40	200	шт.
40		1209068004	20	140	шт.
50		1209068005	-	80	шт.
63		1209068006	-	40	шт.
75		1209068007	-	25	шт.
90		1209068008	-	14	шт.
110		1209068028	-	10	шт.



Відвід ніпельний 45°

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209068019	50	1050	шт.
20		1209068020	100	700	шт.
25		1209068021	50	450	шт.




Відвід настінний з кріпленням з РВ - L = 45 мм

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 Rp1/2"		1209069007	20	140	шт.

Розмір B = 29 мм.



Відвід настінний з кріпленням з РВ - L = 47 мм

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp1/2"		1209069006	20	140	шт.

Розмір B = 35 мм.

Відвід настіний з кріпленням з РВ - L = 57 мм

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
25 Rp½"		1209069008	20	120	шт.

Розмір В = 36 мм.



Відвід 90° подвійний настіний з кріпленням - L = 148,5 мм

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 Rp½"		1209285000	1	30	шт.
25 Rp½"		1209285001	1	30	шт.

Розміри:
20 Rp½" A = 45,5 мм.
25 Rp½" A = 50,7 мм.



Відвід 90° з РВ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp½"		1209069000	20	180	шт.
20 Rp½"		1209069001	20	140	шт.
20 Rp¾"		1209069002	30	120	шт.
25 Rp½"		1209069003	30	120	шт.
25 Rp¾"		1209069004	30	120	шт.
32 Rp¾"		1209069005	30	90	шт.
32 Rp1"		1209069009	-	50	шт.

Увага:
З'єднувач з різьбою 1" має ділянку корпусу у формі багатокутника під плоский ріжковий ключ.



Відвід 90° з РЗ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 R½"		1209070000	20	140	шт.
20 R½"		1209070001	30	90	шт.
20 R¾"		1209070002	30	90	шт.
25 R½"		1209070003	20	120	шт.
25 R¾"		1209070004	30	90	шт.
32 R¾"		1209070005	30	60	шт.
32 R1"		1209070006	-	50	шт.

Увага:
З'єднувач з різьбою 1" має ділянку корпусу у формі багатокутника під плоский ріжковий ключ.





Трійник

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209257001	40	640	шт.
20		1209257002	80	400	шт.
25		1209257003	20	240	шт.
32		1209257004	20	140	шт.
40		1209257005	15	75	шт.
50		1209257006	-	50	шт.
63		1209257007	-	24	шт.
75		1209257008	-	15	шт.
90		1209257009	-	10	шт.
110		1209257000	-	6	шт.



Трійник редукційний

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 / 16 / 20		1209257011	20	180	шт.
25 / 16 / 25		1209257012	20	260	шт.
25 / 20 / 20		1209260012	20	140	шт.
25 / 20 / 25		1209257013	20	240	шт.
25 / 25 / 20		1209260014	20	140	шт.
32 / 16 / 32		1209257016	20	140	шт.
32 / 20 / 20		1209260013	20	140	шт.
32 / 20 / 32		1209257017	20	140	шт.
32 / 25 / 25		1209260015	20	140	шт.
32 / 25 / 32		1209257018	20	140	шт.
40 / 20 / 40		1209257019	20	80	шт.
40 / 25 / 40		1209257020	15	90	шт.
40 / 32 / 40		1209257021	15	90	шт.
50 / 20 / 50		1209257022	-	60	шт.
50 / 25 / 50		1209257023	-	65	шт.
50 / 32 / 50		1209257024	-	60	шт.
50 / 40 / 50		1209257025	-	50	шт.
63 / 32 / 63		1209257026	-	30	шт.
63 / 40 / 63		1209257027	-	22	шт.
63 / 50 / 63		1209257028	-	22	шт.
75 / 40 / 75		1209257029	-	17	шт.
90 / 50 / 90		1209257030	-	12	шт.
90 / 63 / 90		1209257031	-	10	шт.
90 / 75 / 90		1209257032	-	12	шт.
110 / 63 / 110		1209260011	-	8	шт.
110 / 75 / 110		1209260010	-	8	шт.
110 / 90 / 110		1209260009	-	8	шт.

Трійник кутовий

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20		1209257010	40	360	шт.



Хрестовина

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209057000	80	480	шт.
20		1209057001	40	320	шт.



Трійник з РВ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp½"		1209258000	20	140	шт.
20 Rp½"		1209258002	20	120	шт.
20 Rp¾"		1209258003	30	90	шт.
25 Rp½"		1209258004	20	180	шт.
25 Rp¾"		1209258005	30	180	шт.
32 Rp¾"		1209258006	15	60	шт.
32 Rp1"		1209258007	15	60	шт.

Увага:

Елемент з різьбою 1" має ділянку корпусу у формі багатокутника під плоский ріжковий ключ.



Трійник з РЗ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 R½"		1209259000	20	120	шт.
N 25 R½"		1209259005	30	90	шт.
N 25 R¾"		1209259006	30	90	шт.



З'єднувач роз'ємний

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 G¾"		1209065001	20	200	шт.



З'єднувач з плоским ущільненням з РВ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G¾"		1209105000	50	300	шт.
20 G¾"		1209105001	50	400	шт.
25 G1"		1209105002	20	100	шт.
N 32 G1¼"		1209105003	10	100	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета N новинка ! скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



З'єднувач муфтовий з плоским ущільненням з РВ типу "американка"

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 G½"		1209271006	20	200	шт.
20 G¾"		1209271007	20	200	шт.
25 G¾"		1209271008	20	200	шт.



З'єднувач роз'ємний з РВ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
N 20 G½"		1209271010	20	200	шт.
N 25 G¾"		1209271011	20	100	шт.
N 32 G1"		1209271012	20	80	шт.



З'єднувач роз'ємний з РЗ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G½"		1209271000	20	200	шт.
20 G½"		1209271001	20	200	шт.
20 G¾"		1209271002	20	200	шт.
25 G¾"		1209271004	20	100	шт.
25 G1"		1209271003	20	100	шт.
32 G1"		1209272000	20	80	шт.



Втулка фланцева

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
40		1209091016	1	40	шт.
50		1209091017	1	30	шт.
63		1209091018	1	20	шт.
75		1209091019	1	15	шт.
90		1209091020	1	10	шт.
110		1209091015	1	6	шт.

Увага:


Втулка фланцева поставляється з прокладкою EPDM.

Фланець сталевий PN16

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
40 DN32		1209091002	1	шт.
50 DN40		1209091003	1	шт.
63 DN50		1209091004	1	шт.
75 DN65		1209091005	1	шт.
90 DN80		1209091006	1	шт.
110 DN100		1209091001	1	шт.

Код арт.	DN	D	d1	k	d0	q	N
1209091002	32	140	43	100	18	18	4
1209091003	40	150	53	110	18	18	4
1209091004	50	165	66	125	18	20	4
1209091005	65	185	78	145	18	20	8
1209091006	80	200	95	160	18	20	8
1209091001	100	220	114	180	18	22	8



Заглушка

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1209025001	100	шт.
20		1209025002	200	шт.
25		1209025003	100	шт.
32		1209025004	50	шт.
40		1209025005	50	шт.
50		1209025006	-	шт.
63		1209025007	-	шт.
75		1209025008	-	шт.
90		1209025009	-	шт.
110		1209025000	-	шт.



Кран кульовий

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
20		1209278001	10	шт.
25		1209278002	10	шт.
32		1209278014	5	шт.
40		1209278003	5	шт.
50		1209278004	2	шт.
63		1209278005	2	шт.
75		1209278006	1	шт.



Запірний вентиль

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
20		1209280000	1	шт.
25		1209280001	1	шт.
32		1209280002	1	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Запірний вентиль для прихованого монтажу з ручкою

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20		1209280006	1	30	шт.
25		1209280007	1	30	шт.
32		1209280008	1	30	шт.

Увага:

Вентилі поставляються в комплекті з двома пластмасовими ковпачками: червоний – для маркування гарячої води, а синій – для холодної води.



Запірний вентиль для прихованого монтажу під декоративною кришкою

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20		1209280003	1	30	шт.
25		1209280004	1	30	шт.
32		1209280005	1	30	шт.

Комплектуючі

Хомут полімерний з фіксатором

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209107030	20	1000	шт.
20		1209107031	20	800	шт.
25		1209107032	20	700	шт.
32		1209107033	20	440	шт.
40		1209107034	20	300	шт.
50		1209107035	20	240	шт.
63		1209107036	20	120	шт.
75		1209107037	10	100	шт.
90		1209107038	10	60	шт.

Увага:

Використовувати лише як рухому опору.



Хомут одинарний з гумовою вкладкою

ГРУПА: A

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
15-18		1700081025	100	шт.
20-23		1700081028	100	шт.
25-28		1700081029	100	шт.
32-36		1700081030	50	шт.
40-44		1700081031	50	шт.
47-52		1700081032	50	шт.
57-63		1700081034	50	шт.
74-78		1700081035	25	шт.
85-91		1700081036	25	шт.
108-112		1700081023	25	шт.

Увага:

Хомут йде в комплекті з дворізьбовим шурупом з фланцем (8×70) і розпірним синтетичним дюбелем (Ø12).



Хомут подвійний з гумовою вкладкою

ГРУПА: A

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
15-18		1700081019	50	шт.
20-23		1700081020	50	шт.
25-28		1700081021	50	шт.
32-36		1700081022	50	шт.

Увага:

Хомут йде в комплекті з дворізьбовим шурупом з фланцем (8×70) і розпірним синтетичним дюбелем (Ø12).




Плитка монтажна

ГРУПА: N

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.		Од.
150		1209210000	30	150 шт.

Монтажна плитка 150 мм – загальна довжина плитки 215 мм, ширина 64 мм, глибина 6 мм.



бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Інструмент



Ножиці для різання труб Virax PC 42

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-40		1933267029	1	шт.



Труборіз роликовий для PP REMS RAS P

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
50-90		1933267032	1	шт.



Стаціонарний пристрій для зварювання

ГРУПА: К

Діапазон [мм], потужність [Вт]	*	Код арт.		Од.
63-110, 1600 Вт		1933267036	1	шт.

Комплект містить:

- пристрій для зварювання PZ-125,
- зварювальний апарат 1600 Вт,
- 1933345003 - прес-кліщі PZ для труб 63 мм,
- 1933345002 - прес-кліщі PZ для труб 75 мм,
- 1933345001 - прес-кліщі PZ для труб 90 мм,
- 1933345000 - прес-кліщі PZ для труб 110 мм,
- валіза.

Увага:

Зварювальні насадки не входять до складу комплекту.



Комплект інструментів для зварювання KAN-therm

ГРУПА: К

Діапазон [мм], потужність [Вт]	*	Код арт.		Од.
16-50, 800 Вт		1933267078	1	шт.
63-110, 1600 Вт		1933267079	1	шт.

Комплект містить:

- зварювальний апарат мережевий 800 Вт або 1600 Вт,
- підставка для зварювального апарату,
- гвинт для кріплення зварювальних насадок,
- валіза металева,
- комплект зварювальних насадок 16-50 мм або 63-110 мм.

Увага:

Зварювальні насадки для вварних сідел не входять до складу комплекту.



Пристрій для зварювання RITMO PRISMA JIG

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
63-125		1933267081	1	шт.

Увага:

Інструмент продається в комплекті з валізою.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Пристрій для зварювання SPIDER 125 McElroy

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
63-125		1933267082	1	шт.

Увага:

Інструмент продається в комплекті з валізою.



Гвинт для кріплення зварювальних насадок - сервісний елемент

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
	*	1933267037	1	шт.



Нагрівальні насадки для вварних сідел

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
40	**	1933267004	1	шт.
50	**	1933267005	1	шт.
63	**	1933267006	1	шт.
75	**	1933267007	1	шт.
90	**	1933267008	1	шт.
110	**	1933267002	1	шт.

Увага:

До складу комплекту входить насадка для фітингу та труби, а також кріпильний гвинт (імбусовий). Зварювальні насадки для вварних сідел не входять до складу стандартних комплектів для зварювання (1933267078, 1933267079).



Свердло для монтажу вварних сідел

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
25		1933267038	1	шт.



Насадки зварювальні

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1933267011	1	шт.
20		1933267013	1	шт.
25		1933267015	1	шт.
32		1933267017	1	шт.
40		1933267019	1	шт.
50		1933267021	1	шт.
63		1933267023	1	шт.
75		1933267025	1	шт.
90		1933267027	1	шт.
110		1933267009	1	шт.

Увага:

Зварювальні насадки призначені для електрозварювальних апаратів.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | років досвіду
на ринку
інсталяцій



KAN-therm
Steel

ТРАДИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ
ДЛЯ СУЧАСНИХ РІШЕНЬ

Install the **future**

Зміст

СИСТЕМА **KAN-therm** Steel

Труби	77
З'єднувачі	78
Комплектуючі	91
Інструмент	93

Система KAN-therm Steel

Труби

Труба з вуглецевої сталі - відрізок

ГРУПА: J

Розмір [мм]	*	Код арт.	6/	666	Од.
12×1,2	*	1530207027	6	624	м
15×1,2		1530207028	6	1290	м
18×1,2		1530207029	6	1524	м
22×1,5		1530207030	6	1290	м
28×1,5		1530207031	6	624	м
35×1,5		1530207032	6	402	м
42×1,5		1530207033	6	402	м
54×1,5		1530207034	6	402	м
66,7×1,5		1530207036	6	228	м
76,1×2,0		1530207037	6	234	м
88,9×2,0		1530207038	6	114	м
108×2,0		1530207026	6	114	м

Увага:

Робочий тиск залежить від транспортованої речовини, діапазону діаметрів та інструментів, якими виконуються з'єднання:

■ 12-54 мм до 25 бар (інструмент Novopress з прес-кліщами і прес-кільцями з профілем HP) - тільки в обладнанні, заповненому водою,

■ 12-108 мм до 16 бар (інструменти з прес-кліщами з профілем M). Не стосується систем стисненого повітря – див. умови експлуатації в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



З'єднувачі



З'єднувач з R3

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12 R $\frac{3}{8}$ "	*	1509045002	10	200	шт.
15 R $\frac{3}{8}$ "		1509045005	10	200	шт.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1509045003	10	200	шт.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1509045006	10	160	шт.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1509045007	10	100	шт.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1509045019	10	70	шт.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1509045009	10	100	шт.
22 R1"		1509257031	10	60	шт.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1509042021	10	60	шт.
28 R1"		1509045010	10	60	шт.
35 R1"		1509045020	10	40	шт.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1509045012	5	40	шт.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1509045013	4	24	шт.
54 R2"		1509045014	4	12	шт.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509042022	2	8	шт.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509045016	2	26	шт.
88,9 R3"		1509045017	2	20	шт.



З'єднувач Steel/Groove

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
28 / 33,7		1509044019	10	30	шт.
35 / 42,4		1509044023	10	30	шт.
42 / 48,3		1509042024	5	20	шт.
54 / 60,3		1509042025	5	15	шт.
76,1		1509042026	2	2	шт.
88,9		1509042027	2	2	шт.
108 / 114		1509042023	2	2	шт.



З'єднувач насувний з РВ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509080013	10	60	шт.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	***	1509044020	10	60	шт.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044021	10	40	шт.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044022	10	40	шт.



З'єднувач роз'ємний з РВ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509050000	2	50	шт.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509050004	2	60	шт.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509050001	2	40	шт.
28 Rp1"		1509050002	2	30	шт.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1509050007	2	16	шт.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1509050008	2	12	шт.
54 Rp2"		1509050003	2	4	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувач роз'ємний з РЗ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 R1/2"		1509272000	2	50	шт.
18 R1/2"		1509272006	2	60	шт.
22 R3/4"		1509272001	2	40	шт.
28 R1"		1509272002	2	30	шт.
35 R1 1/4"		1509272003	2	16	шт.
42 R1 1/2"		1509272004	2	12	шт.
54 R2"		1509272005	2	4	шт.



З'єднувач з накидною гайкою типу Eurokonus

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G3/4"		1509271000	10	100	шт.
18 G3/4"		1509271001	10	100	шт.



З'єднувач з накидною гайкою з плоским ущільненням

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G3/4"	*	1509106000	10	120	шт.
18 G3/4"	*	1509106001	10	100	шт.
22 G1"	*	1509106002	10	60	шт.
28 G1 1/4"	*	1509106003	10	40	шт.
35 G1 1/2"	*	1509106004	4	32	шт.
42 G1 3/4"	*	1509106005	4	12	шт.
54 G2 3/8"	*	1509106006	4	8	шт.



З'єднувач з РВ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12 Rp1/2"	*	1509044001	10	130	шт.
15 Rp1/2"		1509044003	10	130	шт.
18 Rp1/2"		1509044005	10	120	шт.
18 Rp3/4"		1509044006	10	80	шт.
22 Rp1/2"		1509044008	10	100	шт.
22 Rp3/4"		1509044010	10	100	шт.
22 Rp1"		1509044007	10	40	шт.
28 Rp1/2"		1509044015	10	60	шт.
28 Rp3/4"		1509044014	10	60	шт.
28 Rp1"		1509044011	10	60	шт.
35 Rp1/2"		1509042002	10	40	шт.
35 Rp3/4"		1509044017	10	40	шт.
35 Rp1"		1509044000	10	40	шт.
35 Rp1 1/4"		1509044016	10	30	шт.
42 Rp1 1/2"		1509044012	4	24	шт.
54 Rp2"		1509044013	4	12	шт.





З'єднувач ніпельний з РВ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12 Rp ³ / ₈ "	*	1509076002	10	150	шт.
12 Rp ¹ / ₂ "	*	1509076000	10	150	шт.
15 Rp ¹ / ₂ "		1509076003	10	150	шт.
18 Rp ¹ / ₂ "		1509076004	10	150	шт.
18 Rp ³ / ₄ "		1509076005	10	100	шт.
22 Rp ¹ / ₂ "		1509076006	2	70	шт.
22 Rp ³ / ₄ "		1509076007	10	100	шт.



Муфта

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12		1509245002	10	70	шт.
15		1509245003	10	140	шт.
18		1509245004	10	140	шт.
22		1509245006	10	80	шт.
28		1509245007	10	60	шт.
35		1509245008	5	40	шт.
42		1509245009	4	24	шт.
54		1509245010	4	16	шт.
66,7		1509245000	2	4	шт.
76,1		1509245011	4	24	шт.
88,9		1509245012	4	16	шт.
108		1509245001	2	10	шт.



Муфта редукційна

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
22 / 15		1509052000	10	140	шт.



Муфта насувна

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	*	1509080001	10	140	шт.
15		1509080003	10	140	шт.
18		1509080004	10	100	шт.
22		1509080005	10	60	шт.
28		1509080006	5	40	шт.
35		1509080007	5	20	шт.
42		1509080008	4	16	шт.
54		1509080009	2	8	шт.
66,7		1509080014	2	4	шт.
76,1		1509080011	2	16	шт.
88,9		1509080012	2	8	шт.
108		1509080000	2	6	шт.

Відвід 90°

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	*	1509068005	10	150	шт.
15		1509068037	10	150	шт.
18		1509068038	10	90	шт.
22		1509068039	10	60	шт.
28		1509068040	5	30	шт.
35		1509068041	5	20	шт.
42		1509068042	2	8	шт.
54		1509068043	2	8	шт.
66,7		1509068049	1	2	шт.
76,1		1509068045	2	10	шт.
88,9		1509068047	-	2	шт.
108		1509068036	2	4	шт.



Відвід ніпельний 90°

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	*	1509068052	10	150	шт.
15		1509068053	10	120	шт.
18		1509068054	10	80	шт.
22		1509068055	10	60	шт.
28		1509068056	5	30	шт.
35		1509068058	5	20	шт.
42		1509068059	2	8	шт.
54		1509068060	2	6	шт.
66,7		1509068066	1	2	шт.
76,1		1509068062	2	10	шт.
88,9		1509068064	2	4	шт.
108		1509068050	2	4	шт.



Відвід 45°

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1509068006	10	150	шт.
18		1509068007	10	120	шт.
22		1509068008	10	70	шт.
28		1509068009	10	40	шт.
35		1509068010	5	25	шт.
42		1509068011	4	16	шт.
54		1509068012	2	8	шт.
66,7		1509068018	1	2	шт.
76,1		1509068014	2	16	шт.
88,9		1509068016	2	8	шт.
108		1509068004	2	6	шт.



 бухта
  відрізок
  труби в тубусі
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Відвід ніпельний 45°

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1509068023	10	150	шт.
18		1509068024	10	120	шт.
22		1509068025	10	60	шт.
28		1509068026	10	40	шт.
35		1509068027	5	25	шт.
42		1509068028	4	16	шт.
54		1509068029	2	8	шт.
66,7		1509068019	1	2	шт.
76,1		1509068031	2	14	шт.
88,9		1509068033	2	12	шт.
108		1509068021	2	6	шт.



Трійник

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	*	1509257009	10	100	шт.
15		1509257010	10	80	шт.
18		1509257011	10	40	шт.
22		1509257012	10	40	шт.
28		1509257013	5	25	шт.
35		1509257014	5	15	шт.
42		1509257015	4	8	шт.
54		1509257016	2	6	шт.
66,7		1509257025	1	2	шт.
76,1		1509257018	2	8	шт.
88,9		1509257019	2	6	шт.
108		1509257008	1	2	шт.

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Трійник редукційний

ГРУПА: I



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12 / 15 / 12	*	1509260007	10	100	шт.
15 / 12 / 15	*	1509260009	10	100	шт.
15 / 18 / 15		1509257027	10	60	шт.
15 / 22 / 15		1509257028	10	60	шт.
18 / 12 / 18	*	1509260010	10	70	шт.
18 / 15 / 18		1509260011	10	60	шт.
18 / 22 / 18		1509257029	10	50	шт.
22 / 12 / 22	*	1509260012	10	50	шт.
22 / 15 / 22		1509260014	10	50	шт.
22 / 18 / 22		1509260015	10	50	шт.
22 / 28 / 22		1509257030	5	30	шт.
28 / 15 / 28		1509260017	5	30	шт.
28 / 18 / 28		1509260018	5	30	шт.
28 / 22 / 28		1509260020	5	30	шт.
35 / 15 / 35		1509260021	5	20	шт.
35 / 18 / 35		1509260022	5	20	шт.
35 / 22 / 35		1509260024	5	20	шт.
35 / 28 / 35		1509260025	5	20	шт.
42 / 22 / 42		1509260026	4	12	шт.
42 / 28 / 42		1509260027	4	12	шт.
42 / 35 / 42		1509260028	4	12	шт.
54 / 22 / 54		1509260029	2	8	шт.
54 / 28 / 54		1509260030	2	8	шт.
54 / 35 / 54		1509260031	2	8	шт.
54 / 42 / 54		1509260032	2	8	шт.
66,7 / 28 / 66,7		1509260054	1	2	шт.
66,7 / 35 / 66,7		1509260037	1	2	шт.
66,7 / 42 / 66,7		1509260055	1	2	шт.
66,7 / 54 / 66,7		1509260056	1	2	шт.
76,1 / 22 / 76,1		1509260038	2	14	шт.
76,1 / 28 / 76,1		1509260039	2	14	шт.
76,1 / 35 / 76,1		1509260040	2	14	шт.
76,1 / 42 / 76,1		1509260041	2	12	шт.
76,1 / 54 / 76,1		1509260044	2	8	шт.
76,1 / 66,7 / 76,1		1509260057	1	1	шт.
88,9 / 22 / 88,9		1509260045	2	8	шт.
88,9 / 28 / 88,9		1509260046	2	8	шт.
88,9 / 35 / 88,9		1509260047	2	6	шт.
88,9 / 42 / 88,9		1509260048	2	8	шт.
88,9 / 54 / 88,9		1509260049	2	12	шт.
88,9 / 66,7 / 88,9		1509260058	1	8	шт.
88,9 / 76,1 / 88,9		1509260052	2	6	шт.
108 / 22 / 108		1509260000	2	6	шт.
108 / 28 / 108		1509260001	2	6	шт.
108 / 35 / 108		1509260002	2	6	шт.
108 / 42 / 108		1509260003	2	6	шт.
108 / 54 / 108		1509260004	2	6	шт.
108 / 76,1 / 108		1509260005	2	4	шт.
108 / 88,9 / 108		1509260006	-	2	шт.

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Трійник редукційний

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
22 / 15 / 15		1509260013	10	50	шт.
22 / 22 / 15		1509260016	10	50	шт.



Хрестовина прохідна

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1509057002	5	40	шт.



Хрестовина редукційна прохідна

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18 / 15		1509057004	5	40	шт.
22 / 15		1509057005	10	30	шт.
22 / 18		1509057006	10	30	шт.
28 / 15		1509057007	5	15	шт.
28 / 18		1509057008	5	15	шт.
28 / 22		1509057009	5	20	шт.



Хрестовина

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
35	*	1509057025	2	8	шт.
42	*	1509057027	2	8	шт.
54	*	1509057029	2	4	шт.



Хрестовина редукційна

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
35 / 28	*	1509057024	2	14	шт.
42 / 28	*	1509057026	2	8	шт.
54 / 28	*	1509057028	2	4	шт.



Трійник обвідний

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1509257003	10		шт.

Трійник редукційний обвідний

ГРУПА: I

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
18 / 12	*	1509257000	10	шт.
18 / 15		1509257004	10	шт.
22 / 12	*	1509257005	10	шт.
22 / 15		1509257006	10	шт.
28 / 12	*	1509257002	10	шт.
28 / 15		1509257007	8	шт.



Хрестовина обвідна

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12	*	1509057013	8	шт.
15		1509057017	8	шт.



Хрестовина редукційна обвідна

ГРУПА: I

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.			Од.
15 / 12	*	1509057015	-	8	шт.
18 / 12	*	1509057000	-	8	шт.
18 / 15		1509057019	-	8	шт.
22 / 15		1509057021	-	6	шт.
28 / 12	*	1509057001	-	8	шт.
28 / 15		1509057022	-	6	шт.
35 / 15		1509057023	1	3	шт.





Перехідник ніпельний

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 / 12	*	1509221019	10	200	шт.
18 / 12	*	1509221020	10	200	шт.
18 / 15		1509221021	10	200	шт.
22 / 12	*	1509221022	10	150	шт.
22 / 15		1509221023	10	140	шт.
22 / 18		1509221024	10	120	шт.
28 / 15		1509221025	10	70	шт.
28 / 18		1509221026	10	100	шт.
28 / 22		1509221027	10	80	шт.
35 / 22		1509221028	5	50	шт.
35 / 28		1509221029	5	60	шт.
42 / 22		1509221039	4	24	шт.
42 / 28		1509221040	4	24	шт.
42 / 35		1509221030	4	24	шт.
54 / 18		1509221031	4	16	шт.
54 / 22		1509221032	4	16	шт.
54 / 28		1509221033	4	16	шт.
54 / 35		1509221041	4	16	шт.
54 / 42		1509221034	4	16	шт.
66,7 / 28		1509221010	2	4	шт.
66,7 / 35		1509221011	2	4	шт.
66,7 / 42		1509221012	2	4	шт.
66,7 / 54		1509221013	2	4	шт.
76,1 / 42		1509221035	4	32	шт.
76,1 / 54		1509221036	4	40	шт.
76,1 / 66,7		1509221016	2	4	шт.
88,9 / 54		1509221037	4	32	шт.
88,9 / 66,7		1509221014	2	4	шт.
88,9 / 76,1		1509221038	4	16	шт.
108 / 66,7		1509221015	2	4	шт.
108 / 76,1		1509221017	2	10	шт.
108 / 88,9		1509221018	2	10	шт.



Відвід 90° з РВ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		1509069005	10	150	шт.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069004	10	100	шт.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069006	10	60	шт.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509068000	10	50	шт.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509068001	10	50	шт.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069007	5	30	шт.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509069008	5	30	шт.
28 Rp1"		1509069009	5	30	шт.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069010	5	10	шт.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509069011	5	10	шт.
35 Rp1"		1509068002	5	30	шт.

бухта
 відрізок
 труби в тубсі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Відвід 90° короткий з РВ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
22 Rp½"	*	1509069012	10	50	шт.
28 Rp½"	*	1509069013	5	30	шт.
35 Rp½"	*	1509069014	5	10	шт.



Відвід 90° з РЗ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12 R¾"	*	1509070000	10	150	шт.
15 R¾"		1509070003	10	150	шт.
15 R½"		1509070002	10	100	шт.
18 R½"		1509070004	10	60	шт.
22 R¾"		1509070005	10	50	шт.
28 R1"		1509070006	5	30	шт.
35 R1¼"		1509070007	5	10	шт.
42 R1½"		1509070008	2	12	шт.
54 R2"		1509070009	2	8	шт.



Відвід 90° короткий з РЗ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12 R¾"	*	1509070010	10	100	шт.
15 R¾"		1509070013	10	100	шт.
15 R½"		1509070012	10	80	шт.
18 R½"		1509070014	10	80	шт.
22 R¾"		1509070015	10	60	шт.





Трійник з РВ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp½"		1509258004	10	70	шт.
18 Rp½"		1509258005	10	50	шт.
18 Rp¾"		1509258006	10	50	шт.
22 Rp½"		1509258008	10	50	шт.
22 Rp¾"		1509258007	10	40	шт.
28 Rp½"		1509258009	5	30	шт.
28 Rp¾"		1509258010	5	30	шт.
28 Rp1"		1509257021	5	30	шт.
35 Rp½"		1509258011	5	20	шт.
35 Rp¾"		1509258012	5	20	шт.
35 Rp1"		1509257022	5	20	шт.
42 Rp½"		1509258014	4	16	шт.
42 Rp¾"		1509258015	4	12	шт.
42 Rp1"		1509257023	4	12	шт.
54 Rp½"		1509258016	2	8	шт.
54 Rp¾"		1509258018	2	8	шт.
54 Rp1"		1509258000	2	8	шт.
66,7 Rp¾"		1509257024	1	2	шт.
76,1 Rp¾"		1509258020	2	12	шт.
88,9 Rp¾"		1509258021	2	8	шт.
108 Rp¾"		1509258001	2	6	шт.



Відступ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	*	1509178000	10	80	шт.
15		1509022005	10	70	шт.
18		1509022006	10	60	шт.
22		1509022007	10	40	шт.
28		1509022008	5	20	шт.



Дуга 90°

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	*	1509011000	10	80	шт.
15		1509011002	10	70	шт.
18		1509011003	10	50	шт.
22		1509011004	10	30	шт.
28		1509011005	5	20	шт.
35		1509011007	2	8	шт.
42		1509011008	2	4	шт.
54		1509011009	2	10	шт.

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Заглушка

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1509250002	20	80	шт.
18		1509250003	20	300	шт.
22		1509250004	10	150	шт.
28		1509250005	10	130	шт.
35		1509250006	5	75	шт.
42		1509250007	4	48	шт.
54		1509250008	4	32	шт.
66,7		1509250025	1	4	шт.
76,1		1509250010	2	24	шт.
88,9		1509250012	2	8	шт.
108		1509250001	2	4	шт.



Кран кульовий

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1509278000	1	25	шт.
18		1509278001	1	25	шт.
22		1509278002	1	15	шт.
28		1509278003	1	10	шт.
35		1509278004	1	10	шт.
42		1509278005	1	7	шт.
54		1509278006	1	5	шт.

Куля виготовлена з латуні CW617N.
Робочий тиск максимум 16 бар.
Гарантія 5 років.




Кран кульовий з накидною гайкою з плоским ущільненням

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G¾"		1509278007	1	25	шт.
18 G¾"		1509278008	1	25	шт.
22 G¾"		1509278009	1	15	шт.
28 G1¼"		1509278010	1	10	шт.
35 G1½"		1509278011	1	10	шт.
42 G1¾"		1509278012	1	7	шт.
54 G2¼"		1509278013	1	5	шт.

Куля виготовлена з латуні CW617N.
Робочий тиск максимум 16 бар.
Гарантія 5 років.





Фланець PN16

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
35		1509091000	1	6	шт.
42		1509091001	1	4	шт.
54		1509091002	1	2	шт.
66,7		1509091005	1	2	шт.
76,1		1509091003	1	4	шт.
88,9		1509091004	1	2	шт.
108		1509091010	1	2	шт.

Увага:

Пласкою прокладкою слід доукомплектувати на свій розсуд.

Код арт.	Розмір	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1509091000	35 DN32 PN16	52	18	26	100	140	18	4
1509091001	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1509091002	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1509091005	66,7 DN65 PN16	71	18	21	145	185	18	4
1509091003	76,1 DN65 PN16	94	18	39	145	185	18	4
1509091004	88,9 DN80 PN16	98	20	35	160	200	18	8
1509091010	108 DN100 PN16	94	20	17	180	220	18	8

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Комплектуючі

Заглушки торцеві для труб

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
N 15		2141183000	2000	шт.
N 18		2141183001	2000	шт.
N 22		2141183002	2000	шт.
N 28		2141183003	2000	шт.
N 35		2141183004	2000	шт.
N 42		2141183005	1000	шт.
N 54		2141183006	500	шт.



Прокладка O-Ring LBP EPDM Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12	*	1509182021	20	1000 шт.
15		1509182022	20	600 шт.
18		1509182023	20	500 шт.
22		1509182024	20	500 шт.
28		1509182025	20	400 шт.
35		1509182026	20	400 шт.
42		1509182027	20	300 шт.
54		1509182028	20	300 шт.



Увага:

Ущільнювальні прокладки O-Ring LBP EPDM можуть бути використані в системах KAN-therm Steel та Inox.

Прокладка O-Ring LBP FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
15		1509182030	20	600 шт.
18		1509182029	20	500 шт.
22		1509182031	20	500 шт.
28		1509182032	20	400 шт.
35		1509182033	20	400 шт.
42		1509182034	20	300 шт.
54		1509182035	20	300 шт.



Увага:

Ущільнювальні прокладки O-Ring LBP FPM/Viton можуть бути використані в системах KAN-therm Steel та Inox.
Не застосовувати в системах гарячого водопостачання.

Прокладка O-Ring EPDM Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
66,7		1609182007	5	100 шт.
76,1		1609182023	5	100 шт.
88,9		1609182024	5	100 шт.
108		1609182025	5	50 шт.



Увага:

Ущільнювальні кільця 76,1 - 108 можна застосовувати в системах KAN-therm Steel та Inox.
Ущільнювальне кільце 66,7 використовується тільки для сталевих фітінгів.

 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Прокладка O-Ring FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
66,7		1609182015	5	100	шт.
76,1		1609182020	5	100	шт.
88,9		1609182021	5	100	шт.
108		1609182022	5	50	шт.

Увага:

Ущільнювальні кільця 76,1 - 108 можна застосувати в системах KAN-therm Steel та Inox.
Ущільнювальне кільце 66,7 використовується тільки для сталевих фітингів.
Не застосовувати в системах гарячого водопостачання.



Прокладка плоска FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15-18		1509237000	20	500	шт.
22		1509237001	20	500	шт.
28		1509237002	20	400	шт.
35		1509237003	20	400	шт.
42		1509237004	20	300	шт.
54		1509237005	20	300	шт.

Увага:

Прокладка для з'єднань роз'ємних, з накидною гайкою систем KAN-therm Steel та Inox.
Не застосовувати в системах гарячого водопостачання.

Інструмент

Труборіз роликовий для труб REMS RAS St

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1948267025	1	шт.
35-108		1948267027	1	шт.



Ріжучий диск до роликового труборіза для труб REMS St

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-108		1941267037	1	шт.

Призначений для роликів труборізів з кодами 1948267025, 1948267027.



Труборіз роликовий REMS RAS Mini S

ГРУПА: К

N

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-28		1900267003	1	шт.

Увага:
Ріжучий диск входить до комплекту.



Труборіз роликовий REMS RAS S

ГРУПА: К

N

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-35		1900267001	1	шт.

Увага:
Ріжучий диск входить до комплекту.



Ріжучий диск до роликового труборізу REMS RAS

ГРУПА: К

N

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-35		1900267002	1	шт.

Увага:
Призначений для роликів труборізів з кодами: 1900267003, 1900267001.



Труборіз акумуляторний REMS Akku-Nano

ГРУПА: К

N

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-35		1948183003	1	шт.

Увага:
Ріжучий диск входить до комплекту.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Ріжучий диск до акумуляторного труборізу REMS Nano

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-35		1978267000	1	шт.

Увага:

Призначено для акумуляторного труборізу з кодом 1948183003.



Станок для різання труб REMS Cento

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
22-108		1948183001	1	шт.

Увага:

Ріжучий диск входить до комплекту.



Станок для різання труб REMS DueCento

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
54-168,3		1948267034	1	шт.

Увага:

Ріжучий диск не входить до комплекту.

Для діаметрів 54-108 використовуйте додаткові направляючі роликові вставки з кодом 1900267000.

Направляючі роликові вставки продаються окремо.



Ріжучий диск до станка для різання труб REMS Cento/ DueCento

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
22-168,3		1941267041	1	шт.

Призначений для станка для різання труб з кодами 1948183001, 1948267034.



Направляюча роликова вставка для різання труб REMS DueCento

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
54-108		1900267000	1	шт.

Увага:

Призначений для станка для різання труб з кодами: 1948267034



Підпорка під трубу до станка для різання труб REMS Cento

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1948267029	1	шт.

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Фаскознімач для труб REMS REG

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1948267015	1	шт.



Комплект інструмента - фаскознімач і труборіз

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54	*	1948267023	1	к-т

Комплект містить:

- 1948267025 - труборіз роликотий для сталевих труб 12-54 мм,
- 1948267015 - фаскознімач 12-54 мм,
- 1941267129 - валіза.



Комплект інструмента - прес акумуляторний KAN-therm Mini + прес-кліщі з профілем "М"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
15-28		1936055009	1	шт.

Комплект містить:

- 1936055008 - прес акумуляторний KAN-therm mini,
- 1936267278 - прес-кліщі SBM M15 - 1 шт.,
- 1936267279 - прес-кліщі SBM M18 - 1 шт.,
- 1936267280 - прес-кліщі SBM M22 - 1 шт.,
- 1936267282 - прес-кліщі SBM M28 - 1 шт.,
- 1967267051 - акумулятор RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Агод - 2 шт.,
- 1967267024 - зарядний пристрій LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 шт.,
- валіза.



Прес мережевий KAN-therm AC 3000

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267239	1	шт.

Увага:

Прес продається у валізі.



Прес акумуляторний KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267238	1	шт.

Увага:

Прес продається у валізі в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм.



Зарядний пристрій для акумуляторного пресу KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.
10,8-36 В		1936267267	1	шт.



 бухта
  відрізок
  труби в тубусі
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Аккумулятор для аккумуляторного пресу KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.
18 В / 4 Агод		1936267266	1	шт.



Прес-кліщі з профілем "М" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
15		1936267249	1	шт.
18		1936267250	1	шт.
22		1936267251	1	шт.
28		1936267252	1	шт.
35		1936267253	1	шт.

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Прес-кільце з профілем "М" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
42		1936267283	1	шт.
54		1936267284	1	шт.

Увага:

Використовуйте прес-кліщі KAN-therm "М" з адаптером KAN-therm ZBS1 для пресів KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Адаптер ZBS1 для прес-кліщів KAN-therm з профілем "М"

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
42 - 54		1936267285	1	шт.

Увага:

Використовуйте адаптер KAN-therm ZBS1 для пресів KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Прес мережевий REMS Power-Press ACC

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267219	1	шт.

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою.
Прес-кліщі до набору не входять.



Прес мережевий REMS Power-Press SE Basic Pack

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267160	1	шт.

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою. У комплект не входять прес-кліщі.

бухта / відрізок / труби в тубусі / пакет / коробка / палета N новинка ! скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Прес акумуляторний REMS Akku-Press

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267152	1	шт.

Увага:

Прес продається в валізі в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм.
Прес-кліщі до набору не входять.



Прес-кліщі з профілем "М" REMS

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12		1948267046	1	шт.
15		1948267048	1	шт.
18		1948267052	1	шт.
22		1948267056	1	шт.
28		1948267061	1	шт.
35		1948267065	1	шт.
42		1948267067	1	шт.
54		1948267069	1	шт.

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Комплект прес-кліщів з профілем "М" REMS

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
42-54		1948267130	1	к-т

Комплект містить:

- 1948267067 - прес-кліщі "М" для діаметра 42 мм,
- 1948267069 - прес-кліщі "М" для діаметра 54 мм,
- валіза.

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Комплект інструмента REMS - прес мережевий Power-Press SE і прес-кліщі з профілем "М"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
15-35		1948267033	1	к-т

Комплект містить:

- 1936267160 - прес мережевий REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - прес-кліщі "М" для діаметра 15 мм,
- 1948267052 - прес-кліщі "М" для діаметра 18 мм,
- 1948267056 - прес-кліщі "М" для діаметра 22 мм,
- 1948267061 - прес-кліщі "М" для діаметра 28 мм,
- 1948267065 - прес-кліщі "М" для діаметра 35 мм,
- валіза.



Комплект інструмента Novopress - прес акумуляторний АСО103 ВТ і прес-кліщі з профілем "М"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
15-28	*	1948055008	1	шт.

Комплект містить:

- прес акумуляторний - 1 шт.,
- 1948267093 - прес-кліщі М15 для преса - 1 шт.,
- 1948267095 - прес-кліщі М18 для преса - 1 шт.,
- 1942121002 - прес-кліщі М22 для преса - 1 шт.,
- 1948267097 - прес-кліщі М28 для преса - 1 шт.,
- 1938267047 - зарядний пристрій - 1 шт.,
- 1938267002 - акумулятор 2 Агод - 2 шт.,
- валіза.



бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Прес мережевий Novopress EFP203

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1948267210	1	шт.

Увага:

Прес продається в комплекті з пластмасовою валізою.



Прес акумуляторний Novopress ACO203XL BT

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-108		1948267181	1	шт.

Комплект містить:

- прес акумуляторний - 1 шт.,
- акумулятор 18 В / 5,0 Агод Li-Ion Milwaukee - 2 шт.,
- зарядний пристрій - 1 шт.,
- мастило - 1 шт.,
- валіза пластмасова.



Прес-кліщі PB2 з профілем "М" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12		1948267134	1	шт.
15		1948267135	1	шт.
18		1948267137	1	шт.
22		1948267139	1	шт.
28		1948267141	1	шт.
35		1948267143	1	шт.

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами EFP203 і ACO203XL.



Прес-кільце Snap On з профілем "М" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
42		1948267119	1	шт.
54		1948267121	1	шт.
66,7	*	1948267089	1	шт.
76,1		1948267145	1	шт.
88,9		1948267044	1	шт.
108		1948267038	1	шт.

Увага:

Прес-кільця для діаметрів 42 і 54 мм використовувати з адаптером ZB203 для ACO203XL.
Прес-кільця для діаметрів 66,7, 76,1 і 88,9 мм використовувати з адаптером ZB221 для ACO203XL.
Прес-кільця для діаметра 66,7 мм використовувати з адаптером ZB323 для ECO301.
Прес-кільця для діаметра 108 мм використовувати з адаптером ZB221 і ZB222 для ACO203XL.

Прес-кільце HP Snap On для преса Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
35	*	1948267124	1	шт.
42	*	1948267126	1	шт.
54	*	1948267128	1	шт.

Увага:

Прес-кільця для діаметрів 35 - 54 мм з пресом ECO301 використовувати з адаптером ZB303.

Прес-кільця для діаметрів 35 - 54 мм з пресом ACO203XL і EFP203 використовувати з адаптером ZB203.

Не використовуйте прес-кільце 54 мм з прес інструментами ACO203XL і EFP203 для з'єднання труб системи KAN-therm Inox (1.4404 і 1.4521) діаметром 54 мм.



Адаптер Novopress ZB203

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
35-54		1948267000	1	шт.

Увага:

Адаптер для пресів EFP203 та ACO203XL.

ultraPRESS: 50-63 мм.

Steel & Inox: 35-54 мм.



Адаптер Novopress ZB221

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
66,7-108		1948267005	1	шт.

Увага:

Адаптер для преса ACO203XL.

У випадку діаметра 108 мм адаптер ZB221 слугує для виконання першого етапу обтискання, а адаптер ZB222 - для другого етапу.



Адаптер Novopress ZB222

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
108		1948267007	1	шт.

Увага:

Адаптер для преса ACO203XL.

У випадку діаметра 108 мм адаптер ZB221 слугує для виконання першого етапу обтискання, а адаптер ZB222 - для другого етапу.



Прес акумуляторний Novopress ACO403

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
76,1-108		1948267209	1	шт.

Комплект містить:

- прес акумуляторний - 1 шт.,
- акумулятор 18 В / 5,0 Агод Li-Ion Milwaukee - 2 шт.,
- зарядний пристрій - 1 шт.,
- мастило - 1 шт.,
- валіза пластмасова.





Прес-кільце НР з профілем "М" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
76,1	*	1948267100	1	шт.
88,9	*	1948267102	1	шт.
108	*	1948267098	1	шт.

Увага:

Прес-кільця сумісні з пресами АСО401 і АСО403.

 бухта
  відрізок
  труби в тубусі
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



**KAN-therm
MULTISYSTEM**

> 35 | років досвіду
на ринку
інсталяцій



KAN-therm
Inox

**ЯКІСТЬ, ЕСТЕТИЧНІСТЬ
ТА БЕЗПЕКА НА ДОВГІ РОКИ**

Install the **future**

Зміст

СИСТЕМА **KAN-therm** Inox

Труби	103
З'єднувачі	104
Комплектуючі	117
Інструмент	119

Система KAN-therm Inox

Труби

Труба з нержавіючої сталі 1.4404 - відрізок

ГРУПА: Н

Розмір [мм]	*	Код арт.	6	палета	Од.
12×1,0	***	1629194065	6	1014	м
15×1,0		1629194001	6	762	м
18×1,0		1629194002	6	366	м
22×1,2		1629194003	6	366	м
28×1,2		1629194004	6	222	м
35×1,5		1629194005	6	222	м
42×1,5		1629194006	6	114	м
54×1,5		1629194007	6	114	м
76,1×2,0		1629194008	6	144	м
88,9×2,0		1629194009	6	96	м
108×2,0		1629194000	6	78	м
139,7×2,0	**	1629194035	6	60	м
168,3×2,0	**	1629194036	6	54	м

Увага:

Робочий тиск залежить від транспортованої речовини, діапазону діаметрів, типу труби та інструментів, якими виконуються з'єднання.

■ 12-168,3 мм до 16 бар (інструменти з прес-кліщами з профілем "М").

Не стосується систем стисненого повітря – див. умови експлуатації в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



Труба з нержавіючої сталі 1.4521 - відрізок

ГРУПА: Н

Розмір [мм]	*	Код арт.	6	палета	Од.
15×1,0		1629194021	6	762	м
18×1,0		1629194023	6	396	м
22×1,2		1629194025	6	366	м
28×1,2		1629194027	6	222	м
35×1,5		1629194029	6	222	м
42×1,5		1629194031	6	114	м
54×1,5		1629194033	6	114	м
76,1×2,0		1629194066	6	144	м
88,9×2,0		1629194067	6	96	м
108×2,0		1629194068	6	78	м

Увага:

Робочий тиск залежить від транспортованої речовини, діапазону діаметрів, типу труби та інструментів, якими виконуються з'єднання.

■ 15-108 мм до 16 бар (інструменти з прес-кліщами з профілем "М").

Не стосується систем стисненого повітря – див. умови експлуатації в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



З'єднувачі



З'єднувач з РВ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	***	1609042026	10	50	шт.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1609042025	10	50	шт.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042000	10	130	шт.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042001	10	90	шт.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042002	10	120	шт.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042003	10	80	шт.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042005	10	100	шт.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042006	10	100	шт.
22 Rp1"		1609042004	10	60	шт.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042027	10	40	шт.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042009	10	40	шт.
28 Rp1"		1609042007	10	60	шт.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042008	10	30	шт.
35 Rp1"		1609042012	10	20	шт.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042011	10	30	шт.
35 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042010	10	20	шт.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042014	4	12	шт.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042013	4	24	шт.
54 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042015	1	12	шт.
54 Rp2"		1609042016	4	12	шт.



З'єднувач з РЗ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12 R $\frac{3}{8}$ "	***	1609045042	10	50	шт.
12 R $\frac{1}{2}$ "	***	1609045041	10	50	шт.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609045004	10	200	шт.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609045005	10	80	шт.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609045006	10	160	шт.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609045007	10	100	шт.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609045009	10	70	шт.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609045010	10	100	шт.
22 R1"		1609045008	10	60	шт.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1609045013	10	50	шт.
28 R1"		1609045012	10	60	шт.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045011	10	30	шт.
35 R1"		1609045015	10	40	шт.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045016	5	40	шт.
35 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045014	10	20	шт.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045018	4	12	шт.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045017	4	24	шт.
54 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045019	4	16	шт.
54 R2"		1609045020	4	12	шт.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1609045002	2	20	шт.
88,9 R3"		1609045003	-	2	шт.

бухта
 відрізок
 труби в тубсі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувач Inox/Groove

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
28 / 33,7		1609042030	10	30	шт.
35 / 42,4		1609042031	10	30	шт.
42 / 48,3		1609042032	5	20	шт.
54 / 60,3		1609042033	5	15	шт.
76,1		1609042034	1	30	шт.
88,9		1609042035	2	30	шт.
108 / 114		1609042028	1	10	шт.



З'єднувач насувний з РВ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
22 Rp½"		1609042037	10	60	шт.
22 Rp¾"		1609042038	10	60	шт.
28 Rp½"		1609042039	10	40	шт.
28 Rp¾"		1609042040	10	40	шт.



З'єднувач роз'ємний з РВ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp½"		1609271000	2	60	шт.
15 Rp¾"		1609271001	2	40	шт.
18 Rp½"		1609271002	2	40	шт.
18 Rp¾"		1609271003	2	40	шт.
22 Rp¾"		1609271010	2	40	шт.
22 Rp1"		1609271004	2	30	шт.
28 Rp1"		1609271011	2	26	шт.
35 Rp1¼"		1609271012	1	20	шт.
42 Rp1½"		1609271013	2	8	шт.
54 Rp2"		1609271009	2	4	шт.



З'єднувач роз'ємний з РЗ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 R½"		1609272000	2	50	шт.
15 R¾"		1609272011	2	60	шт.
18 R½"		1609272012	2	60	шт.
18 R¾"		1609272003	2	60	шт.
22 R½"		1609272005	2	40	шт.
22 R¾"		1609272013	2	40	шт.
22 R1"		1609272004	2	30	шт.
28 R1"		1609272014	2	30	шт.
35 R1¼"		1609272015	2	16	шт.
42 R1½"		1609272009	2	12	шт.
54 R2"		1609272016	2	4	шт.





З'єднувач роз'ємний

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609271021	2	50	шт.
18		1609271022	2	60	шт.
22		1609271023	2	40	шт.
28		1609271024	2	30	шт.
35		1609271025	1	16	шт.
42		1609271026	2	12	шт.
54		1609271027	2	4	шт.



З'єднувач з накидною гайкою з плоским ущільненням

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G¾"		1609271014	10	120	шт.
18 G¾"		1609271015	10	100	шт.
22 G1"		1609271016	10	60	шт.
28 G1¼"		1609271017	10	40	шт.
35 G1½"		1609271018	4	32	шт.
42 G1¼"		1609271019	4	12	шт.
54 G2⅝"		1609271020	4	8	шт.



Муфта

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	***	1609245002	10	70	шт.
15		1609245003	10	140	шт.
18		1609245004	10	140	шт.
22		1609245012	10	80	шт.
28		1609245013	10	60	шт.
35		1609245014	5	40	шт.
42		1609245015	4	24	шт.
54		1609245016	4	16	шт.
76,1		1609245010	4	24	шт.
88,9		1609245011	4	12	шт.
108		1609245000	2	10	шт.
139,7	**	1609245017	-	1	шт.
168,3	**	1609245018	1	1	шт.



Муфта насувна

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609080001	10	140	шт.
18		1609080002	10	100	шт.
22		1609080003	10	60	шт.
28		1609080004	10	40	шт.
35		1609080005	5	20	шт.
42		1609080010	4	16	шт.
54		1609080007	2	8	шт.
76,1		1609080008	2	6	шт.
88,9		1609080009	2	10	шт.
108		1609080000	2	4	шт.

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Відвід 90°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	***	1609068149	10	70	шт.
15		1609068150	10	150	шт.
18		1609068151	10	90	шт.
22		1609068152	10	60	шт.
28		1609068115	5	30	шт.
35		1609068153	5	20	шт.
42		1609068154	2	8	шт.
54		1609068155	2	8	шт.
76,1		1609068125	2	10	шт.
88,9		1609068128	2	8	шт.
108		1609068107	2	4	шт.
139,7	**	1609068156	1	1	шт.
168,3	**	1609068157	1	1	шт.



Відвід ніпельний 90°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609068143	10	120	шт.
18		1609068144	10	60	шт.
22		1609068133	5	60	шт.
28		1609068145	5	30	шт.
35		1609068146	5	10	шт.
42		1609068147	2	8	шт.
54		1609068148	2	6	шт.
76,1		1609068139	2	10	шт.
88,9		1609068141	1	8	шт.
108		1609068130	2	4	шт.
N 139,7	*	1609068194	-	1	шт.
N 168,3	*	1609068195	-	1	шт.



Відвід 45°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609068079	10	150	шт.
18		1609068080	10	120	шт.
22		1609068051	10	70	шт.
28		1609068052	10	40	шт.
35		1609068081	5	25	шт.
42		1609068082	2	16	шт.
54		1609068083	2	8	шт.
76,1		1609068057	-	2	шт.
88,9		1609068059	2	8	шт.
108		1609068048	2	6	шт.
139,7	**	1609068084	-	1	шт.
168,3	**	1609068085	1	1	шт.





Відвід ніпельний 45°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609068073	10	150	шт.
18		1609068074	10	120	шт.
22		1609068075	10	60	шт.
28		1609068076	10	40	шт.
35		1609068066	5	25	шт.
42		1609068077	4	16	шт.
54		1609068078	2	8	шт.
76,1		1609068070	2	12	шт.
88,9		1609068072	2	-	шт.
108		1609068061	2	4	шт.
N 139,7	*	1609068192	-	1	шт.
N 168,3	*	1609068193	-	1	шт.



Трійник

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	***	1609257045	10	60	шт.
15		1609257002	10	80	шт.
18		1609257046	10	40	шт.
22		1609257005	10	40	шт.
28		1609257047	5	25	шт.
35		1609257048	5	15	шт.
42		1609257049	4	8	шт.
54		1609257050	2	6	шт.
76,1		1609257010	2	8	шт.
88,9		1609257011	2	6	шт.
108		1609257000	2	2	шт.
139,7	**	1609257001	1	-	шт.
168,3	**	1609257003	1	-	шт.

Трійник редукційний

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18 / 15 / 18		1609260014	10	60	шт.
22 / 15 / 22		1609260046	10	50	шт.
22 / 18 / 22		1609260047	10	50	шт.
28 / 15 / 28		1609260048	5	30	шт.
28 / 18 / 28		1609260049	10	30	шт.
28 / 22 / 28		1609260050	5	30	шт.
35 / 15 / 35		1609260020	5	20	шт.
35 / 18 / 35		1609260021	5	20	шт.
35 / 22 / 35		1609260022	5	20	шт.
35 / 28 / 35		1609260051	5	20	шт.
42 / 22 / 42		1609260024	4	12	шт.
42 / 28 / 42		1609260052	4	12	шт.
42 / 35 / 42		1609260053	4	12	шт.
54 / 22 / 54		1609260054	2	8	шт.
54 / 28 / 54		1609260030	2	8	шт.
54 / 35 / 54		1609260055	2	8	шт.
54 / 42 / 54		1609260032	2	8	шт.
76,1 / 22 / 76,1		1609260035	2	12	шт.
76,1 / 28 / 76,1		1609260036	2	-	шт.
76,1 / 35 / 76,1		1609260037	2	10	шт.
76,1 / 42 / 76,1		1609260038	2	12	шт.
76,1 / 54 / 76,1		1609260039	1	4	шт.
88,9 / 22 / 88,9		1609260040	2	10	шт.
88,9 / 28 / 88,9		1609260041	2	-	шт.
88,9 / 35 / 88,9		1609260042	-	2	шт.
88,9 / 42 / 88,9		1609260043	2	8	шт.
88,9 / 54 / 88,9		1609260044	2	-	шт.
88,9 / 76,1 / 88,9		1609260045	2	2	шт.
108 / 22 / 108		1609260000	2	-	шт.
108 / 28 / 108		1609260001	2	6	шт.
108 / 35 / 108		1609260002	2	6	шт.
108 / 42 / 108		1609260003	-	2	шт.
108 / 54 / 108		1609260004	2	-	шт.
108 / 76,1 / 108		1609260005	2	-	шт.
108 / 88,9 / 108		1609260006	2	-	шт.
139,7 / 76,1 / 139,7	**	1609260008	1	-	шт.
139,7 / 88,9 / 139,7	**	1609260009	1	1	шт.
139,7 / 108 / 139,7	**	1609260007	1	1	шт.
168,3 / 76,1 / 168,3	**	1609260012	1	1	шт.
168,3 / 88,9 / 168,3	**	1609260013	1	1	шт.
168,3 / 108 / 168,3	**	1609260010	1	1	шт.
168,3 / 139,7 / 168,3	**	1609260011	1	1	шт.





Перехідник ніпельний

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 / 12	***	1609220000	10	200	шт.
18 / 15		1609221003	10	200	шт.
22 / 15		1609221023	10	140	шт.
22 / 18		1609221024	10	120	шт.
28 / 15		1609221025	10	70	шт.
28 / 18		1609221007	10	100	шт.
28 / 22		1609221026	10	80	шт.
35 / 15		1609221027	5	50	шт.
35 / 18		1609221028	5	50	шт.
35 / 22		1609221029	5	50	шт.
35 / 28		1609221030	5	60	шт.
42 / 15		1609221031	5	30	шт.
42 / 18		1609221032	5	30	шт.
42 / 22		1609221033	4	24	шт.
42 / 28		1609221034	4	24	шт.
42 / 35		1609221035	4	24	шт.
54 / 15		1609221036	4	16	шт.
54 / 18		1609221037	4	16	шт.
54 / 22		1609221015	4	16	шт.
54 / 28		1609221016	4	16	шт.
54 / 35		1609221038	4	16	шт.
54 / 42		1609221039	4	16	шт.
76,1 / 42		1609221019	4	12	шт.
76,1 / 54		1609221020	4	32	шт.
88,9 / 54		1609221021	4	24	шт.
88,9 / 76,1		1609221022	4	12	шт.
108 / 54		1609221000	2	2	шт.
108 / 76,1		1609221001	2	2	шт.
108 / 88,9		1609221002	2	10	шт.
139,7 / 88,9	**	1609221041	1	-	шт.
139,7 / 108	**	1609221040	1	1	шт.
168,3 / 88,9	**	1609221044	1	1	шт.
168,3 / 108	**	1609221042	1	1	шт.
168,3 / 139,7	**	1609221043	-	1	шт.



Відвід 90° з РВ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp½"		1609068000	10	80	шт.
18 Rp½"		1609068001	10	90	шт.
22 Rp½"		1609068003	10	50	шт.
22 Rp¾"		1609068002	10	50	шт.
28 Rp½"		1609068009	5	30	шт.
28 Rp¾"		1609068005	5	30	шт.
28 Rp1"		1609068008	10	30	шт.
35 Rp½"		1609068011	5	10	шт.
35 Rp¾"		1609068007	5	10	шт.
35 Rp1"		1609068010	5	10	шт.
35 Rp1¼"		1609068012	5	10	шт.

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Відвід ніпельний 90° з РВ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp1/2"		1609068013	10	40	шт.



Відвід 90° з РЗ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 R1/2"		1609070000	10	80	шт.
18 R1/2"		1609070002	10	80	шт.
22 R3/4"		1609070004	10	60	шт.
28 R1"		1609070005	10	30	шт.
35 R1 1/4"		1609070006	5	20	шт.
42 R1 1/2"		1609070009	2	16	шт.
54 R2"		1609070010	2	8	шт.




Трійник з РВ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp1/2"		1609257014	10	70	шт.
18 Rp1/2"		1609257015	10	50	шт.
18 Rp3/4"		1609257016	10	50	шт.
22 Rp1/2"		1609257017	10	40	шт.
22 Rp3/4"		1609257018	10	40	шт.
28 Rp1/2"		1609257038	5	30	шт.
28 Rp3/4"		1609257039	10	30	шт.
28 Rp1"		1609257019	5	30	шт.
35 Rp1/2"		1609257040	5	20	шт.
35 Rp3/4"		1609257041	5	20	шт.
35 Rp1"		1609257022	5	20	шт.
42 Rp1/2"		1609257027	4	16	шт.
42 Rp3/4"		1609257042	4	12	шт.
42 Rp1"		1609257026	4	12	шт.
54 Rp1/2"		1609257031	2	8	шт.
54 Rp3/4"		1609257044	2	8	шт.
54 Rp1"		1609257030	2	8	шт.
54 Rp2"		1609257043	2	6	шт.
76,1 Rp3/4"		1609257035	2	12	шт.
76,1 Rp2"		1609257034	2	10	шт.
88,9 Rp3/4"		1609257037	2	8	шт.
88,9 Rp2"		1609257036	2	-	шт.
108 Rp3/4"		1609257013	2	6	шт.
108 Rp2"		1609257012	2	6	шт.
 139,7 Rp3/4"	*	1609257063	-	1	шт.
 139,7 Rp2"	*	1609257064	-	1	шт.






Відвід настіний з кріпленням з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285009	10	90	шт.

B = 28 мм.




Відвід настіний з кріпленням з РВ - L = 44 мм

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285002	10	80	шт.

B = 28 мм.



Відвід настіний з кріпленням з РВ - L = 52 мм

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285003	10	50	шт.

B = 33 мм.



Відвід настіний з кріпленням з РВ - L = 63 мм

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285004	20	40	шт.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285007	20	40	шт.

B = 28 мм.



Відвід настіний з кріпленням з РВ - L = 64 мм

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285008	10	40	шт.

B = 33 мм.

Компенсатор осьовий сильфонний

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
N 15		1609037002	10	60	шт.
N 18		1609037004	10	60	шт.
N 22		1609037005	5	30	шт.
N 28		1609037007	5	20	шт.
N 35		1609037008	4	16	шт.
N 42		1609037010	2	6	шт.
N 54		1609037011	1	4	шт.

Увага:

Гарантія надається на 1000 робочих циклів при використанні за призначенням.
Компенсатор застосовується тільки для компенсації осьових переміщень трубопроводу.



Компенсатор осьовий сильфонний

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
N 76,1		1609037013	2	8	шт.
N 88,9		1609037014	2	4	шт.
N 108		1609037000	2	6	шт.

Увага:

Гарантія надається на 1000 робочих циклів при використанні за призначенням.
Компенсатор застосовується тільки для компенсації осьових переміщень трубопроводу.



Відступ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609178000	10	80	шт.
18		1609178001	10	50	шт.
22		1609178002	10	50	шт.
28		1609178003	10	20	шт.



Дуга 15°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
28		1609011002	10	40	шт.
35		1609011003	5	15	шт.
42		1609011004	2	20	шт.
54		1609011005	1	6	шт.



Дуга 30°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
28		1609011009	10	40	шт.
35		1609011008	4	12	шт.
42		1609011010	2	20	шт.
54		1609011011	1	8	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Дуга 60°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
28		1609011014	5	30	шт.
35		1609011015	4	12	шт.
42		1609011016	5	20	шт.
54		1609011017	2	6	шт.



Дуга 90°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609011018	10	70	шт.
18		1609011019	10	50	шт.
22		1609011025	2	4	шт.
28		1609011026	5	20	шт.
35		1609011027	1	8	шт.
42		1609011028	2	4	шт.
54		1609011029	2	10	шт.



Заглушка

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609250002	20	80	шт.
18		1609250004	20	300	шт.
22		1609250006	10	150	шт.
28		1609250020	10	130	шт.
35		1609250010	5	75	шт.
42		1609250012	4	48	шт.
54		1609250021	1	24	шт.
76,1		1609250016	2	4	шт.
88,9		1609250018	2	4	шт.
108		1609250000	2	4	шт.



Кран кульовий

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
N 15		1609278000	1	25	шт.
N 18		1609278001	1	25	шт.
N 22		1609278002	1	15	шт.
N 28		1609278003	1	10	шт.
N 35		1609278004	1	10	шт.
N 42		1609278005	1	7	шт.
N 54		1609278006	1	5	шт.

Куля виготовлена з нержавіючої сталі 1.4401.
Робочий тиск максимум 16 бар.
Гарантія 5 років.

Кран кульовий з накидною гайкою з пласким ущільненням

ГРУПА: G

	Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
N	15 G¾"		1609278007	1	25	шт.
N	18 G¾"		1609278008	1	25	шт.
N	22 G¾"		1609278009	1	15	шт.
N	28 G1¼"		1609278010	1	10	шт.
N	35 G1½"		1609278011	1	10	шт.
N	42 G1¾"		1609278012	1	7	шт.
N	54 G2¼"		1609278013	1	5	шт.

Куля виготовлена з нержавіючої сталі 1.4401.
Робочий тиск максимум 16 бар.
Гарантія 5 років.




Втулка фланцева

ГРУПА: G

	Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
	15 1⅝"		1609090001	20	100	шт.
	15 1½"		1609090000	20	100	шт.
	18 1¼"		1609090011	20	100	шт.
	18 1½"		1609090010	20	100	шт.
	22 1¼"		1609090005	20	100	шт.
	22 1½"		1609090004	20	80	шт.
	28 1½"		1609090006	20	80	шт.
	35 2"		1609090007	10	30	шт.
	42 2¼"		1609090008	10	30	шт.
	54 2¾"		1609090012	5	20	шт.





Фланець PN16


ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609091004	1	15	шт.
18		1609091005	1	15	шт.
22		1609091006	1	12	шт.
28		1609091007	1	12	шт.
35		1609091001	1	6	шт.
42		1609091008	1	4	шт.
54		1609091009	1	2	шт.
76,1		1609091002	1	2	шт.
88,9		1609091003	1	2	шт.
108		1609091000	1	2	шт.

Увага:

Пласкою прокладкою слід доукомплектовувати на свій розсуд.

Код арт.	Розмір	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1609091004	15 DN15 PN16	43	13	23	65	95	14	4
1609091005	18 DN15 PN16	44	13	24	65	95	14	4
1609091006	22 DN20 PN16	45	14	24	75	105	14	4
1609091007	28 DN25 PN16	49	16	26	85	115	14	4
1609091001	35 DN32 PN16	51	17	26	100	140	18	4
1609091008	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1609091009	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1609091002	76,1 DN65 PN16	108	18	53	145	185	18	4
1609091003	88,9 DN80 PN16	127	20	64	160	200	18	8
1609091000	108 DN100 PN16	147	20	70	180	220	18	8



Фланець PN16

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
139,7	**	1609091010	1	шт.
168,3	**	1609091011	1	шт.

Увага:

Пласкою прокладкою слід доукомплектовувати на свій розсуд.

Код арт.	Розмір	D	k	b	d2	h	z	n2
1609091010	139,7 DN125 PN16	250	210	22	18	138	41	8
1609091011	168,3 DN150 PN16	285	240	24	22	171	54	8

Комплектуючі

Заглушки торцеві для труб

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
15		2141183000	2000	шт.
18		2141183001	2000	шт.
22		2141183002	2000	шт.
28		2141183003	2000	шт.
35		2141183004	2000	шт.
42		2141183005	1000	шт.
54		2141183006	500	шт.



Прокладка O-Ring LBP EPDM Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12	*	1509182021	20	1000 шт.
15		1509182022	20	600 шт.
18		1509182023	20	500 шт.
22		1509182024	20	500 шт.
28		1509182025	20	400 шт.
35		1509182026	20	400 шт.
42		1509182027	20	300 шт.
54		1509182028	20	300 шт.

Увага:

Ущільнювальні прокладки O-Ring LBP EPDM можуть бути використані в системах KAN-therm Steel та Inox.



Прокладка O-Ring LBP FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
15		1509182030	20	600 шт.
18		1509182029	20	500 шт.
22		1509182031	20	500 шт.
28		1509182032	20	400 шт.
35		1509182033	20	400 шт.
42		1509182034	20	300 шт.
54		1509182035	20	300 шт.

Увага:

Ущільнювальні прокладки O-Ring LBP FPM/Viton можуть бути використані в системах KAN-therm Steel та Inox.
Не застосовувати в системах гарячого водопостачання.



Прокладка O-Ring EPDM Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
76,1		1609182023	5	100 шт.
88,9		1609182024	5	100 шт.
108		1609182025	5	50 шт.
139,7		1609182016	-	1 шт.
168,3		1609182017	-	1 шт.

Увага:

Ущільнювальні кільця 76,1 - 108 можна застосувати в системах KAN-therm Steel та Inox.
Ущільнювальне кільце 66,7 використовується тільки для сталевих фітингів.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Прокладка O-Ring FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
76,1		1609182020	5	100	шт.
88,9		1609182021	5	100	шт.
108		1609182022	5	50	шт.
139,7	**	1609182018	-	1	шт.
168,3	**	1609182019	-	1	шт.

Увага:

Ущільнювальні кільця 76,1 - 108 можна застосувати в системах KAN-term Steel та Inox.

Ущільнювальне кільце 66,7 використовується тільки для сталевих фітінгів.

Не застосовувати в системах гарячого водопостачання.



Прокладка плоска FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15-18		1509237000	20	500	шт.
22		1509237001	20	500	шт.
28		1509237002	20	400	шт.
35		1509237003	20	400	шт.
42		1509237004	20	300	шт.
54		1509237005	20	300	шт.

Увага:

Прокладка для з'єднань роз'ємних, з накидною гайкою систем KAN-term Steel та Inox.

Не застосовувати в системах гарячого водопостачання.

Інструмент

Труборіз роликовий для труб REMS RAS St

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1948267025	1	шт.
35-108		1948267027	1	шт.



Ріжучий диск до роликового труборіза для труб REMS St

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-108		1941267037	1	шт.

Призначений для роликових труборізів з кодами 1948267025, 1948267027.



Труборіз роликовий REMS RAS Mini S

ГРУПА: К

N

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-28		1900267003	1	шт.

Увага:

Ріжучий диск входить до комплекту.



Труборіз роликовий REMS RAS S

ГРУПА: К

N

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-35		1900267001	1	шт.

Увага:

Ріжучий диск входить до комплекту.



Ріжучий диск до роликового труборізу REMS RAS

ГРУПА: К

N

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-35		1900267002	1	шт.

Увага:

Призначений для роликових труборізів з кодами: 1900267003, 1900267001.



Труборіз акумуляторний REMS Akku-Nano

ГРУПА: К

N

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-35		1948183003	1	шт.

Увага:

Ріжучий диск входить до комплекту.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета N новинка ! скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Ріжучий диск до акумуляторного труборізу REMS Nano

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-35		1978267000	1	шт.

Увага:

Призначено для акумуляторного труборізу з кодом 1948183003.



Станок для різання труб REMS Cento

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
22-108		1948183001	1	шт.

Увага:

Ріжучий диск входить до комплекту.



Станок для різання труб REMS DueCento

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
54-168,3		1948267034	1	шт.

Увага:

Ріжучий диск не входить до комплекту.

Для діаметрів 54-108 використовуйте додаткові направляючі роликові вставки з кодом 1900267000.

Направляючі роликові вставки продаються окремо.



Ріжучий диск до станка для різання труб REMS Cento/ DueCento

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
22-168,3		1941267041	1	шт.

Призначений для станка для різання труб з кодами 1948183001, 1948267034.



Направляюча роликова вставка для різання труб REMS DueCento

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
54-108		1900267000	1	шт.

Увага:

Призначений для станка для різання труб з кодами: 1948267034



Підпорка під трубу до станка для різання труб REMS Cento

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1948267029	1	шт.

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Фаскознімач для труб REMS REG

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1948267015	1	шт.



Комплект інструмента - фаскознімач і труборіз

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54	*	1948267023	1	к-т

Комплект містить:

- 1948267025 - труборіз роликотий для сталевих труб 12-54 мм,
- 1948267015 - фаскознімач 12-54 мм,
- 1941267129 - валіза.



Комплект інструмента - прес акумуляторний KAN-therm Mini + прес-кліщі з профілем "М"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
15-28		1936055009	1	шт.

Комплект містить:

- 1936055008 - прес акумуляторний KAN-therm mini,
- 1936267278 - прес-кліщі SBM M15 - 1 шт.,
- 1936267279 - прес-кліщі SBM M18 - 1 шт.,
- 1936267280 - прес-кліщі SBM M22 - 1 шт.,
- 1936267282 - прес-кліщі SBM M28 - 1 шт.,
- 1967267051 - акумулятор RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Агод - 2 шт.,
- 1967267024 - зарядний пристрій LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 шт.,
- валіза.



Прес мережевий KAN-therm AC 3000

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267239	1	шт.

Увага:

Прес продається у валізі.



Прес акумуляторний KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267238	1	шт.

Увага:

Прес продається у валізі в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм.



Зарядний пристрій для акумуляторного пресу KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.
10,8-36 В		1936267267	1	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Аккумулятор для аккумуляторного пресу KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.
18 В / 4 Агод		1936267266	1	шт.



Прес-кліщі з профілем "М" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
15		1936267249	1	шт.
18		1936267250	1	шт.
22		1936267251	1	шт.
28		1936267252	1	шт.
35		1936267253	1	шт.

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Прес-кільце з профілем "М" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
42		1936267283	1	шт.
54		1936267284	1	шт.

Увага:

Використовуйте прес-кліщі KAN-therm "М" з адаптером KAN-therm ZBS1 для пресів KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Адаптер ZBS1 для прес-кліщів KAN-therm з профілем "М"

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
42 - 54		1936267285	1	шт.

Увага:

Використовуйте адаптер KAN-therm ZBS1 для пресів KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Прес мережевий REMS Power-Press ACC

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267219	1	шт.

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою.
Прес-кліщі до набору не входять.



Прес мережевий REMS Power-Press SE Basic Pack

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267160	1	шт.

Увага:

Прес продається в комплекті з валізою. У комплект не входять прес-кліщі.

бухта / відрізок / труби в тубусі / пакет / коробка / палета **N** новинка **!** скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Прес акумуляторний REMS Akku-Press

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267152	1	шт.

Увага:

Прес продається в валізі в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм.
Прес-кліщі до набору не входять.



Прес-кліщі з профілем "М" REMS

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12		1948267046	1	шт.
15		1948267048	1	шт.
18		1948267052	1	шт.
22		1948267056	1	шт.
28		1948267061	1	шт.
35		1948267065	1	шт.
42		1948267067	1	шт.
54		1948267069	1	шт.

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Комплект прес-кліщів з профілем "М" REMS

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
42-54		1948267130	1	к-т

Комплект містить:

- 1948267067 - прес-кліщі "М" для діаметра 42 мм,
- 1948267069 - прес-кліщі "М" для діаметра 54 мм,
- валіза.

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Комплект інструмента REMS - прес мережевий Power-Press SE і прес-кліщі з профілем "М"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
15-35		1948267033	1	к-т

Комплект містить:

- 1936267160 - прес мережевий REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - прес-кліщі "М" для діаметра 15 мм,
- 1948267052 - прес-кліщі "М" для діаметра 18 мм,
- 1948267056 - прес-кліщі "М" для діаметра 22 мм,
- 1948267061 - прес-кліщі "М" для діаметра 28 мм,
- 1948267065 - прес-кліщі "М" для діаметра 35 мм,
- валіза.



Комплект інструмента Novopress - прес акумуляторний АСО103 ВТ і прес-кліщі з профілем "М"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
15-28	*	1948055008	1	шт.

Комплект містить:

- прес акумуляторний - 1 шт.,
- 1948267093 - прес-кліщі M15 для преса - 1 шт.,
- 1948267095 - прес-кліщі M18 для преса - 1 шт.,
- 1942121002 - прес-кліщі M22 для преса - 1 шт.,
- 1948267097 - прес-кліщі M28 для преса - 1 шт.,
- 1938267047 - зарядний пристрій - 1 шт.,
- 1938267002 - акумулятор 2 Агод - 2 шт.,
- валіза.



бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Прес мережевий Novopress EFP203

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1948267210	1	шт.

Увага:

Прес продається в комплекті з пластмасовою валізою.



Прес акумуляторний Novopress ACO203XL BT

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-108		1948267181	1	шт.

Комплект містить:

- прес акумуляторний - 1 шт.,
- акумулятор 18 В / 5,0 Агод Li-Ion Milwaukee - 2 шт.,
- зарядний пристрій - 1 шт.,
- мастило - 1 шт.,
- валіза пластмасова.



Прес-кліщі PB2 з профілем "М" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12		1948267134	1	шт.
15		1948267135	1	шт.
18		1948267137	1	шт.
22		1948267139	1	шт.
28		1948267141	1	шт.
35		1948267143	1	шт.

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами EFP203 і ACO203XL.



Прес-кільце Snap On з профілем "М" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
42		1948267119	1	шт.
54		1948267121	1	шт.
66,7	*	1948267089	1	шт.
76,1		1948267145	1	шт.
88,9		1948267044	1	шт.
108		1948267038	1	шт.

Увага:

Прес-кільця для діаметрів 42 і 54 мм використовувати з адаптером ZB203 для ACO203XL.
Прес-кільця для діаметрів 66,7, 76,1 і 88,9 мм використовувати з адаптером ZB221 для ACO203XL.
Прес-кільце для діаметра 66,7 мм використовувати з адаптером ZB323 для ECO301.
Прес-кільце для діаметра 108 мм використовувати з адаптером ZB221 і ZB222 для ACO203XL.

Прес-кільце HP Snap On для преса Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
35	*	1948267124	1	шт.
42	*	1948267126	1	шт.
54	*	1948267128	1	шт.

Увага:

Прес-кільця для діаметрів 35 - 54 мм з пресом ECO301 використовувати з адаптером ZB303.

Прес-кільця для діаметрів 35 - 54 мм з пресом ACO203XL і EFP203 використовувати з адаптером ZB203.

Не використовуйте прес-кільце 54 мм з прес інструментами ACO203XL і EFP203 для з'єднання труб системи KAN-therm Inox (1.4404 і 1.4521) діаметром 54 мм.



Адаптер Novopress ZB203

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
35-54		1948267000	1	шт.

Увага:

Адаптер для пресів EFP203 та ACO203XL.

ultraPRESS: 50-63 мм.

Steel & Inox: 35-54 мм.



Адаптер Novopress ZB221

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
66,7-108		1948267005	1	шт.

Увага:

Адаптер для преса ACO203XL.

У випадку діаметра 108 мм адаптер ZB221 слугує для виконання першого етапу обтискання, а адаптер ZB222 - для другого етапу.



Адаптер Novopress ZB222

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
108		1948267007	1	шт.

Увага:

Адаптер для преса ACO203XL.

У випадку діаметра 108 мм адаптер ZB221 слугує для виконання першого етапу обтискання, а адаптер ZB222 - для другого етапу.



Прес акумуляторний Novopress ACO403

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
76,1-168,3		1948267209	1	шт.

Комплект містить:

- прес акумуляторний - 1 шт.,
- акумулятор 18 В / 5,0 Агод Li-Ion Milwaukee - 2 шт.,
- зарядний пристрій - 1 шт.,
- мастило - 1 шт.,
- валіза пластмасова.





Прес-кільце НР з профілем "М" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
76,1	*	1948267100	1	шт.
88,9	*	1948267102	1	шт.
108	*	1948267098	1	шт.
139,7		1948267071	1	шт.
168,3		1948267072	1	шт.

Увага:

Прес-кільця сумісні з пресами АСО401 і АСО403.



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | років досвіду
на ринку
інсталяцій



KAN-therm

Панельне опалення та охолодження

КОМФОРТ ТА ЕКОНОМІЯ

Install the **future**

Зміст

Панельне опалення та охолодження в системі **KAN-therm**

Стінове/стельове опалення та охолодження	129
Підлогове/стінове опалення та охолодження	131
Tacker - система кріплення труб	135
Rail - система кріплення труб	137
Profil - система кріплення труб	138
TBS - система кріплення труб	139
NET - система кріплення труб	140
Оснащення для підлогового опалення	141
Розподільвачі та їх оснащення	144
Шафки для підлогового опалення	159
Basic+ - елементи автоматики	161
Smart - елементи автоматики	164
Регулятори та додаткова арматура, інструмент	166

Панельне опалення та охолодження в системі KAN-therm

Стінове/стельове опалення та охолодження


Стінова грійуча панель з трубою РВ 8×1

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
2000×625 (100%)	**	1800188004	1	шт.
2000×625 (75%)	**	1800188005	1	шт.
2000×310 (100%)	**	1800188001	1	шт.
2000×310 (75%)	**	1800188002	1	шт.
1000×625 (100%)	**	1800188000	1	шт.
625×1250 (100%)	**	1800188006	1	шт.

Увага:

У відсотках задається величина корисної площі грійучої поверхні.



Покриваюча панель

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
2000×625	**	1800188007	1	шт.



Панель з пазами

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
2000×625	**	1800188003	1	шт.



Поліуретановий клей

ГРУПА: А

Об'єм	*	Код арт.		Од.
310 мл		1800183002	1	шт.



Провідна дуга для труби 8×1

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
8×1		1800011000	100	3000	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Шина для фіксації труби 8х1

ГРУПА: А

Розмір [м]	*	Код арт.		Од.
2		1800209031	2	м



Труба РВ з захистом EVOH сіра - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
8х1,0		1829197016	600	8400	м

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 4; 10 бар.



Трійник латунний ultraPRESS/Click

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16х8х16		1809257000	5	60	шт.



З'єднувач латунний ultraPRESS/Click

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16х8		1809042001	20	200	шт.



З'єднувач латунний конусний нікельований Click

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
8х1 / G3/4"		1809271000	15	150	шт.



З'єднувач латунний прямий Click

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
8х1		1809042000	20	200	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Підлогове/стінове опалення та охолодження

Труба bluePERT - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0	***	1829198152	80	1600	м
12×2,0		1829198153	200	4000	м
14×2,0		1829198182	600	3000	м
 16×2,0		1829198206	60	3360	м
 16×2,0		1829198207	120	2400	м
16×2,0		1829198175	200	3000	м
 16×2,0		1829198208	240	3600	м
16×2,0		1829198235	300	2700	м
 16×2,0		1829198209	480	3360	м
16×2,0		1829198183	600	2400	м
18×2,0		1829198176	200	3000	м
18×2,0		1829198164	600	2400	м
 20×2,0		1829198210	60	2400	м
 20×2,0		1829198211	120	1800	м
20×2,0		1829198178	200	1800	м
 20×2,0		1829198212	240	2160	м
20×2,0		1829198179	300	2100	м
 20×2,0		1829198213	480	1920	м
20×2,0		1829198180	600	1800	м
25×2,5	**	1829198181	220	880	м

Увага:

Клас застосування 4; 6 бар.



Труба bluePERTAL - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2,0		1829198200	200	3000	м
16×2,0		1829198201	600	2400	м

Увага:

Клас застосування 4; 6 бар.



Труба РЕХС - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1129200055	200	4000	м
14×2,0		1129200056	200	4000	м
16×2,0		1829200009	200	3000	м
18×2,5		1129200058	200	3000	м

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 4; 10 бар.





Труба PERT - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1129198094	200	4000	м
14×2,0		1129198076	200	4000	м
16×2,0		1029198001	200	3000	м
18×2,0		1129198096	200	3000	м
25×3,5		1129198070	50	1000	м

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 4; 10 бар.



Труба PERTAL - бухта

ГРУПА: В

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2,0		1029196031	600	2400	м
16×2,0		1029196123	200	3000	м
20×2,0		1029196092	100	1500	м
25×2,5		1029196081	50	750	м

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 4; 10 бар.



З'єднувач конусний латунний з РВ для труб РЕХС, РЕХА і PERT

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0 G1/2"		1110271002	15	300	шт.
12×2,0 G3/4"		1110271003	10	150	шт.
14×2,0 G1/2"		1110271000	15	300	шт.
14×2,0 G3/4"		1110271005	10	150	шт.
16×2,0 G3/4"		1110271010	10	150	шт.
18×2,0 G3/4"		1110271006	10	150	шт.
18×2,5 G3/4"	***	1110271008	10	150	шт.
20×2 G3/4"		1110271011	10	150	шт.
25×3,5 G1"		1110271001	5	80	шт.

Увага:

Конусний з'єднувач дозволяє виконати з'єднання труб PERT, РЕХС і РЕХА з розподільниками (в комплекті з ніпелями), ніпелями, а також з фітінгами для конусних з'єднань.



Кільце розрізане для згвинчуваних з'єднань

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12		1110226001	100	1000	шт.
14		1110226002	10	500	шт.
16		1110226000	10	600	шт.
18		1110226004	10	500	шт.
20		1110226006	100	1000	шт.
25		1110226003	50	500	шт.

Увага:

Використовувати для всіх латунних згвинчуваних з'єднувачів за виключенням згвинчуваних полімерних з'єднувачів.

З'єднувач латунний з РВ для труб PERTAL

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G½"		1010040003	10	160	шт.
16 G¾"		1010040006	10	120	шт.
20 G¾"		1010040011	10	120	шт.
20 G1"	***	1010040008	5	80	шт.
25 G1"		1010040013	10	80	шт.
26 G1"	***	1010040015	5	80	шт.

Увага:

За спеціальним замовленням зазначені вище елементи доступні в нікельованому виконанні (термін поставки 2 тижні).



З'єднувач конусний PPSU з РВ універсальний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G¾"		1010271005	10	150	шт.

Увага:

Конусний з'єднувач застосовується з трубами системи KAN-therm: PERT, PEXC, PEXA, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.



З'єднувач конусний латунний з РВ універсальний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G½"		1010271001	10	160	шт.
16 G¾"		1010271002	10	150	шт.
20 G¾"		1010271008	10	120	шт.

Увага:

З'єднувач використовується з фітингами конусних з'єднань, розподільвачами з ніпелями.

Конусний з'єднувач застосовується з трубами системи KAN-therm: PEXC, PEXA, PERT, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.



З'єднувач латунний згвинчуваний з РЗ для труб PERTAL

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2 G½"		1010045000	10	150	шт.
16×2 G¾"		1010045001	10	150	шт.

Увага:

Цей з'єднувач пристосований для безпосереднього вкручування в балку розподільвача - ущільнення з'єднання розподільвача реалізується за допомогою прокладки типу O-Ring.



З'єднувач латунний згвинчуваний для труб PEXC, PEXA і PERT

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1110042003	10	120	шт.
14×2,0		1110042005	10	120	шт.
16×2,0		1110042006	10	150	шт.
18×2,0		1110042008	10	120	шт.
20×2,0	*	1110245000	10	120	шт.
25×3,5		1110042012	4	60	шт.

Увага:

З'єднувач застосовується для ремонту (пошкодження труби, напр. при свердлінні), а також для з'єднання довгих відрізків труб.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



З'єднувач латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1109042008	50	700	шт.



З'єднувач PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		1109042002	10	160	шт.
18×2,0		1109042004	10	160	шт.
25×3,5		1109042007	5	80	шт.



Кільце латунне

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1109226003	50	700	шт.
14×2,0		1109226004	50	700	шт.
18×2,0 / 18×2,5		1109226006	50	500	шт.
25×3,5		1109226009	20	200	шт.

Увага:

Застосовується для монтажу труб PERT або РЕХС, РЕХА з шаром EVOH.
Для монтажу з'єднувачів Push використовувати інструмент з відповідними вкладками.
Латунне кільце надягти на трубу внутрішньою фаскою в сторону з'єднувального фітинга.



З'єднувач PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2,0		1009042013	10	160	шт.
20×2,0		1009042015	10	150	шт.
25×2,5		1009042017	5	60	шт.

Увага:

Інструменти для монтажу з'єднувачів доступні в розділі системи KAN-therm ultraPRESS.

Tacker - система кріплення труб

Плита пінополістирольна EPS100 038 (PS20) лист 5 м²
з металізованою плівкою

ГРУПА: A1

Розмір	*	Код арт.		Од.
20 мм (1×5 м)	***	1818211034	1	шт.
30 мм (1×5 м)	***	1818211027	1	шт.



Плита пінополістирольна EPS100 038 (PS20) лист 5 м²
з ламінованою плівкою

ГРУПА: A1

Розмір	*	Код арт.		Од.
30 мм (1×5 м)	***	1818211036	1	шт.
50 мм (1×5 м)		1818211647	5	м ²



Плита пінополістирольна EPS100 038 (PS20) лист 10 м²
(блок) з металізованою плівкою

ГРУПА: A1

Розмір	*	Код арт.		Од.
20 мм (1×10 м)		1818211639	10	м ²
30 мм (1×10 м)		1818211638	10	м ²



Плита пінополістирольна EPS100 038 (PS20) лист 10 м²
(блок) з ламінованою плівкою

ГРУПА: A1

Розмір	*	Код арт.		Од.
30 мм (1×10 м)		1818211640	10	м ²



Плівка друкована металізована Системи KAN-therm Tacker

ГРУПА: A

Розмір	*	Код арт.		Од.
130 мкм (50 × 1,03 м)		1800183000	50	м



Клейка стрічка з логотипом KAN

ГРУПА: A

Розмір [м]	*	Код арт.		Од.
60		1800183013	1	шт.



Шпильки U42 для монтажу за допомогою такера
(блок 50 шт.)

ГРУПА: A

Розмір	*	Код арт.		Од.
14-18 (42 мм) 1000 шт.		1800191001	1	упак.
14-18 (42 мм) 300 шт.		1800191010	1	упак.



бухта / відрізок / труби в тубусі / пакет / коробка / палета / новинка / скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Шпильки U42 для монтажу за допомогою такера (блок 30 шт.)

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
20 (42 мм) 300 шт.		1800191006	1	упак.



Шпильки U42 спаяні, для монтажу за допомогою такера (блок 25 шт.)

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
 14-18 (42 мм) 300 шт.		1800191031	1	30 упак.



Шпильки U42 для ручного монтажу

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
14-18 (42 мм) 100 шт.		1800191000	1	30 упак.
14-18 (42 мм) 200 шт.		1800191002	1	15 упак.



Шпильки U55 для монтажу за допомогою такера (блок 25 шт.)

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
14-18 (55 мм) 500 шт.		1800191021	1	упак.



Шпильки U55 спаяні, для монтажу за допомогою такера (блок 25 шт.)

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
 14-18 (55 мм) 300 шт.		1800191032	1	12 упак.

Rail - система кріплення труб

Шина для фіксації труб

ГРУПА: А

Розмір труби [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1800209027	2	м
18		1800209028	2	м
20		1800209011	2	м

Увага:

Шини з бортиком дозволяють вкладати труби з кроком 5 см.

Розміри шини [висота x довжина]:

1800209027 - 25 мм x 2 м,

1800209028 - 25 мм x 2 м,

1800209011 - 25 мм x 2 м.



Шина для фіксації труб

ГРУПА: А

Розмір труби [мм]	*	Код арт.		Од.
12-17		1800209000	1	м
16-17		1800209001	1	м
14-22		1800209009	1	м
N 25		1800209026	1	м

Увага:

Шини 1800209000 і 1800209009 дозволяють вкладати труби з кроком 10 см.

Шини 1800209001 і 1800209026 дозволяють вкладати труби з кроком 5 см.

Розміри шини [висота x довжина (кількість з'єднаних секцій x довжина секції)]:

1800209000 - 23 мм x 1 м (5 x 0,2 м),

1800209001 - 24 мм x 1 м (2 x 0,5 м),

1800209009 - 29 мм x 1 м (2 x 0,5 м),

1800209026 - 32 мм x 1 м (2 x 0,5 м).



Шина для фіксації труб

ГРУПА: А

Розмір труби [мм]	*	Код арт.		Од.
N 16-20		1800209032	2	м

Увага:

Шина 1800209032 дозволяє вкладати труби з кроком 5 см.

Розміри шини [висота x довжина (кількість з'єднаних секцій x довжина секції)]:

1800209032 - 27,5 мм x 2 м (4 x 0,5 м).



Шпильки U66 для ручного монтажу шини RAIL до пінополістиролу (пакет 200 шт.)

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
N 66	*	1800191033	1	25	упак.



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета


N новинка

!

скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Profil - система кріплення труб




Плита пінополістирольна Profil1 EPS T-24 dB (звукопоглинаюча) з плівкою PS - лист 1,12 м²

ГРУПА: A1

Розмір труби [мм] / Розміри плити	*	Код арт.		Од.
16-18 / 30-2 мм (0,8 × 1,4 м)	*	1818211651	6,72	м ²

Загальна товщина панелі з профільованою частиною становить 51 мм.
Розмір враховує зміну товщини після навантаження.




Плита пінополістирольна Profil2 EPS200 036 (PS30) лист 1,12 м²

ГРУПА: A1

Розмір труби [мм] / Розміри плити	*	Код арт.		Од.
16-18 / 30-2 мм (0,8 × 1,4 м)	*	1818211650	14,56	м ²

Загальна товщина плити з профільованою частиною складає 32 мм.



Плівка профільована PS Profil3 лист 1,12 м²

ГРУПА: A1

Розмір труби [мм] / Розміри плити	*	Код арт.		Од.
16-18 / 1 мм (0,8 × 1,4 м)	*	1818211652	13,44	м ²

Загальна товщина плити з профільованою частиною складає 20 мм.



Плита пінополістирольна Profil4 EPS200 лист 0,72 м²

ГРУПА: A1

Розмір труби [мм] / Розміри плити	*	Код арт.		Од.
16-18 / 22 мм (1,2 × 0,6 м)	*	1818211646	8,64	м ²

Загальна товщина плити з профільованою частиною складає 43 мм.

TBS - система кріплення труб

Плита пінополістирольна TBS EPS150 036 (PS30) лист 0,5 м² ГРУПА: А1

Розмір труби [мм] / Розміри плити	*	Код арт.		Од.
16 / 25 мм (0,5 × 1,0 м)		1818211645	10	м ²

Увага:

Дозволяє монтувати труби діаметром 16 мм.



Профіль металевий TBS

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
0,4 мм (1,0 × 0,12 м)		1800213000	50	шт.

Увага:

Профіль виготовляється з оцинкованої сталі. Профіль застосовується тільки з трубами 16 мм.




Плита пінополістирольна TBS EPS200 036 (PS30) лист 0,5 м² ГРУПА: А1

Розмір	*	Код арт.		Од.
25 мм (0,5 × 1,0 м)	*	1818211649	12	м ²



NET - система кріплення труб



Сітка зі сталевого дроту NET

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
1,2 м × 2,1 м - 2,52 м ²	*	1800183054	2,52	м ²

Увага:

Сітка виготовлена зі сталевого дроту товщиною 3 мм. Розмір комірки - 150×150 мм.



Кронштейн для кріплення труб до сітки NET

ГРУПА: А

Діаметр дроту / Розмір труби [мм]	*	Код арт.		Од.
3 / 16-18		1800107001	100	шт.
3 / 20	*	1800107002	100	шт.



Стяжка для фіксації труб до сітки NET

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
	*	1800107018	1000	шт.



Дротяне скручування для зшивання сітки NET

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
	*	1800183008	1000	шт.



Шпилька для фіксації плівки - L = 94 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
8		1800183003	100	шт.

Оснащення для підлогового опалення

Труба захисна гофрована червона

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12-14 (23 мм)		1700049067	100	м
16-18 (25 мм)		1700049063	50	м
20 (28 мм)		1700049069	50	м
25-26 (35 мм)		1700049065	50	м
32 (43 мм)		1700049071	50	м
40 (50 мм)		1700049073	25	м

Увага:

Використовувати для холодного та гарячого водопостачання, а також для систем опалення як захист труби при заливці бетоном. Значення в дужках показують зовнішній діаметр захисної гофрованої труби.



Труба захисна гофрована синя

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12-14 (23 мм)		1700049068	100	м
16-18 (25 мм)		1700049064	50	м
20 (28 мм)		1700049070	50	м
25-26 (35 мм)		1700049066	50	м
32 (43 мм)		1700049072	50	м
40 (50 мм)		1700049074	25	м

Увага:

Використовувати для холодного та гарячого водопостачання, а також для систем опалення як захист труби при заливці бетоном. Значення в дужках показують зовнішній діаметр захисної гофрованої труби.



Домішка в бетон ВЕТOKAN

ГРУПА: А

Об'єм	*	Код арт.		Од.
5 л		1800014003	1	упак.
10 л		1800014001	1	упак.

Увага:

Застосовувати для підлогового опалення з метою покращення механічних властивостей бетону.



Домішка в бетон ВЕТOKAN Plus

ГРУПА: А

Об'єм	*	Код арт.		Од.
10 л		1800014005	1	упак.

Увага:

Застосовувати для підлогового опалення з метою покращення механічних властивостей бетону. Дозволяє зменшити до 4,5 см товщину бетонної заливки над ізоляцією.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів




Незамерзаюча рідина для систем

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
-20 °C - 20 л	*	1800002002	1	упак.
-25 °C - 20 л	*	1800002003	1	упак.
-35 °C - 20 л	*	1800002004	1	упак.

Увага:

Застосовувати для систем опалення, кондиціонування, охолодження та геліосистем.



Сітка зі скловолокна для армування стяжки

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
1×50 м		1800183044	50	м ²

Увага:

Сітка в комбінації з домішкою до бетону ВЕТOKAN або ВЕТOKAN Plus підвищує еластичність стяжки, а також є захистом від появи тріщин та нерівностей (підтримує рівну поверхню підлоги). Розмір комірок 13×13 мм.



Стрічка крайова демпферна з насічкою

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
8×150		1818255002	25	150 м

Увага:

Застосовувати для розділення гріючих плит підлогового опалення від стін.



Стрічка крайова демпферна з насічкою і фартухом

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
8×150		1818255003	25	150 м

Увага:

Застосовувати для розділення гріючих плит підлогового опалення від стін.




Профіль для демпферного шва з підосною

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
10×150		1800255000	25	150 м

Увага:

Застосовувати для демпферних швів між гріючими плитами підлогового опалення. Труби, які проходять через профільну прокладку, слід вкладати в захисну гофровану трубу.



Профіль для демпферного шва - пінка РЕ

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
		1800183007	2	200 м

Профіль для демпферного шва - шина

ГРУПА: А

	*	Код арт.			Од.
		1800209029	2	50	м



Плівка РЕ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
0,2 мм (2,0 × 50 м)		1818183000	100	м ²



Увага:

Використовувати для покриття обладнання перед укладанням плит сухої стяжки.

Використовувати для гідроізоляції грійочої (охолоджуючої) плити для підлогового опалення та охолодження.

Використовувати для гідроізоляції під сіткою NET.

Розподілювачі та їх оснащення



Розподілювач InoxFlow з регулюючими вентилями (серія UVN)

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (325×140×84)	***	1316160022	1	шт.
3 (325×190×84)	***	1316160023	1	шт.
4 (325×240×84)	***	1316160024	1	шт.
5 (325×290×84)	***	1316160025	1	шт.
6 (325×340×84)	***	1316160026	1	шт.
7 (325×390×84)	***	1316160027	1	шт.
8 (325×440×84)	***	1316160028	1	шт.
9 (325×490×84)	***	1316160029	1	шт.
10 (325×540×84)	***	1316160030	1	шт.
11 (325×590×84)	***	1316160031	1	шт.
12 (325×640×84)	***	1316160032	1	шт.

Увага:

Розподілювач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " і з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ ".
Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.
Подаюча верхня балка.
Зворотна нижня балка.
Балки мають внутрішню різьбу G1".

ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

Radiator
розподілювач для ц.о.
та водопостачання

Underfloor heating
розподілювач для
панельного опалення

оснащення верхньої або
нижньої балки
розподілювача

Basic
без оснащення

Nipples
ніпель

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або
регулюючі

Flowmeters
витратоміри

додаткове
оснащення

Top
спуск повітря
на балці
розподілювача
Axis
спуск повітря
в торці балки

Pump
насосна група



Розподілювач InoxFlow з витратомірами (серія UFN)

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (352×140×84)	***	1316157055	1	шт.
3 (352×190×84)	***	1316157056	1	шт.
4 (352×240×84)	***	1316157057	1	шт.
5 (352×290×84)	***	1316157058	1	шт.
6 (352×340×84)	***	1316157059	1	шт.
7 (352×390×84)	***	1316157060	1	шт.
8 (352×440×84)	***	1316157061	1	шт.
9 (352×490×84)	***	1316157062	1	шт.
10 (352×540×84)	***	1316157063	1	шт.
11 (352×590×84)	***	1316157064	1	шт.
12 (352×640×84)	***	1316157065	1	шт.

Увага:

Розподілювач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " і з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ ".
Діапазон регулювання витратомірів 0 - 2,5 л/хв.
Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.
Подаюча верхня балка.
Зворотна нижня балка.
Балки мають внутрішню різьбу G1".

Розподільувач InoxFlow з вентилями для сервоприводів та регулюючими вентилями (серія UVS)

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (325×140×84)		1316160033	1	шт.
3 (325×190×84)		1316160034	1	шт.
4 (325×240×84)		1316160035	1	шт.
5 (325×290×84)		1316160036	1	шт.
6 (325×340×84)		1316160037	1	шт.
7 (325×390×84)		1316160038	1	шт.
8 (325×440×84)		1316160039	1	шт.
9 (325×490×84)		1316160040	1	шт.
10 (325×540×84)		1316160041	1	шт.
11 (325×590×84)		1316160042	1	шт.
12 (325×640×84)		1316160043	1	шт.

Увага:

Розподільувач застосовується з конусними з'єднувачами G¾" і з'єднувачами G¾".

Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.

Використовувати сервоприводи з адаптером M30×1,5.

Подаюча верхня балка.

Зворотна нижня балка.

Балки мають внутрішню різьбу G1".

ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

Radiator
розподільувач для ц.о.
та водопостачання

Underfloor heating
розподільувач для
панельного опалення

оснащення верхньої або
нижньої балки
розподільувача

Basic
без оснащення

Nipples
ніпель

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або
регулюючі

Flowmeters
витратоміри

додаткове
оснащення

Top
спуск повітря
на балці
розподільувача

Axis
спуск повітря
в торці балки

Pump
насосна група



Розподільувач InoxFlow з вентилями для сервоприводів та регулюючими вентилями (серія UVST)

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (336×190×84)		1316157128	1	шт.
3 (336×240×84)		1316157129	1	шт.
4 (336×290×84)		1316157130	1	шт.
5 (336×340×84)		1316157131	1	шт.
6 (336×390×84)		1316157132	1	шт.
7 (336×440×84)		1316157133	1	шт.
8 (336×490×84)		1316157134	1	шт.
9 (336×540×84)		1316157135	1	шт.
10 (336×590×84)		1316157136	1	шт.
11 (336×640×84)		1316157137	1	шт.
12 (336×690×84)		1316157138	1	шт.

Увага:

Розподільувач застосовується з конусними з'єднувачами G¾" і з'єднувачами G¾".

Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.

Використовувати сервоприводи з адаптером M30×1,5.

Подаюча верхня балка.

Зворотна нижня балка.

Балки мають внутрішню різьбу G1". На подаючій та зворотній балках, з однієї сторони встановлена заглушка G1".



букта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Розподільювач InoxFlow з вентилями для сервоприводів та витратомірами (серія UFS)

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (352×140×84)		1316157066	1	шт.
3 (352×190×84)		1316157067	1	шт.
4 (352×240×84)		1316157068	1	шт.
5 (352×290×84)		1316157069	1	шт.
6 (352×340×84)		1316157070	1	шт.
7 (352×390×84)		1316157071	1	шт.
8 (352×440×84)		1316157072	1	шт.
9 (352×490×84)		1316157073	1	шт.
10 (352×540×84)		1316157074	1	шт.
11 (352×590×84)		1316157075	1	шт.
12 (352×640×84)		1316157076	1	шт.

Увага:

Розподільювач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " і з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ ".
Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.
Діапазон регулювання витратомірів 0 - 2,5 л/хв.
Використовувати сервоприводи з адаптером M30×1,5.
Подаюча верхня балка.
Зворотна нижня балка.
Балки мають внутрішню різьбу G1".

ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

Radiator
розподільювач для ц.о.
та водопостачання

Underfloor heating
розподільювач для
панельного опалення

оснащення верхньої або
нижньої балки
розподільювача

Basic
без оснащення

Nipples
ніпель

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або
регулюючі

Flowmeters
витратоміри

додаткове
оснащення

Top
спуск повітря
на балці
розподільювача
Axis
спуск повітря
в торці балки

Pump
насосна група



Розподільювач InoxFlow з вентилями для сервоприводів та витратомірами (серія UFST)

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (362×190×84)		1316157077	1	шт.
3 (362×240×84)		1316157078	1	шт.
4 (362×290×84)		1316157079	1	шт.
5 (362×340×84)		1316157080	1	шт.
6 (362×390×84)		1316157081	1	шт.
7 (362×440×84)		1316157082	1	шт.
8 (362×490×84)		1316157083	1	шт.
9 (362×540×84)		1316157084	1	шт.
10 (362×590×84)		1316157085	1	шт.
11 (362×640×84)		1316157086	1	шт.
12 (362×690×84)		1316157087	1	шт.

Увага:

Розподільювач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " і з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ ".
Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.
Діапазон регулювання витратомірів 0 - 2,5 л/хв.
Використовувати сервоприводи з адаптером M30×1,5.
Подаюча верхня балка.
Зворотна нижня балка.
Балки мають внутрішню різьбу G1".
На подаючій та зворотній балках, з однієї сторони встановлена заглушка G1".

Розподільувач InoxFlow з вентилями для сервоприводів та витратомірами (серія UFST MAX)

ГРУПА: E

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (362×190×84)		1316157139	1	шт.
3 (362×240×84)		1316157140	1	шт.
4 (362×290×84)		1316157141	1	шт.
5 (362×340×84)		1316157142	1	шт.
6 (362×390×84)		1316157143	1	шт.
7 (362×440×84)		1316157144	1	шт.
8 (362×490×84)		1316157145	1	шт.
9 (362×540×84)		1316157146	1	шт.
10 (362×590×84)		1316157147	1	шт.
11 (362×640×84)		1316157148	1	шт.
12 (362×690×84)		1316157149	1	шт.

Увага:

Розподільувач застосовується з конусними з'єднувачами G¾" і з'єднувачами G¾".

Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.

Діапазон регулювання витратомірів 0 - 5,0 л/хв.


Використовувати сервоприводи з адаптером M30×1,5.

Подаюча верхня балка.

Зворотна нижня балка.

Балки мають внутрішню різьбу G1".

На подаючій та зворотній балках, з однієї сторони встановлена заглушка G1".



ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

Radiator
розподільувач для ц.о.
та водопостачання

Underfloor heating
розподільувач для
панельного опалення

оснащення верхньої або
нижньої балки
розподільувача

Basic
без оснащення

Nipples
ніпель

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або
регулюючі

Flowmeters
витратоміри

додаткове
оснащення

Top
спуск повітря
на балці
розподільувача

Axis
спуск повітря
в торці балки

Pump
насосна група

Розподільувач латунний з вентилями для сервоприводів та витратомірами (серія 75A)

ГРУПА: E

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (100×330×80)		1346157011	1	шт.
3 (150×330×80)		1346157012	1	шт.
4 (200×330×80)		1346157013	1	шт.
5 (250×330×80)		1346157014	1	шт.
6 (300×330×80)		1346157015	1	шт.
7 (350×330×80)		1346157016	1	шт.
8 (400×330×80)		1346157017	1	шт.
9 (450×330×80)		1346157018	1	шт.
10 (500×330×80)		1346157019	1	шт.
11 (550×330×80)		1346157020	1	шт.
12 (600×330×80)		1346157021	1	шт.

Увага:

Розподільувач застосовується з конусними з'єднувачами G¾" і з'єднувачами G¾".

Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.

Діапазон регулювання витратомірів 0 - 2,4 л/хв. Використовувати сервоприводи з адаптером M28×1,5.

Подаюча верхня балка.

Зворотна нижня балка.

Балки мають внутрішню різьбу G1".

На подаючій та зворотній балках, з однієї сторони встановлена заглушка G1".



букта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Перехідник латунний до розподільвача з R3/PB

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1" / G1½"		1300220002	10	120	шт.
G1" / G¾"		1300220003	10	120	шт.

Увага:

Перехідник в комплекті з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring.
Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.



Перехідник нікельований до розподільвача з R3/PB

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1" / G1½"		1300220008	10	120	шт.
G1" / G¾"		1300220009	10	120	шт.

Увага:

Перехідник в комплекті з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.
Не використовувати для питної води.



Заглушка латунна з R3

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300025002	10	150	шт.

Увага:

Заглушка в комплекті з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring.
Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.



Заглушка нікельована з R3

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G¾"		1300250021	20	300	шт.
G1"		1300025005	10	120	шт.

Увага:

Заглушка з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.
Не використовувати для питної води.



Вузол з'єднувальний прямий SET-P

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300183006	1	20	к-т

Увага:

Набір 1" клапанів з гвинтовим з'єднанням, сумісних з розподільвачами KAN-therm InoxFlow і латунними розподільвачами без додаткових ущільнень.
Використовувати для бокового підключення до розподільвачів.

Вузол з'єднувальний кутовий SET-K

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300183007	1	20	к-т

Увага:

Вузол кутовий SET-K - це комплект кульових кранів 1" зі з'єднувачем і відводом для підключення до розподільвачів системи KAN-therm з профілем 1" без додаткових ущільнень.
Використовувати для нижнього підключення до розподільвачів.



Ковпачок латунний для розподільвача

ГРУПА: Е

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
M28×1,5		1300183001	20	200	шт.
M30×1,5		1300183002	20	200	шт.

Увага:

Ковпачок застосовувати на термостатичних вентилях з метою перекривання потоку через гріючий контур:
M28×1,5 - в розподільвачах серії 71, 75, 73A, 77A
M30×1,5 - в розподільвачах серії 73A, 77A, на термостатичному вентилі на вході до змішувальної системи і на вентилях для сервоприводів розподільвачів InoXFlow.



Ковпачок нікельований для розподільвача

ГРУПА: Е

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
M30×1,5		1300183051	20	200	шт.

Увага:

Ковпачок застосовувати на термостатичних вентилях з метою перекривання потоку через гріючий контур:
M28×1,5 - в розподільвачах серії 71, 75, 73A, 77A
M30×1,5 - в розподільвачах серії 73A, 77A, на термостатичному вентилі на вході до змішувальної системи і на вентилях для сервоприводів розподільвачів InoXFlow.



Елемент подовжуючий латунний з витратоміром - L = 50 мм

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300079049	1	20	шт.

Увага:

Елемент для модифікації розподільвача шляхом подовження через ніпель 1" на один відвід.
Діапазон регулювання витратоміра на подачі 0-2,5 л/хв.



Елемент подовжуючий латунний з регулюючим вентилям - L = 50 мм

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300079002	1	20	шт.

Увага:

Елемент для модифікації розподільвача шляхом подовження через ніпель 1" на один відвід.



бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Елемент подовжуючий латунний з вентилям під сервопривід - L = 50 мм

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300079048	1	20	шт.

Увага:

Елемент для модифікації розподільвача шляхом подовження через ніпель 1" на один відвід.
Застосовувати адаптери для сервоприводів M30x1,5.



Ніпель з прокладкою з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300174028	10	100	шт.

Увага:

Застосовувати для під'єднання до розподільвача подовжуючих елементів.



Ніпель нікельований з прокладкою з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300174042	10	100	шт.

Увага:

Застосовувати для під'єднання до розподільвача подовжуючих елементів.
Не використовувати для питної води.



Трійник з прокладкою

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1" / G1/2" / G1/2"		1300257001	5	70	шт.

Увага:

Застосовується з метою подовження розподільвача на один відвід або для дооснащення повітрявипускним і спускним вентилям.



Трійник нікельований з прокладкою

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1" / G1/2" / G1/2"		1300257003	5	70	шт.

Увага:

Застосовується з метою подовження розподільвача на один відвід або для дооснащення повітрявипускним і спускним вентилям.
Не використовувати для питної води.

Заглушка латунна з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1709250004	20	300	шт.

Увага:

Заглушка з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для затягування використовуйте шестигранний ключ hex12.



Заглушка нікельована з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1300250020	20	300	шт.

Увага:

Заглушка з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для затягування використовуйте шестигранний ключ hex12. Не використовувати для питної води.



Трійник з повітрявипускним і спускним вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300257002	1	20	шт.



Трійник нікельований з повітрявипускним і спускним вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300257004	10	80	шт.

Увага:

Не використовувати для питної води.



Повітрявипускник ручний

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1300005007	1	100	шт.





Клапан спускний - повітрявипускний полімерний

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G 1/2"		1300005003	25	100	шт.



Клапан спускний - повітрявипускний металевий

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G 1/2"		1300277000	25	100	шт.



Повітрявипускник з перекриваючим вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G 1/2"		1300005000	1	25	шт.

Увага:

Перекриваючий вентиль дозволяє демонтувати повітрявипускний клапан без спорожнення системи. Для герметизації з'єднання слід використовувати паклю.



Повітрявипускник нікельований з перекриваючим вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
1/2"		1300005006	1	100	шт.

Увага:

Перекриваючий вентиль дозволяє демонтувати повітрявипускний клапан без спорожнення системи. Для герметизації з'єднання слід використовувати паклю.



Термометр дисковий - червоний

ГРУПА: Е

Версія	*	Код арт.		Од.
100 °C	*	1300264001	1	шт.



Термометр дисковий - блакитний

ГРУПА: Е


Версія	*	Код арт.		Од.
100 °C	*	1300264002	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Розподільувач InoxFlow зі змішувальною системою (серія USVP)

ГРУПА: Е



Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (410×451×123)	***	1316160044	1	шт.
3 (410×501×123)	***	1316160045	1	шт.
4 (410×551×123)	***	1316160046	1	шт.
5 (410×601×123)	***	1316160047	1	шт.
6 (410×651×123)	***	1316160048	1	шт.
7 (410×701×123)	***	1316160049	1	шт.
8 (410×751×123)	***	1316160050	1	шт.
9 (410×801×123)	***	1316160051	1	шт.
10 (410×851×123)	***	1316160052	1	шт.

Увага:

Застосовувати адаптери для сервоприводів М30×1,5 на верхній балці.

Розподільувач з вбудованою змішувальною системою використовувати в підлоговому опаленні з максимальним тепловим навантаженням до 15 кВт*.

*Для вхідних параметрів: контур діаметром 16×2 мм, довжина контуру до 100 м, крок між трубами 15 см, температура подаюча/зворотна 40/30 °С.

Не використовувати з низькотемпературними джерелами тепла.

ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

Radiator
розподільувач для ц.о. та водопостачання

Underfloor heating
розподільувач для панельного опалення

оснащення верхньої або нижньої балки розподільувача

Basic
без оснащення

Nipples
ніпель

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або регулюючі


Flowmeters
витратоміри

додаткове оснащення

Top
спуск повітря на балці розподільувача

Axis
спуск повітря в торці балки

Pump
насосна група



Розподільувач InoxFlow зі змішувальною системою (серія USFP)

ГРУПА: Е

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (410×451×123)		1316157088	1	шт.
3 (410×501×123)		1316157089	1	шт.
4 (410×551×123)		1316157090	1	шт.
5 (410×601×123)		1316157091	1	шт.
6 (410×651×123)		1316157092	1	шт.
7 (410×701×123)		1316157093	1	шт.
8 (410×751×123)		1316157094	1	шт.
9 (410×801×123)		1316157095	1	шт.
10 (410×851×123)		1316157096	1	шт.

Увага:

Застосовувати адаптери для сервоприводів M30×1,5 на верхній балці.

Діапазон регулювання витратомірів 0-2,5 л/хв.

Розподільувач з вбудованою змішувальною системою використовувати в підлоговому опаленні з максимальним тепловим навантаженням до 15 кВт*.

*Для вхідних параметрів: контур діаметром 16×2 мм, довжина контуру до 100 м, крок між трубами 15 см, температура подаюча/зворотна 40/30 °C.

Не використовувати з низькотемпературними джерелами тепла.

ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

Radiator
розподільувач для ц.о. та водопостачання

Underfloor heating
розподільувач для панельного опалення

оснащення верхньої або нижньої балки розподільувача

Basic
без оснащення

Nipples
ніпель

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або регулюючі

Flowmeters
витратоміри

додаткове оснащення

Top
спуск повітря на балці розподільувача

Axis
спуск повітря в торці балки

Pump
насосна група



Насосна група з електронним насосом

ГРУПА: Е

	*	Код арт.		Од.
		1346103000	1	шт.

Увага:

Розподільувач зі змішувальною системою використовувати в підлоговому опаленні з максимальним тепловим навантаженням до 15 кВт*.

* Для вхідних параметрів:

- контур діаметром 16×2 мм,
- довжина контуру до 100 м,
- крок між трубами 15 см,
- температура подаюча/зворотна 40/30 °C.

Не використовувати з низькотемпературними джерелами тепла.



Насосна група з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном - Kvs = 1,6

ГРУПА: Е

Версія	*	Код арт.		Од.
35-60 °C		1300103001	1	шт.
20-43 °C		1300103003	1	шт.

Увага:

Розподільувач зі змішувальною системою використовувати в підлоговому опаленні з максимальним тепловим навантаженням до 7.5 кВт*.

* Для вхідних параметрів:

- контур діаметром 16×2 мм,
- довжина контуру до 100 м,
- крок між трубами 15 см,
- температура подаюча/зворотна 40/30 °C.

Насосна група з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном - Kvs = 2,5

ГРУПА: Е

Версія	*	Код арт.		Од.
20-43 °C		1346103005	1	шт.

Увага:

Розподільвач зі змішувальною системою використовувати в підлоговому опаленні з максимальним тепловим навантаженням до 15 кВт*.

* Для вхідних параметрів:

- контур діаметром 16×2 мм,
- довжина контуру до 100 м,
- крок між трубами 15 см,
- температура подаюча/зворотна 40/30 °C.



Термостатичний вентиль прямий - M30×1,5

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
Rp1/2"		1700277001	1	шт.

Увага:

Використовується як сервісний елемент для розподільвачів серій 73E, 77E, USVP, USFP, а також насосних груп KAN-therm. При застосуванні адаптера M30×1,5, електричного сервопривода та кімнатного термостата може бути використаний для регулювання температури всієї зони.



Вентиль зворотний прямий з попереднім налаштуванням

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
Rp1/2"		1700277000	1	шт.

Увага:

Використовується як сервісний елемент для розподільвачів серій 73E, 77E, USVP, USFP, а також насосних груп KAN-therm. Дає можливість виконати гідравлічне регулювання системи панельного опалення - налаштування температури подачі гріючих контурів.



Головка термостатична з накладним датчиком

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
M30×1,5		1802108006	1	шт.

Увага:

Елемент призначений для розподільвачів серій 73E та 77E, а також насосних груп KAN-therm - виконує функцію захисту від перевищення температури в системі панельного опалення.



Головка термостатична з накладним датчиком для розподільвачів InoxFlow

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
M30×1,5		1802108008	1	шт.

Увага:

Елемент призначений для розподільвачів серій USVP та USFP і насосних груп KAN-therm - виконує функцію захисту від перевищення температури в системі панельного опалення.





Розподільювач полімерний 1 1/2" x 3/4"

ГРУПА: Е

	Кількість контурів	*	Код арт.		Од.
N	2	**	1328155000	1	шт.
N	3	**	1328155001	1	шт.
N	4	**	1328155002	1	шт.
N	5	**	1328155003	1	шт.
N	6	**	1328155004	1	шт.
N	7	**	1328155005	1	шт.
N	8	**	1328155006	1	шт.
N	9	**	1328155007	1	шт.
N	10	**	1328155008	1	шт.
N	11	**	1328155009	1	шт.
N	12	**	1328155010	1	шт.
N	13	**	1328155011	1	шт.
N	14	**	1328155012	1	шт.
N	15	**	1328155013	1	шт.
N	16	**	1328155014	1	шт.

Увага:

Розподільювач оснащений витратоміром 4-20 л/хв.



Базовий комплект полімерного розподільювача 1 1/2" x 3/4"

ГРУПА: Е

	*	Код арт.		Од.
N		1300079050	1	шт.

Комплект складається з:

- полімерної заглушки - 2 шт,
- латунного з'єднання G1 1/2" - 2 шт,
- корпусу з повітровідводом і термометром - 2 шт,
- кронштейна - 2 шт.



Зворотний модуль полімерного розподільювача 1 1/2" x 3/4"

ГРУПА: Е

	*	Код арт.		Од.
N	**	1300079052	1	шт.



Зворотний термостатичний модуль полімерного розподільювача 1 1/2" x 3/4"

ГРУПА: Е

	*	Код арт.		Од.
N	**	1300079053	1	шт.

Увага:

Застосовувати адаптер для сервоприводу M30x1,5.

Модуль подачі полімерного розподільвача 1½" × ¾" з витратоміром

ГРУПА: Е

Діапазон [л/хв]	*	Код арт.		Од.
4-20	**	1300079051	1	шт.



Розподільвач полімерний 1 ½" × 1"

ГРУПА: Е

Кількість контурів	*	Код арт.		Од.
2	**	1328155015	1	шт.
3	**	1328155016	1	шт.
4	**	1328155017	1	шт.
5	**	1328155018	1	шт.
6	**	1328155019	1	шт.
7	**	1328155020	1	шт.
8	**	1328155021	1	шт.
9	**	1328155022	1	шт.
10	**	1328155023	1	шт.
11	**	1328155024	1	шт.
12	**	1328155025	1	шт.
13	**	1328155026	1	шт.
14	**	1328155027	1	шт.
15	**	1328155028	1	шт.
16	**	1328155029	1	шт.

Увага:

Розподільвач оснащений витратоміром 4-20 л/хв.



Базовий комплект полімерного розподільвача 1½" × 1"

ГРУПА: Е

	*	Код арт.		Од.
	**	1300079054	1	шт.

Комплект складається з:

- полімерної заглушки - 2 шт,
- латунного з'єднання G1 1/2" - 2 шт,
- корпусу з повітровідводом і термометром - 2 шт,
- кронштейна - 4 шт,
- шайби - 8 шт.



Модуль подачі полімерного розподільвача 1½" × 1" з витратоміром

ГРУПА: Е

Діапазон [л/хв]	*	Код арт.		Од.
7-32	**	1300079055	1	шт.
4-20	**	1300079056	1	шт.





Зворотний модуль полімерного розподільвача 1½" × 1"

ГРУПА: Е

N	*	Код арт.		Од.
	**	1300079057	1	шт.



Зворотний термостатичний модуль полімерного розподільвача 1½" × 1"

ГРУПА: Е

N	*	Код арт.		Од.
	**	1300079058	1	шт.

Увага:

Застосовувати адаптер для сервоприводу M30×1,5.

Шафки для підлогового опалення

Шафка вбудована Slim+

ГРУПА: D

	Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
N	750-850×450×110-160		1414183018	1	33	шт.
N	750-850×550×110-160		1414183019	1	27	шт.
N	750-850×700×110-160		1414183020	1	21	шт.
N	750-850×850×110-160		1414183021	1	15	шт.
N	750-850×1000×110-160		1414183022	1	14	шт.
N	750-850×1200×110-160		1414183023	1	12	шт.

STD - розподільювач без додаткової арматури, з однієї сторони закритий заглушкою 1".

KPL - розподільювач з приєднаним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном і спускним вентилям, вкрученим в балку.

+GP H - розподільювач з вбудованою насосно-змішувальною групою з заданою температурою подачі.

KPL +GP 3D - розподільювач зі спускним-повітрявипускним клапаном, вкрученим в балку, і приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

OPT - розподільювач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та кутовим приєднаним вузлом SET-K.

OPT +GP 3D - розподільювач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

Групу з повітрявипускним та спускним вентилям слід розглядати як 1 додатковий вихід.



Код арт.	Тип	Розподільювач латунний (Макс. кількість контурів)				Розподільювач InoxFlow (Макс. кількість контурів)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1414183018	Slim+ 450	7	3	-	2	7	2	4	-	-	-
1414183019	Slim+ 550	9	5	2	4	9	4	6	-	3	2
1414183020	Slim+ 700	12	8	5	7	12	7	9	4	6	5
1414183021	Slim+ 850	12	11	8	10	12	10	12	7	9	8
1414183022	Slim+ 1000	12	12	11	12	12	12	12	10	12	11
1414183023	Slim+ 1200	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Шафка зовнішня для розподільювача SWN-OP

ГРУПА: D

	Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
	710×580×140		1446180000	1	20	шт.
	710×780×140		1446180001	1	14	шт.
	710×930×140		1446180002	1	11	шт.

Увага:

Значення "Розмір" вказують:

■ зовнішній розмір корпусу шафки (мінімальні розміри монтажного отвору).

STD - розподільювач без додаткової арматури, з однієї сторони закритий заглушкою 1".

KPL - розподільювач з приєднаним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном і спускним вентилям, вкрученим в балку.

+GP H - розподільювач з вбудованою насосно-змішувальною групою з заданою температурою подачі.

KPL +GP 3D - розподільювач зі спускним-повітрявипускним клапаном, вкрученим в балку, і приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

OPT - розподільювач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та кутовим приєднаним вузлом SET-K.

OPT +GP 3D - розподільювач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

Групу з повітрявипускним та спускним вентилям слід розглядати як 1 додатковий вихід.



Код арт.	Тип	Розподільювач латунний (Макс. кількість контурів)				Розподільювач InoxFlow (Макс. кількість контурів)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446180000	SWN-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446180001	SWN-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446180002	SWN-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета

N новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Шафка вбудована для розподільювача SWP-OP

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
750-850×580×110-160		1446117003	1	20	шт.
750-850×780×110-160		1446117004	1	17	шт.
750-850×930×110-160		1446117005	1	14	шт.

Увага:

Значення "Розмір" вказують:

■ зовнішній розмір корпусу шафки (мінімальні розміри монтажного отвору).

STD - розподільювач без додаткової арматури, з однієї сторони закритий заглушкою 1".

KPL - розподільювач з приєднаним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном і спускним вентилем, вкрученим в балку.

+GP H - розподільювач з вбудованою насосно-змішувальною групою з заданою температурою подачі.

KPL +GP 3D - розподільювач зі спускним-повітрявипускним клапаном, вкрученим в балку, і приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

OPT - розподільювач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та кутовим приєднаним вузлом SET-K.

OPT +GP 3D - розподільювач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

Групу з повітрявипускним та спускним вентилем слід розглядати як 1 додатковий вихід.

Код арт.	Тип	Розподільювач латунний (Макс. кількість контурів)				Розподільювач InoxFlow (Макс. кількість контурів)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446117003	SWP-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446117004	SWP-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446117005	SWP-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

 бухта
  відрізок
  труби в тубусі
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Basic+ - елементи автоматики

Датчик температури Basic+ з прихованим налаштуванням (опалення)

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.
230 В		1802265131	1	шт.
24 В		1802265132	1	шт.

Увага:

Для підключення датчика потрібен 3-х жильний провід.



Термостат аналоговий Basic+ (опалення)

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.
230 В		1802265024	1	шт.
24 В		1802265025	1	шт.

Увага:

Термостат взаємодіє з сервоприводами код 1802003004 і 1802003006 через клемні колодки код 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Для підключення потрібен 3-х жильний провід.



Термостат аналоговий Basic+ (опалення/охолодження)

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.
230 В		1802265032	1	шт.
24 В		1802265033	1	шт.

Увага:

Термостат взаємодіє з сервоприводами код 1802003004 і 1802003006 через клемні колодки код 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Для підключення потрібен 3-х жильний провід (опалення) або 4-х жильний провід (охолодження).



Термостат Basic+ з РК-дисплеєм Standard (опалення)

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.
230 В		1802265020	1	шт.
24 В		1802265021	1	шт.

Увага:

Термостат взаємодіє з сервоприводами код 1802003004 і 1802003006 через клемні колодки код 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Для підключення потрібен 3-х жильний провід.



Термостат Basic+ з РК-дисплеєм Control (опалення/охолодження)

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.
230 В		1802012004	1	шт.
24 В		1802012005	1	шт.

Увага:

Термостат взаємодіє з сервоприводами код 1802003004, 1802003003, 1802003006 і 1802003005 через клемні колодки код 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Для підключення потрібен 3-х жильний провід (опалення) або 4-х жильний провід (охолодження).



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Датчик для термостату з РК-дисплеєм Control Basic+ з кабелем

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
		1802012006	1	шт.



Термостат кімнатний біметалевий

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.
230 В		1802265022	1	шт.
230 В / 24 В		1802265023	1	шт.

Увага:

Термостат взаємодіє з сервоприводами код 1802003004 і 1802003006 через клемні колодки код 1802212015, 1802212016, 1802212013 і 1802212014.

Термостат 1802265022 - 3-х жильний провід.

Термостат 1802265023 - 2-х жильний провід.



Клемна колодка Basic+ (опалення/охолодження) - 6 зон

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.
230 В		1802212015	1	шт.
24 В		1802212016	1	шт.



Клемна колодка Basic+ (опалення/охолодження) - 10 зон

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.
230 В		1802212013	1	шт.
24 В		1802212014	1	шт.



Трансформатор напруги до клемної колодки Basic+

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.
230 В / 24 В		1802265040	1	шт.

Сервопривід 230 В

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
NC	***	1802003004	1	шт.
NO	***	1802003003	1	шт.

Увага:

Адаптер в комплект не входить.
NC - нормально закритий.
NO - нормально відкритий.



Сервопривід 24 В

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
NC	***	1802003006	1	шт.
NO	***	1802003005	1	шт.

Увага:

Адаптер в комплект не входить.
NC - нормально закритий.
NO - нормально відкритий.



Адаптер до сервопривода

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
M30×1,5	***	1802003001	20 300	шт.

Увага:

Адаптер M30x1,5 застосовувати на вентилях сервоприводів в розподільювачах InoxFlow, а також на термостатичних вентилях в насосних групах 1346103000. Адаптер взаємодіє з сервоприводами SMART з кодами: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Сервопривід 230 В з адаптером M30x1,5

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
NC	***	1802212036	1	шт.

Увага:

Сервопривід в комплекті з адаптером M30×1,5.
NC - нормально закритий.



Сервопривід 24 В з адаптером M30x1,5

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
NC	***	1327098159	1	шт.

Увага:

Сервопривід в комплекті з адаптером M30×1,5.
NC - нормально закритий.



Smart - елементи автоматики



Термостат Smart з РК-дисплеєм без датчика температури підлоги

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
2 × LR03/AAA	***	1802265019	1	шт.

Увага:
Не сумісний з датчиком температури підлоги.



Термостат Smart з РК-дисплеєм з датчиком температури підлоги

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
2 × LR03/AAA	***	1802265039	1	шт.



Клемна колодка Smart 230 В з LAN

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
4/6	***	1802265008	1	шт.
8/12	***	1802265009	1	шт.
12/18	***	1802265007	1	шт.

Увага:
4/6 - для 4 термостатів і 6 сервоприводів.
8/12 - для 8 термостатів і 12 сервоприводів.
12/18 - для 12 термостатів і 18 сервоприводів.



Клемна колодка Smart 24 В з LAN і трансформатором

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
4/6	***	1802265011	1	шт.
8/12	***	1802265012	1	шт.
12/18	***	1802265010	1	шт.

Увага:
4/6 - для 4 термостатів і 6 сервоприводів.
8/12 - для 8 термостатів і 12 сервоприводів.
12/18 - для 12 термостатів і 18 сервоприводів.

Сервопривід 230 В

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
NC	***	1802003004	1	шт.
NO	***	1802003003	1	шт.

Увага:

Адаптер в комплект не входить.
NC - нормально закритий.
NO - нормально відкритий.



Сервопривід 24 В

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
NC	***	1802003006	1	шт.
NO	***	1802003005	1	шт.

Увага:

Адаптер в комплект не входить.
NC - нормально закритий.
NO - нормально відкритий.



Адаптер до сервопривода

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
M30×1,5	***	1802003001	20 300	шт.

Увага:

Адаптер M30x1,5 застосовувати на вентилях сервоприводів в розподільювачах InoxFlow, а також на термостатичних вентилях в насосних групах 1346103000. Адаптер взаємодіє з сервоприводами SMART з кодами: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Сервопривід 230 В з адаптером M30x1,5

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
NC	***	1802212036	1	шт.

Увага:

Сервопривід в комплекті з адаптером M30×1,5.
NC - нормально закритий



Сервопривід 24 В з адаптером M30x1,5

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
NC	***	1327098159	1	шт.

Увага:

Сервопривід в комплекті з адаптером M30×1,5.
NC - нормально закритий



бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Регулятори та додаткова арматура, інструмент



Адаптер Smart до сервопривода

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.			Од.
M28×1,5		1802003002	20	160	шт.

Увага:

Адаптер M28 × 1,5 використовувати для вентилів, змонтованих в латунних розподільвачах серії 71A, 73A, 77E, 75A, 77A і 77E системи KAN-therm разом з сервоприводами на верхній балці. Адаптер взаємодіє з сервоприводами SMART з кодами: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Комплект для підлогового опалення: з вентилем, термостатичною головкою та повітрявипускником

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
	***	1802183000	1	шт.

Увага:

Комплект містить ручний повітрявипускник. Термостатична головка вимірює температуру повітря в приміщенні.



Обмежувач зворотної температури і кімнатний регулятор Premium RTL Kombi UP DUO

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
N		1802265130	1	шт.



Контролер появи ожеледиці

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
	*	1802047003	1	шт.

Увага:

Контролер обов'язково використовується з датчиком снігу і льоду, а також з датчиком вологості.



Датчик снігу і льоду з кабелем 15 м

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
	*	1802047000	1	шт.

Увага:

Датчик снігу і льоду взаємодіє з контролером появи ожеледиці для відкритих поверхонь, код 1802047003.

бухта / відрізок / труби в тубусі / пакет / коробка / палета N новинка ! скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Датчик температури та вологості

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
		1802047001	1	шт.

Увага:

Датчик температури і вологості взаємодіє з контролером появи ожеледиці для відкритих поверхонь, код 1802047003.



Такер алюмінієвий для монтажу шпильок

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1950267002	1	шт.

Увага:

Tasker підтримує кліпси на короткій версії U42 (42 мм) і довгій версії U55 (55 мм).



Такер полімерний для монтажу шпильок

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1950254001	1	шт.

Увага:

Використовується зі стандартними шпильками, а також із короткими, довгими шпильками (U42 та U55).



Розмотувач універсальний для труб

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1928270001	1	шт.



Направляюча для розмотувача

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1928270000	1	шт.



 бухта
  відрізок
  труби в тубусі
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Розмотувач для труб вертикальний

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1928270002	1	шт.



Терморізак мережевий TBS

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1950267005	1	шт.

Увага:

Терморізак TBS з наконечником слугує для вирізання канавок під труби Ø16 в додаткових плитах TBS.



Наконечник для терморізака TBS

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1950267000	1	шт.



Ключ ріжково-розрізний для з'єднань G³/₄"

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
30	*	1938267035	1	15 шт.

Увага:

Ключ призначений для монтажу конусних з'єднань типу Eurokonus G³/₄".



Ножиці для різання труб РВ

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
8×1		1950060000	1	шт.



Ножиці для різання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12-32		1938267050	1	25 шт.



Лезо для ножиць для різання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12-32	*	1938267055	1	150 шт.

Ножиці для різання труб PERTAL

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1936267054	1	шт.



Лезо для ножиць для різання труб PERTAL

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1936267059	1	шт.



Калібратор для труб PERTAL

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14	*	1936267022	1	шт.
16		1936267026	1	шт.
20		1936267028	1	шт.
25 / 26		1936267030	1	шт.



Універсальний калібратор для труб PERTAL

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	шт.



Пружина внутрішня для згинання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1936267075	1	10	шт.
20		1936267077	1	10	шт.
25 / 26		1936267071	1	10	шт.

Увага:
Внутрішня пружина взаємодіє із трубами PERTAL.



Пружина зовнішня для згинання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1936267081	1	60	шт.
20		1936267086	1	40	шт.
25 / 26		1936267088	1	25	шт.

Увага:
Зовнішня пружина призначена для труб PERTAL² і PERTAL.





* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | років досвіду
на ринку
інсталяцій



KAN-therm

Розподільувачі, шафки

додаткові елементи

ЯКІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ

Install the **future**

Зміст

Шафки та розподільувачі – додаткові елементи

Фасонні вироби для конусних з'єднань	173
Фасонні вироби для під'єднання нікельованих мідних трубок Ø15	175
Фасонні вироби загального призначення	176
Розподільувачі	178
Оснащення до розподільувача	182
Шафки монтажні	189
Монтажне оснащення та кріплення	192

Шафки та розподільвачі - додаткові елементи

Фасонні вироби для конусних з'єднань

З'єднувач латунний з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1709174003	20	300	шт.
G¾"		1709174001	10	150	шт.
G1"		1709174000	10	100	шт.

Увага:

Елемент сумісний з конусними з'єднувачами для труб PEXC, PERT, з'єднувачами для труб PERTAL, а також з гайками та втулками для мідних трубок.



З'єднувач латунний нікельований з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"	*	1709174004	10	100	шт.

Увага:

Елемент сумісний з конусними з'єднувачами для труб PEXC, PERT, з'єднувачами для труб PERTAL, а також з гайками та втулками для мідних трубок. Не використовувати для питної води.



З'єднувач редукційний латунний з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G¾" / G½"		1709174013	10	150	шт.
G1" / G¾"		1709174009	10	100	шт.

Увага:

Елемент сумісний з конусними з'єднувачами для труб PEXC, PERT, з'єднувачами для труб PERTAL, а також з гайками та втулками для мідних трубок.



Відвід 90° латунний з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"	***	1709068008	20	200	шт.
G¾"		1709068010	10	120	шт.

Увага:

Елемент сумісний із конусними з'єднувачами для труб PEXC, PERT, з'єднувачами для труб PERTAL.



Відвід 90° латунний з РЗ/PВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1709068004	10	150	шт.
G¾" / G¾"	***	1709068006	10	80	шт.
G1"	***	1709068018	5	50	шт.

Увага:

Елемент сумісний із конусними з'єднувачами для труб PEXC, PERT, з'єднувачами для труб PERTAL.





Трійник латунний з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G 1/2"	***	1709257009	10	120	шт.
G 3/4"	***	1709257011	5	70	шт.

Увага:

Елемент сумісний із конусними з'єднувачами для труб РЕХС, PERT, з'єднувачами для труб PERTAL.



Заглушка полімерна для гідравлічного випробування з РЗ


ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G 1/2"		1700250001	20	300	шт.

Увага:

Полімерна заглушка призначена тільки для проведення гідравлічного випробування системи.

Заглушка має власний ущільнювач типу O-Ring.



Болт монтажний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
M8		1700183012	100	2000	шт.

Увага:

З'єднує монтажну плитку з настінними відводами і трійниками.

Фасонні вироби для під'єднання нікельованих мідних трубок Ø15

З'єднувач конусний латунний для трубки Cu Ø15

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G¾"		1709043005	15	150	шт.

Увага:

Застосовується з фітингами з РЗ для конусних з'єднань і з агрегатними вентилями радіаторів.



З'єднувач конусний латунний для труби Ø15 універсальний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G¾"		1709043010	15	150	шт.

Увага:

Універсальний конусний з'єднувач для металевих труб діаметром 15 мм (напр., мідних, мідних нікельованих, труб системи KAN-therm Steel і Inox). Нова конструкція дозволяє використовувати його багато разів.



Гайка і втулка латунна для трубки Cu Ø15

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G½"		1709043003	20	300	шт.

Увага:

Гайки і втулки застосовуються з ніпелями і фітингами для конусних з'єднань.



Обтиск на трубку Cu Ø15 з РЗ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G½"		1709043011	20	300	шт.

Увага:

Обтиск сумісний з корпусом з'єднувача виробництва KAN з кодом 1709040000.



Корпус з'єднувача нікельований для трубки Cu Ø15 з РЗ/РВ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G½"		1709040000	20	200	шт.

Увага:

Використовувати в комплекті з обтиском на трубку Cu Ø15 мм (1709043011) при підключенні опалювальних приладів з внутрішньою різьбою ½" за допомогою фітингів з нікельованими трубками Cu Ø15 мм.



Фасонні вироби загального призначення



З'єднувач латунний прямий роз'ємний з РЗ/РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
G1/2"		1709271005	100	шт.
G3/4"		1709271006	60	шт.
G1"		1709271004	30	шт.



З'єднувач латунний роз'ємний кутовий з РЗ/РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
G1/2"		1709271002	70	шт.



Відвід 90° латунний з РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
G1"		1709068000	-	50 шт.



Трійник латунний з РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
G1/2"	***	1709257002	5	70 шт.
G3/4"	***	1709257003	5	50 шт.
G1"		1709257014	-	30 шт.



З'єднувач латунний з РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
G1/2"		1709245010	20	200 шт.
G3/4"		1709245012	10	120 шт.
G1"	***	1709245003	10	80 шт.



З'єднувач редукційний латунний з РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
G3/4" / G1/2"		1709245014	10	120 шт.

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувач редукційний латунний з РЗ/РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G¾" / G½"		1709220007	20	200	шт.
G1" / G½"		1709220011	10	200	шт.
G1" / G¾"		1709220003	10	120	шт.



Заглушка латунна з РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1709250001	20	500	шт.
G¾"		1709250002	20	300	шт.



Заглушка полімерна для гідравлічного випробування з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1700250001	20	300	шт.

Увага:

Полімерна заглушка призначена тільки для проведення гідравлічного випробування системи. Заглушка має власний ущільнювач типу O-Ring.




Болт монтажний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
M8		1700183012	100	2000	шт.

Увага:

З'єднує монтажну плитку з настінними відводами і трійниками.




Розподільвачі



Модулі квартирних розподільвачів

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (1280×375×264)	**	1343183013	1	шт.
3 (1280×375×264)	**	1343183014	1	шт.
4 (1280×475×264)	**	1343183015	1	шт.
5 (1280×575×264)	**	1343183016	1	шт.
6 (1280×675×264)	**	1343183017	1	шт.
7 (1280×775×264)	**	1343183018	1	шт.
8 (1280×875×264)	**	1343183019	1	шт.



Водяний модуль квартирних розподільвачів

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
2 (727×377×169)	*	1343183035	-	6	шт.
3 (727×447×169)	*	1343183036	1	23	шт.
4 (727×547×169)	*	1343183037	1	23	шт.
5 (727×647×169)	*	1343183038	1	23	шт.
6 (727×747×169)	*	1343183039	1	13	шт.
7 (727×847×169)	*	1343183040	1	13	шт.
8 (727×947×169)	*	1343183041	1	13	шт.



Модуль опалення квартирних розподільвачів

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
2 (720×377×268)	*	1343183042	1	23	шт.
3 (727×447×268)	*	1343183043	1	23	шт.
4 (727×547×268)	*	1343183044	1	23	шт.
5 (727×647×268)	*	1343183045	1	23	шт.
6 (727×747×268)	*	1343183046	1	13	шт.
7 (727×847×268)	*	1343183047	1	13	шт.
8 (727×947×268)	*	1343183048	1	13	шт.

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Розподільувач InoxFlow без оснащення (серія RBB)

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (325×140×84)		1316156000	1	шт.
3 (325×190×84)		1316156001	1	шт.
4 (325×240×84)		1316156002	1	шт.
5 (325×290×84)		1316156003	1	шт.
6 (325×340×84)		1316156004	1	шт.
7 (325×390×84)		1316156005	1	шт.
8 (325×440×84)		1316156006	1	шт.
9 (325×490×84)		1316156007	1	шт.
10 (325×540×84)		1316156008	1	шт.
11 (325×590×84)		1316156009	1	шт.
12 (325×640×84)		1316156010	1	шт.

Увага:

Розподільувач має отвори з внутрішньою різьбою G1/2" в якості виходів на окремі контури з кроком 50 мм.

Подаюча верхня балка.

Зворотна нижня балка.

Балки мають внутрішню різьбу G1" з торців і внутрішню різьбу G1/2" у верхній частині балки для монтажу повітрявипускника.

На подаючій та зворотній балках з одного боку встановлена заглушка G1".



ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

Radiator
розподільувач для ц.о.
та водопостачання

Underfloor heating
розподільувач для
панельного опалення

**оснащення верхньої або
нижньої балки
розподільувача**

Basic
без оснащення

Nipples
ніпель

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або
регулюючі

Flowmeters
витратоміри

**додаткове
оснащення**

Top
спуск повітря
на балці
розподільувача

Axis
спуск повітря
в торці балки

Pump
насосна група



Розподільювач InoxFlow з ніпелями для конусних з'єднувачів (серія RNN)

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (325×140×84)		1316158000	1	шт.
3 (325×190×84)		1316158001	1	шт.
4 (325×240×84)		1316158002	1	шт.
5 (325×290×84)		1316158003	1	шт.
6 (325×340×84)		1316158004	1	шт.
7 (325×390×84)		1316158005	1	шт.
8 (325×440×84)		1316158006	1	шт.
9 (325×490×84)		1316158007	1	шт.
10 (325×540×84)		1316158008	1	шт.
11 (325×590×84)		1316158009	1	шт.
12 (325×640×84)		1316158010	1	шт.

Увага:

Розподільювач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " та з'єднувачами G $\frac{1}{2}$ ".

Виходи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.

Подаюча верхня балка.

Зворотна нижня балка.

Балки мають внутрішню різьбу G1" з торців і внутрішню різьбу G $\frac{1}{2}$ " у верхній частині балки для монтажу повітрявипускника.

На подаючій і зворотній балках з одного боку встановлена заглушка G1".

ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

Radiator
розподільювач для ц.о.
та водопостачання

Underfloor heating
розподільювач для
панельного опалення

оснащення верхньої або
нижньої балки
розподільювача

Basic
без оснащення

Nipples
ніпель

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або
регулюючі

Flowmeters
витратоміри

додаткове
оснащення

Top
спуск повітря
на балці
розподільювача

Axis
спуск повітря
в торці балки

Pump
насосна група

Розподільувач InoxFlow із запірними вентилями (серія RVV) - крок 50 мм

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (325×140×84)		1316161000	1	шт.
3 (325×190×84)		1316161001	1	шт.
4 (325×240×84)		1316161002	1	шт.
5 (325×290×84)		1316161003	1	шт.
6 (325×340×84)		1316161004	1	шт.
7 (325×390×84)		1316161005	1	шт.
8 (325×440×84)		1316161006	1	шт.
9 (325×490×84)		1316161007	1	шт.
10 (325×540×84)		1316161008	1	шт.
11 (325×590×84)		1316161009	1	шт.
12 (325×640×84)		1316161010	1	шт.

Увага:

Розподільувач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " і з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ ".

Виходи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.

Кожен вихід оснащений запірним вентилям.

Подаюча верхня балка.

Зворотна нижня балка.

Балки мають внутрішню різьбу G1" з торців. Балки не обладнані заглушками.



ОСНАЩЕННЯ СЕРІЇ РОЗПОДІЛЮВАЧА



R або U B,N,S,V або F T, A або P

Radiator
розподільувач для ц.о.
та водопостачання

Underfloor heating
розподільувач для
панельного опалення

**оснащення верхньої або
нижньої балки
розподільувача**

Basic
без оснащення

Nipples
ніпель

Servomotor valves
вентилі сервоприводів

Valves
клапани запірні або
регулюючі

Flowmeters
витратоміри

**додаткове
оснащення**

Top
спуск повітря
на балці
розподільувача

Axis
спуск повітря
в торці балки

Pump
насосна група

Розподільувач InoxFlow з запірними клапанами (серія RVV) - крок 100 мм

ГРУПА: Е

	Кількість контурів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
N	2 (337×190×85)		1316161029	1	шт.
N	3 (337×290×85)		1316161030	1	шт.
N	4 (337×390×85)		1316161031	1	шт.
N	5 (337×490×85)		1316161032	1	шт.
N	6 (337×590×85)		1316161033	1	шт.

Увага:

Розподільувач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " і з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ ".

Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 100 мм.

Кожен вихід оснащений запірним вентилям.

Подаюча верхня балка.

Зворотна нижня балка.

Балки мають внутрішню різьбу G1".

Балки не обладнані заглушками.



Оснащення до розподільвача



Балка розподільвача сталева 1¼" з отвором під повітрявипускник - крок 50 мм

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.
2 (126)		1300154238	1	8	шт.
3 (176)		1300154239	1	8	шт.
4 (226)		1300154240	1	8	шт.
5 (276)		1300154241	1	8	шт.
6 (326)		1300154242	1	8	шт.
7 (376)		1300154243	1	8	шт.
8 (426)		1300154244	2	8	шт.
9 (476)		1300154245	1	8	шт.
10 (526)		1300154246	1	8	шт.
11 (576)		1300154247	1	8	шт.
12 (625)		1300154248	1	8	шт.

Увага:

Балка розподільвача має окремі виходи з внутрішньою різьбою G½", з кроком 50 мм. Балки з торців мають внутрішню різьбу G1" і внутрішню різьбу G½" у верхній частині балки для монтажу повітрявипускника.



Балка розподільвача 1¼" сталева - крок 100 мм

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.
2 (176)		1347154022	2	12	шт.
3 (276)		1300154128	2	12	шт.
4 (376)		1300154129	2	12	шт.
5 (476)		1300154130	2	12	шт.
6 (576)		1347154023	2	12	шт.

Увага:

Балки розподільвача мають окремі виходи з внутрішньою різьбою G½", з кроком 100 мм. Балки з торців мають внутрішню різьбу G1".



З'єднувач латунний з РЗ/РВ з плоским ущільненням

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
1¼" / ¾"	*	1300105001	5	70	шт.
1¼" / 1"	*	1300105000	5	50	шт.

Увага:

З'єднувач для розподільвача серії 91.

Балка розподільвача з нержавіючої сталі з отвором під повітрявипускник - крок 50 мм

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.
2 (140)		1300154285	1	8	шт.
3 (190)		1300154287	1	8	шт.
4 (240)		1300154289	1	8	шт.
5 (290)		1300154291	1	8	шт.
6 (340)		1300154293	1	8	шт.
7 (390)		1300154295	1	8	шт.
8 (440)		1300154297	1	8	шт.
9 (490)		1300154299	1	8	шт.
10 (540)		1300154301	1	8	шт.
11 (590)		1300154303	1	8	шт.
12 (640)		1300154305	1	8	шт.

Увага:

Балка розподільвача має окремі виходи з внутрішньою різьбою G½", з кроком 50 мм. Балки з торців мають внутрішню різьбу G1" і внутрішню різьбу G½" у верхній частині балки для монтажу повітрявипускника.



Балка розподільвача з нержавіючої сталі - крок 50 мм

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.
2 (140)		1300154271	1	8	шт.
3 (190)		1300154272	1	8	шт.
4 (240)		1300154273	1	8	шт.
5 (290)		1300154274	1	8	шт.
6 (340)		1300154275	1	8	шт.
7 (390)		1300154276	1	8	шт.
8 (440)		1300154277	1	8	шт.
9 (490)		1300154278	1	8	шт.
10 (540)		1300154279	1	8	шт.
11 (590)		1300154280	1	8	шт.
12 (640)		1300154281	1	8	шт.

Увага:

Балки розподільвача мають окремі виходи з внутрішньою різьбою G½", з кроком 50 мм. Балки з торців мають внутрішню різьбу G1".



Балка розподільвача з нержавіючої сталі - крок 100 мм

ГРУПА: Е

Кількість контурів (Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.
2 (190)		1300154309	1	8	шт.
3 (290)		1300154310	1	8	шт.
4 (390)		1300154311	1	8	шт.
5 (490)		1300154312	1	8	шт.
6 (590)		1300154313	1	8	шт.

Увага:

Балки розподільвача мають окремі виходи з внутрішньою різьбою G½", з кроком 100 мм. Балки з торців мають внутрішню різьбу G1".



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Кронштейн для кріплення розподільвача

ГРУПА: Е

	*	Код арт.			Од.
	*	1700029001	2	50	шт.

Увага:

Відстань між розподільчими балками по осях 235 мм.



Кронштейн регульований для розподільвача

ГРУПА: Е

	*	Код арт.			Од.
		1300029005	1	15	шт.

Увага:

Кронштейн дозволяє регулювати вертикальну відстань між розподільчими балками.

Регулювання відстані між розподільчими балками по осях від 235 - 399 мм, з кроком 41 мм.



Універсальний ніпель з прокладкою типу O-Ring

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174003	20	200	шт.
G $\frac{1}{2}$ "		1300174043	20	200	шт.

Увага:

Ніпель 1300174003 використовувати для розподільвачів Inox Flow RNN, RVV, а також під регулюючими вентилями розподільвачів UVN, UVS, UVST та USVP.

Ніпель 1300174003 застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ ".

Ніпель 1300174043 застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{1}{2}$ ".



Ніпель для розподільвача серії 82

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G $\frac{1}{2}$ "		1300174020	20	200	шт.

Увага:

Ніпель оснащений ущільнюючими прокладками типу O-Ring з обох боків.



Перехідник латунний до розподільвача з R3/PB

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	шт.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	шт.

Увага:

Перехідник в комплекті з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring.

Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.

Перехідник нікельований до розподільвача з P3/PB

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1" / G1½"		1300220008	10	120	шт.
G1" / G¾"		1300220009	10	120	шт.

Увага:

Перехідник в комплекті з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.
Не використовувати для питної води.



Заглушка латунна з P3

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1709250004	20	300	шт.

Увага:

Заглушка з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для затягування використовуйте шестигранний ключ hex12.



Заглушка нікельована з P3

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1300250020	20	300	шт.

Увага:

Заглушка з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для затягування використовуйте шестигранний ключ hex12.
Не використовувати для питної води.



Заглушка латунна з P3

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G¾"		1300250019	20	300	шт.
G1"		1300025002	10	150	шт.

Увага:

Заглушка з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для монтажу в розподільвачах марки KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.



Заглушка нікельована з P3

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G¾"		1300250021	20	300	шт.
G1"		1300025005	10	120	шт.

Увага:

Заглушка з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.
Не використовувати для питної води.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Прокладка типу O-Ring

ГРУПА: Е

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
17×2	*	1700182001	15000	шт.
18,3×2,4	*	1700182002	100	шт.
24×2,0	*	1700182004	100	шт.
28×3,0	*	1700182005	100	шт.

Увага:

Прокладку O-Ring код 1700182002 застосовувати для ніпеля код 1300174003 та 1300174043 у латунних розподільвачах.
Прокладку O-Ring код 1700182001 застосовувати з заглушкою код 1709250004 та 1300250020.
Прокладку O-Ring код 1700182004 застосовувати з заглушкою код 1300250019 та 1300250021.
Прокладку O-Ring код 1700182005 застосовувати для заглушки код 1300025002 та 1300025005,
а також перехідника код 1300220002, 1300220003, 1300220008 та 1300220009.



Ніпель з прокладкою з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.		Од.
G1"		1300174028	10	шт.

Увага:

Застосовувати для під'єднання до розподільвача подовжуючих елементів.



Ніпель нікельований з прокладкою з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.		Од.
G1"		1300174042	10	шт.

Увага:

Застосовувати для під'єднання до розподільвача подовжуючих елементів.
Не використовувати для питної води.



Трійник з прокладкою

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.		Од.
G1" / G1½" / G1½"		1300257001	5	шт.

Увага:

Застосовується з метою подовження розподільвача на один відвід або для дооснащення повітрявипускним і спускним вентилем.



Трійник нікельований з прокладкою

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.		Од.
G1" / G1½" / G1½"		1300257003	5	шт.

Увага:

Застосовується з метою подовження розподільвача на один відвід або для дооснащення повітрявипускним і спускним вентилем.
Не використовувати для питної води.

Вузол з'єднувальний прямий SET-P

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300183006	1	20	к-т

Увага:

Набір 1" клапанів з гвинтовим з'єднанням, сумісних з розподільвачами KAN-therm InoxFlow і латунними розподільвачами без додаткових ущільнень.
Використовувати для бокового підключення до розподільвачів.



Вузол з'єднувальний кутовий SET-K

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300183007	1	20	к-т

Увага:

Вузол кутовий SET-K - це комплект кульових кранів 1" зі з'єднувачем і відводом для підключення до розподільвачів системи KAN-therm з профілем 1" без додаткових ущільнень.
Використовувати для нижнього підключення до розподільвачів.



Трійник з повітрявипускним і спускним вентилем

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300257002	1	20	шт.



Трійник нікельований з повітрявипускним і спускним вентилем

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300257004	10	80	шт.

Увага:

Не використовувати для питної води.



Повітрявипускник ручний

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1300005007	50	500	шт.





Клапан спускний - повітрявипускний полімерний

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G 1/2"		1300005003	25	100	шт.



Клапан спускний - повітрявипускний металевий

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G 1/2"		1300277000	25	100	шт.



Повітрявипускник з перекриваючим вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G 1/2"		1300005000	1	25	шт.

Увага:

Перекриваючий вентиль дозволяє демонтувати повітрявипускний клапан без спорожнення системи. Для герметизації з'єднання слід використовувати паклю.



Повітрявипускник нікельований з перекриваючим вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
1/2"		1300005006	1	100	шт.

Увага:

Перекриваючий вентиль дозволяє демонтувати повітрявипускний клапан без спорожнення системи. Для герметизації з'єднання слід використовувати паклю.

Шафки монтажні

Шафка зовнішня SWNE

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
585×350×110		1445180002	1	48	шт.
585×450×110		1445180003	1	36	шт.
585×550×110		1445180004	1	32	шт.
585×650×110		1445180000	1	26	шт.
585×800×110		1445180001	1	24	шт.

Експлуатаційна характеристика:

- зйомний емальований корпус,
- можливість встановлення задньої стінки окремо від корпусу з метою зручного та легкого монтажу розподільвача та елементів системи,
- чотири отвори для дюбелів у задній стінці,
- замок під монету,
- емальована шафка білого кольору RAL 9016,

STD - розподільвач без додаткової арматури, з одного боку закритий заглушкою 1".

KPL - розподільвач з приєднувальним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном та спускним вентилям, вкрученим у балку.

OPT - розподільвач із вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та кутовим приєднувальним вузлом SET-K.

Групу з повітрявипускним та спускним вентилям слід розглядати як 1 додатковий вихід.

Максимальна кількість відводів розподільвача RVV (крок між відводами 100 мм).



Код арт.	Тип	Розподільвач латунний (Макс. кількість контурів)		Розподільвач InoxFlow (Макс. кількість контурів)		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180002	SWNE-4	5	-	5 (3)	-	3 (2)
1445180003	SWNE-6	7	3	7 (4)	2 (-)	5 (3)
1445180004	SWNE-8	9	5	9 (5)	4 (2)	7 (4)
1445180000	SWNE-10	11	7	11 (6)	6 (3)	9 (5)
1445180001	SWNE-13	12	10	12 (6)	9 (5)	12 (6)

Шафка вбудована Slim

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
560-660×350×110-160		1445117036	1	42	шт.
560-660×450×110-160		1445117037	1	34	шт.
560-660×580×110-160		1445117038	1	24	шт.
560-660×780×110-160		1445117039	1	20	шт.
560-660×930×110-160		1445117040	1	17	шт.

Експлуатаційна характеристика:

- зйомний емальований корпус,
- можливість встановлення задньої стінки окремо від корпусу з метою зручного та легкого монтажу розподільвача та елементів системи,
- чотири отвори для дюбелів у задній стінці,
- замок під монету,
- емальована шафка білого кольору RAL 9016.

STD - розподільвач без додаткової арматури, з одного боку закритий заглушкою 1".

KPL - розподільвач з приєднувальним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном та спускним вентилям, вкрученим у балку.

+GP H - розподільвач з вбудованою насосно-змішувальною групою з заданою температурою подачі.

KPL +GP 3D - розподільвач зі спускним-повітрявипускним клапаном, вкрученим в балку, і приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

OPT - розподільвач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном і кутовим приєднувальним вузлом SET-K.

OPT +GP 3D - розподільвач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном і приєднувальною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

Групу з повітрявипускним та спускним вентилям слід розглядати як 1 додатковий вихід.

Максимальна кількість відводів розподільвача RVV (крок між відводами 100 мм).



Код арт.	Тип	Розподільвач латунний (Макс. кількість контурів)				Розподільвач InoxFlow (Макс. кількість контурів)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117036	Slim 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117037	Slim 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117038	Slim 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117039	Slim 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117040	Slim 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)



бухта



відрізок



труби в тубусі



пакет



коробка



палета

N новинка



скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Шафка вбудована SWPSE

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
560-660×350×110-160		1445117024	1	42	шт.
560-660×450×110-160		1445117013	1	34	шт.
560-660×580×110-160		1445117011	1	24	шт.
560-660×780×110-160		1445117012	1	20	шт.
560-660×930×110-160		1445117014	1	17	шт.

Увага:

У полі "Розмір" вказано зовнішні розміри корпусу шафки (мінімальні розміри монтажного отвору). Експлуатаційна характеристика:

- регулювання висоти за допомогою ніжок шафки, що висуваються, від 560 до 660 мм,
- регулювання висоти шафки за допомогою маскуючої планки від 525 до 550 мм,
- регулювання глибини шафки від 110 до 160 мм,
- замок під монету,
- емальована шафка білого кольору RAL 9016,
- шафка має з обох боків технологічні отвори у формі прорізаних жалюзі, вигин кромки рамки під кутом 45° дозволяє добре підігнати рамку до площини стіни.

STD - розподільювач без додаткової арматури, з одного боку закритий заглушкою 1".

KPL - розподільювач з приєднувальним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном та спускним вентилям, вкрученим у балку.

+GP H - розподільювач із вбудованою насосно-змішувальною групою із заданою температурою подачі.

KPL +GP 3D - розподільювач зі спускним-повітрявипускним клапаном, вкрученим у балку, та приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

OPT - розподільювач із вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та кутовим приєднувальним вузлом SET-K.

OPT +GP 3D - розподільювач із вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

Групу з повітрявипускним та спускним вентилям слід розглядати як 1 додатковий вихід.

Максимальна кількість відводів розподільювача RVV (крок між відводами 100 мм).

Код арт.	Тип	Розподільювач латунний (Макс. кількість контурів)				Розподільювач InoxFlow (Макс. кількість контурів)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117024	SWPSE 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117013	SWPSE 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117011	SWPSE 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117012	SWPSE 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117014	SWPSE 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)



Рамка RAMSE

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.
525-560×350	*	1445096018	2	40	шт.
525-560×450	*	1445096020	2	40	шт.
525-560×580	*	1445096011	2	36	шт.
525-560×780	*	1445096014	2	26	шт.
525-560×930	*	1445096016	2	20	шт.

Увага:

Значення "Розмір" вказують розміри монтажного отвору. Експлуатаційна характеристика:

- можливість використання рамки для маскування стінних отворів без монтажу вбудованих шафок SWPS і SWPSE
- кронштейни для кріплення довжиною 150 мм, дозволяють монтувати рамку безпосередньо в отворі стіни,
- дюбелі для кріплення,
- регулювання висоти від 525 до 560 мм,
- замок під монету,
- емальована рамка білого кольору RAL 9016,
- вигин краю рамки під кутом 45° дозволяє добре підігнати рамку до площини стіни.

Рамка RAMS

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.
570-625×350	*	1445096006	2	40	шт.
570-625×450	*	1445096008	2	40	шт.
570-625×580	*	1445096001	2	36	шт.
570-625×780	*	1445096002	2	26	шт.
570-625×930	*	1445096004	2	20	шт.

Увага:

Значення "Розмір" вказують розміри монтажного отвору. Експлуатаційна характеристика:

- можливість використання рамки для маскування стінних отворів без монтажу вбудованих шафок SWPS і SWPSE
- кронштейни для кріплення довжиною 150 мм, дозволяють монтувати рамку безпосередньо в отворі стіни,
- дюбелі для кріплення,
- регулювання висоти від 570 до 625 мм,
- замок під монету,
- емальована рамка білого кольору RAL 9016,
- вигин краю рамки під кутом 45° дозволяє добре підігнати рамку до площини стіни.



Замок для шафок та рамок KAN-therm

ГРУПА: D

	*	Код арт.			Од.
		2378621001	1	90	шт.



Монтажне оснащення та кріплення



Труба захисна гофрована червона

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12-14 (23 мм)		1700049067	100	м
16-18 (25 мм)		1700049063	50	м
20 (28 мм)		1700049069	50	м
25-26 (35 мм)		1700049065	50	м
32 (43 мм)		1700049071	50	м
40 (50 мм)		1700049073	25	м

Увага:

Використовувати для холодного та гарячого водопостачання, а також для систем опалення як захист труби при заливці бетоном. Значення в дужках показують зовнішній діаметр захисної гофрованої труби.



Труба захисна гофрована синя

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12-14 (23 мм)		1700049068	100	м
16-18 (25 мм)		1700049064	50	м
20 (28 мм)		1700049070	50	м
25-26 (35 мм)		1700049066	50	м
32 (43 мм)		1700049072	50	м
40 (50 мм)		1700049074	25	м

Увага:

Використовувати для холодного та гарячого водопостачання, а також для систем опалення як захист труби при заливці бетоном. Значення в дужках показують зовнішній діаметр захисної гофрованої труби.



Плитка монтажна полімерна одинарна

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
		1700210011	10	шт.

Загальна довжина 59 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



Плитка монтажна полімерна подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.		Од.
50		1700210008	10	шт.
80		1700210010	10	шт.
150		1700210006	10	шт.

Плитка 50 мм - загальна довжина 84 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Плитка 80 мм - загальна довжина 114 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Плитка 150 мм - загальна довжина 184 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.

Плитка монтажна металева подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
80, 150		1700210014	1	42	шт.

Загальна довжина плитки 210 мм, ширина 55 мм, глибина 9 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках. Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників



Плитка монтажна з виступом металева подвійна

ГРУПА: А


Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
50, 80, 150		1700210002	10	20	шт.
50		1700210013	10	80	шт.

Плитка 50, 80, 150 мм - загальна довжина 290 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.

Плитка 50 мм - загальна довжина 190 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи і трійники з болтом або гайкою на стіні і в штробах стіни, а також на каркасних перегородках.



Гак полімерний для труб одинарний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112010	100	5000	шт.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112012	100	4000	шт.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112015	100	3000	шт.

Увага:

L = довжина гака. Ø = діаметр свердла для виконання отвору під гак. Дано розміри труб у гофрі/без гофри.



Гак поліамідний для труб одинарний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112017	100	4000	шт.

Увага:

L = довжина гака. Ø = діаметр свердла для виконання отвору під гак. Дано розміри труб у гофрі/без гофри.



Гак полімерний для труб подвійний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112000	100	3000	шт.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112003	100	2500	шт.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112005	100	2000	шт.

Увага:

L = довжина гака. Ø = діаметр свердла для виконання отвору під гак. Дано розміри труб у гофрі/без гофри.



Гак поліамідний для труб подвійний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112007	100	2000	шт.

Увага:

L = довжина гака. Ø = діаметр свердла для виконання отвору під гак. Дано розміри труб у гофрі/без гофри.





Кронштейн для кріплення труб одинарний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16-18	*	1700107003	100	1000	шт.

Увага:

Кронштейни для кріплення труб, що прокладені без гофрованої труби.



Кронштейн для кріплення труб подвійний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16-18	*	1700107002	100	1000	шт.

Увага:

Кронштейни для кріплення труб, що прокладені без гофрованої труби.



Розетка Ø15 одинарна

ГРУПА: А

	*	Код арт.			Од.
		1700183008	100	1000	шт.

Увага:

Застосовувати як елемент, що маскує труби, які виходять із товщі підлоги.



Розетка Ø15 подвійна

ГРУПА: А

	*	Код арт.			Од.
		1700183007	50	500	шт.

Увага:

Застосовувати як елемент, що маскує труби, які виходять із товщі підлоги.



Хомут одинарний з гумовою вкладкою

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
15-18		1700081025	100	шт.
20-23		1700081028	100	шт.
25-28		1700081029	100	шт.
32-36		1700081030	50	шт.
40-44		1700081031	50	шт.
47-52		1700081032	50	шт.
54		1700081033	50	шт.
57-63		1700081034	50	шт.
74-78		1700081035	25	шт.
85-91		1700081036	25	шт.
108-112		1700081023	25	шт.
139	**	1700081024	10	шт.
168	**	1700081027	10	шт.

Увага:

Хомут йде в комплекті з дворізьбовим шурупом з фланцем (8×70) і розпірним синтетичним дюбелем (Ø12).

Хомут подвійний з гумовою вкладкою

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
15-18		1700081019	50	шт.
20-23		1700081020	50	шт.
25-28		1700081021	50	шт.
32-36		1700081022	50	шт.

Увага:

Хомут йде в комплекті з дворізьбовим шурупом з фланцем (8×70) і розпірним синтетичним дюбелем (Ø12).



Хомут полімерний з фіксатором

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1700029003	50	шт.
20		1700029005	50	шт.
25		1700029007	50	шт.
32		1700029009	50	шт.

Увага:

Застосовувати тільки як рухому опору.



Заглушка для перевірки герметичності полімерна червона

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
G½"		1700250003	20	360 шт.
G¾"	*	1700250007	20	360 шт.

Увага:

Заглушка має власне ущільнення (O-Ring) та може використовуватися багаторазово.



Заглушка для перевірки герметичності полімерна синя

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
G½"		1700250005	20	360 шт.
G¾"	*	1700250008	20	360 шт.

Увага:

Заглушка має власне ущільнення (O-Ring) та може використовуватися багаторазово.



Кронштейн для кріплення труби

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12-18 / 16-26		1700107005	50	1000 шт.
16-32 / 25-40		1700107006	40	400 шт.

Увага:

Застосовувати для правильного кріплення труби разом з гофрою до підлоги. Перший діапазон дійсний для труб у гофрі, другий для труб – без гофри.



Направляюча для труб полімерна

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
- / 14-18		1700218003	200	шт.
12-14 / 20		1700218000	100	шт.
12-18 / 25		1700218004	80	шт.

Увага:

Перший діапазон дійсний для труб у гофрі, другий для труб – без гофри.



бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Направляюча для труб в гофрі металева

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12-18		1700164000	120	шт.
25-26		1700164002	50	шт.
32-40		1700164003	50	шт.



Коліно пластмасове

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14-18		1700107000	100	шт.

Увага:

Застосовувати у разі безпосереднього підведення полімерної труби до опалювального приладу (заливається бетоном).



Насадка пластмасова на трубу

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14-18		1700107001	100	шт.




Заглушка полімерна для гідравлічного випробування з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
G1/2"		1700250001	20	шт.

Увага:

Полімерна заглушка призначена тільки для проведення гідравлічного випробування системи. Заглушка має власний ущільнювач типу O-Ring.



Гайка

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
M8		1728177000	5000	шт.


Болт монтажний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
M8		1700183012	100	2000	шт.

Увага:

З'єднує монтажну плитку з насти́нними відводами і трійниками.



Морозостійкий садовий кран

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
		1709277001	1	шт.

Увага:

Виконавчий елемент DN15. Приєднання до садового крана з боку системи водопостачання зовнішня різьба R $\frac{3}{4}$ ", а з боку підключення садового шланга зовнішня різьба G $\frac{3}{4}$ ".



Ключ для морозостійкого садового крана

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		2128183623	1	шт.



ПЕРЕЛІК КОДІВ

Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.
1009042003	31	1009045005	30	1009069005	37	1009257043	36	1009260032	35
1009042004	31	1009045009	30	1009069008	37	1009257044	36	1009260035	35
1009042005	31	1009045013	30	1009069011	37	1009257045	36	1009260038	35
1009042013	31	1009045014	30	1009069012	37	1009257048	36	1009260041	35
1009042013	134	1009045015	30	1009069016	37	1009257051	36	1009260042	35
1009042015	31	1009045016	30	1009069018	37	1009257063	35	1009260043	35
1009042015	134	1009045017	30	1009069020	37	1009257066	35	1009260044	35
1009042017	31	1009045018	30	1009069022	37	1009257073	35	1009260045	35
1009042017	134	1009045019	30	1009070005	37	1009257076	35	1009260048	35
1009042022	31	1009045020	30	1009070010	37	1009257106	35	1009260049	35
1009042035	32	1009045043	30	1009070013	37	1009257113	35	1009260069	34
1009042039	31	1009045061	30	1009070016	37	1009257115	41	1009260097	34
1009042042	31	1009046002	32	1009070018	37	1009257129	33	1009260102	35
1009042049	31	1009046004	32	1009070022	37	1009257144	33	1009260129	35
1009042055	31	1009046007	32	1009070026	37	1009257152	33	1009260160	34
1009042061	41	1009046008	32	1009070029	37	1009257205	34	1009260161	34
1009042063	41	1009046018	32	1009071006	42	1009257217	34	1009260162	34
1009042064	41	1009046026	32	1009071009	43	1009257262	32	1009260163	34
1009042065	41	1009046029	32	1009071014	43	1009257279	32	1009260164	34
1009042077	31	1009046032	32	1009105000	43	1009257305	33	1009260165	34
1009042079	31	1009046040	32	1009105002	43	1009258000	32	1009260166	34
1009042082	31	1009046045	32	1009105004	43	1009258001	32	1009260167	34
1009042105	32	1009046046	32	1009105006	43	1009258002	32	1009260168	34
1009042111	32	1009046047	32	1009105008	43	1009258011	32	1009260169	34
1009042117	32	1009046048	32	1009105009	43	1009258012	40	1009260170	34
1009042120	30	1009046052	32	1009105011	43	1009258017	40	1009260171	34
1009042128	30	1009046054	32	1009105013	43	1009258018	40	1009260172	34
1009042132	30	1009046072	32	1009105014	43	1009258029	32	1009260173	34
1009042134	30	1009046075	32	1009105016	43	1009258034	32	1009260174	34
1009042139	41	1009068000	37	1009105018	43	1009258036	32	1009260175	34
1009042141	41	1009068001	42	1009105019	43	1009259000	33	1009260176	34
1009042143	41	1009068002	43	1009105021	43	1009259001	33	1009260177	34
1009042145	31	1009068003	37	1009183002	39	1009259002	33	1009260178	34
1009042146	31	1009068007	36	1009183004	37	1009259003	33	1009260179	34
1009042149	31	1009068010	36	1009250001	44	1009259006	33	1009260180	34
1009042202	41	1009068011	36	1009250002	44	1009259010	33	1009260181	34
1009042214	41	1009068018	31	1009250003	44	1009259027	33	1009260182	34
1009044002	30	1009068020	36	1009250004	44	1009259037	33	1009260183	34
1009044003	30	1009068028	37	1009250005	44	1009259040	33	1009260184	35
1009044005	30	1009068029	37	1009257007	33	1009259043	33	1009260185	35
1009044006	30	1009068030	36	1009257009	33	1009259046	33	1009260186	35
1009044008	30	1009068034	36	1009257010	33	1009260000	35	1009260187	35
1009044009	30	1009068040	37	1009257014	35	1009260001	35	1009260188	35
1009044024	30	1009068041	37	1009257015	35	1009260007	35	1009260189	35
1009044029	30	1009068048	36	1009257016	33	1009260009	35	1009260190	35
1009044030	30	1009068050	36	1009257020	33	1009260010	35	1009260191	35
1009044040	30	1009068054	36	1009257021	35	1009260019	35	1009260192	35
1009044050	30	1009068060	36	1009257023	33	1009260022	35	1009260193	35
1009044051	30	1009068066	36	1009257027	33	1009260026	35	1009260294	34
1009045003	30	1009068112	36	1009257029	33	1009260027	35	1009260295	34

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.
1009260296	34	1010271001	133	1110226001	132	1209051005	63	1209070000	65
1009261000	42	1010271002	44	1110226002	132	1209051006	63	1209070001	65
1009261001	41	1010271002	133	1110226003	132	1209051007	63	1209070002	65
1009261002	41	1010271005	44	1110226004	132	1209051008	63	1209070003	65
1009261004	41	1010271005	133	1110226006	132	1209051009	63	1209070004	65
1009261005	42	1010271008	44	1110245000	133	1209051010	63	1209070005	65
1009261007	42	1010271008	133	1110271000	132	1209051012	63	1209070006	65
1009261009	42	1029195000	29	1110271001	132	1209051013	63	1209091001	69
1009271000	43	1029195001	29	1110271002	132	1209051014	63	1209091002	69
1009271002	43	1029195002	29	1110271003	132	1209051015	63	1209091003	69
1009271009	44	1029195003	29	1110271005	132	1209057000	67	1209091004	69
1009271013	44	1029195010	29	1110271006	132	1209057001	67	1209091005	69
1009285000	40	1029195011	29	1110271008	132	1209065001	67	1209091006	69
1009285001	38	1029196031	29	1110271010	132	1209068000	64	1209091015	68
1009285005	38	1029196031	132	1110271011	132	1209068001	64	1209091016	68
1009285009	38	1029196067	29	1129198070	132	1209068002	64	1209091017	68
1009285013	38	1029196071	29	1129198076	132	1209068003	64	1209091018	68
1009285017	39	1029196078	29	1129198094	132	1209068004	64	1209091019	68
1009285029	38	1029196081	29	1129198096	132	1209068005	64	1209091020	68
1009285032	39	1029196081	132	1129200055	131	1209068006	64	1209105000	67
1009285040	39	1029196092	29	1129200056	131	1209068007	64	1209105001	67
1009285050	39	1029196092	132	1129200058	131	1209068008	64	1209105002	67
1009285053	39	1029196106	29	1209025000	69	1209068009	63	1209105003	67
1009285055	38	1029196114	29	1209025001	69	1209068010	63	1209107030	71
1009285056	40	1029196115	29	1209025002	69	1209068011	63	1209107031	71
1009285057	40	1029196119	29	1209025003	69	1209068012	63	1209107032	71
1009285059	39	1029196123	29	1209025004	69	1209068013	63	1209107033	71
1009285062	39	1029196123	132	1209025005	69	1209068014	63	1209107034	71
1009285077	39	1029196208	29	1209025006	69	1209068015	63	1209107035	71
1009285082	39	1029196209	29	1209025007	69	1209068016	63	1209107036	71
1009285101	37	1029196210	29	1209025008	69	1209068017	63	1209107037	71
1009285102	37	1029196211	29	1209025009	69	1209068018	63	1209107038	71
1009286021	38	1029196212	29	1209036000	61	1209068019	64	1209210000	71
1010040003	44	1029196274	29	1209036002	61	1209068020	64	1209220000	62
1010040003	133	1029196275	29	1209036003	61	1209068021	64	1209220001	62
1010040006	44	1029198001	132	1209036004	61	1209068022	64	1209220002	62
1010040006	133	1109042002	134	1209050002	63	1209068023	64	1209220003	62
1010040008	44	1109042004	134	1209050003	63	1209068024	64	1209220004	62
1010040008	133	1109042007	134	1209050004	63	1209068025	64	1209220005	62
1010040011	44	1109042008	134	1209050005	63	1209068028	64	1209220006	62
1010040011	133	1109226003	134	1209050006	63	1209069000	65	1209220007	62
1010040013	44	1109226004	134	1209050007	63	1209069001	65	1209220008	62
1010040013	133	1109226006	134	1209050008	63	1209069002	65	1209220009	62
1010040015	44	1109226009	134	1209050009	63	1209069003	65	1209220010	62
1010040015	133	1110042003	133	1209050011	63	1209069004	65	1209220011	62
1010045000	45	1110042005	133	1209050012	63	1209069005	65	1209220012	62
1010045000	133	1110042006	133	1209050013	63	1209069006	64	1209220013	62
1010045001	45	1110042008	133	1209050014	63	1209069007	64	1209220014	62
1010045001	133	1110042012	133	1209051003	63	1209069008	65	1209220015	62
1010271001	44	1110226000	132	1209051004	63	1209069009	65	1209220016	62

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.
1209220017	62	1209257023	66	1209280000	69	1229348002	59	1300154271	183
1209220018	62	1209257024	66	1209280001	69	1229348003	59	1300154272	183
1209220019	62	1209257025	66	1209280002	69	1229348004	59	1300154273	183
1209220020	62	1209257026	66	1209280003	70	1229348005	59	1300154274	183
1209220021	62	1209257027	66	1209280004	70	1229348006	59	1300154275	183
1209220022	62	1209257028	66	1209280005	70	1229348007	59	1300154276	183
1209230003	61	1209257029	66	1209280006	70	1229348008	59	1300154277	183
1209230007	61	1209257030	66	1209280007	70	1300005000	152	1300154278	183
1209230009	61	1209257031	66	1209280008	70	1300005000	188	1300154279	183
1209230011	61	1209257032	66	1209285000	65	1300005003	152	1300154280	183
1209238009	61	1209258000	67	1209285001	65	1300005003	188	1300154281	183
1209238010	61	1209258002	67	1229203000	59	1300005006	152	1300154285	183
1209238011	61	1209258003	67	1229203001	59	1300005006	188	1300154287	183
1209238012	61	1209258004	67	1229203003	59	1300005007	151	1300154289	183
1209238022	61	1209258005	67	1229203005	59	1300005007	187	1300154291	183
1209238023	61	1209258006	67	1229203008	59	1300025002	148	1300154293	183
1209245000	62	1209258007	67	1229203010	59	1300025002	185	1300154295	183
1209245001	62	1209259000	67	1229203012	59	1300025005	148	1300154297	183
1209245002	62	1209259005	67	1229203014	59	1300025005	185	1300154299	183
1209245003	62	1209259006	67	1229203016	59	1300029005	184	1300154301	183
1209245004	62	1209260009	66	1229204000	59	1300079002	149	1300154303	183
1209245005	62	1209260010	66	1229204002	59	1300079048	150	1300154305	183
1209245006	62	1209260011	66	1229204003	59	1300079049	149	1300154309	183
1209245007	62	1209260012	66	1229204004	59	1300079050	156	1300154310	183
1209245008	62	1209260013	66	1229204005	59	1300079051	157	1300154311	183
1209245009	62	1209260014	66	1229204006	59	1300079052	156	1300154312	183
1209245018	63	1209260015	66	1229204007	59	1300079053	156	1300154313	183
1209245019	63	1209269000	61	1229204008	59	1300079054	157	1300174003	184
1209245020	63	1209269001	61	1229204009	59	1300079055	157	1300174020	184
1209257000	66	1209269002	61	1229205001	60	1300079056	157	1300174028	150
1209257001	66	1209269003	61	1229205011	60	1300079057	158	1300174028	186
1209257002	66	1209271000	68	1229205014	60	1300079058	158	1300174042	150
1209257003	66	1209271001	68	1229205017	60	1300103001	154	1300174042	186
1209257004	66	1209271002	68	1229205020	60	1300103003	154	1300174043	184
1209257005	66	1209271003	68	1229205024	60	1300105000	182	1300183001	149
1209257006	66	1209271004	68	1229205025	60	1300105001	182	1300183002	149
1209257007	66	1209271006	68	1229205026	60	1300154128	182	1300183006	148
1209257008	66	1209271007	68	1229205027	60	1300154129	182	1300183006	187
1209257009	66	1209271008	68	1229206029	60	1300154130	182	1300183007	149
1209257010	67	1209271010	68	1229206031	60	1300154238	182	1300183007	187
1209257011	66	1209271011	68	1229206033	60	1300154239	182	1300183051	149
1209257012	66	1209271012	68	1229206035	60	1300154240	182	1300220002	148
1209257013	66	1209272000	68	1229206037	60	1300154241	182	1300220002	184
1209257016	66	1209278001	69	1229206039	60	1300154242	182	1300220003	148
1209257017	66	1209278002	69	1229206041	60	1300154243	182	1300220003	184
1209257018	66	1209278003	69	1229206043	60	1300154244	182	1300220008	148
1209257019	66	1209278004	69	1229206045	60	1300154245	182	1300220008	185
1209257020	66	1209278005	69	1229206047	60	1300154246	182	1300220009	148
1209257021	66	1209278006	69	1229348000	59	1300154247	182	1300220009	185
1209257022	66	1209278014	69	1229348001	59	1300154248	182	1300250019	185

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.
1300250020	151	1316157078	146	1316158009	180	1327098159	165	1343183047	178
1300250020	185	1316157079	146	1316158010	180	1328155000	156	1343183048	178
1300250021	148	1316157080	146	1316160022	144	1328155001	156	1346103000	154
1300250021	185	1316157081	146	1316160023	144	1328155002	156	1346103005	155
1300257001	150	1316157082	146	1316160024	144	1328155003	156	1346157011	147
1300257001	186	1316157083	146	1316160025	144	1328155004	156	1346157012	147
1300257002	151	1316157084	146	1316160026	144	1328155005	156	1346157013	147
1300257002	187	1316157085	146	1316160027	144	1328155006	156	1346157014	147
1300257003	150	1316157086	146	1316160028	144	1328155007	156	1346157015	147
1300257003	186	1316157087	146	1316160029	144	1328155008	156	1346157016	147
1300257004	151	1316157088	154	1316160030	144	1328155009	156	1346157017	147
1300257004	187	1316157089	154	1316160031	144	1328155010	156	1346157018	147
1300264001	152	1316157090	154	1316160032	144	1328155011	156	1346157019	147
1300264002	152	1316157091	154	1316160033	145	1328155012	156	1346157020	147
1300277000	152	1316157092	154	1316160034	145	1328155013	156	1346157021	147
1300277000	188	1316157093	154	1316160035	145	1328155014	156	1347154022	182
1316156000	179	1316157094	154	1316160036	145	1328155015	157	1347154023	182
1316156001	179	1316157095	154	1316160037	145	1328155016	157	1414183018	159
1316156002	179	1316157096	154	1316160038	145	1328155017	157	1414183019	159
1316156003	179	1316157128	145	1316160039	145	1328155018	157	1414183020	159
1316156004	179	1316157129	145	1316160040	145	1328155019	157	1414183021	159
1316156005	179	1316157130	145	1316160041	145	1328155020	157	1414183022	159
1316156006	179	1316157131	145	1316160042	145	1328155021	157	1414183023	159
1316156007	179	1316157132	145	1316160043	145	1328155022	157	1445096001	191
1316156008	179	1316157133	145	1316160044	153	1328155023	157	1445096002	191
1316156009	179	1316157134	145	1316160045	153	1328155024	157	1445096004	191
1316156010	179	1316157135	145	1316160046	153	1328155025	157	1445096006	191
1316157055	144	1316157136	145	1316160047	153	1328155026	157	1445096008	191
1316157056	144	1316157137	145	1316160048	153	1328155027	157	1445096011	190
1316157057	144	1316157138	145	1316160049	153	1328155028	157	1445096014	190
1316157058	144	1316157139	147	1316160050	153	1328155029	157	1445096016	190
1316157059	144	1316157140	147	1316160051	153	1343183013	178	1445096018	190
1316157060	144	1316157141	147	1316160052	153	1343183014	178	1445096020	190
1316157061	144	1316157142	147	1316161000	181	1343183015	178	1445117011	190
1316157062	144	1316157143	147	1316161001	181	1343183016	178	1445117012	190
1316157063	144	1316157144	147	1316161002	181	1343183017	178	1445117013	190
1316157064	144	1316157145	147	1316161003	181	1343183018	178	1445117014	190
1316157065	144	1316157146	147	1316161004	181	1343183019	178	1445117024	190
1316157066	146	1316157147	147	1316161005	181	1343183035	178	1445117036	189
1316157067	146	1316157148	147	1316161006	181	1343183036	178	1445117037	189
1316157068	146	1316157149	147	1316161007	181	1343183037	178	1445117038	189
1316157069	146	1316158000	180	1316161008	181	1343183038	178	1445117039	189
1316157070	146	1316158001	180	1316161009	181	1343183039	178	1445117040	189
1316157071	146	1316158002	180	1316161010	181	1343183040	178	1445180000	189
1316157072	146	1316158003	180	1316161029	181	1343183041	178	1445180001	189
1316157073	146	1316158004	180	1316161030	181	1343183042	178	1445180002	189
1316157074	146	1316158005	180	1316161031	181	1343183043	178	1445180003	189
1316157075	146	1316158006	180	1316161032	181	1343183044	178	1445180004	189
1316157076	146	1316158007	180	1316161033	181	1343183045	178	1446117003	160
1316157077	146	1316158008	180	1327098159	163	1343183046	178	1446117004	160

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.
1446117005	160	1509045010	78	1509068014	81	1509070003	87	1509182022	117
1446180000	159	1509045012	78	1509068016	81	1509070004	87	1509182023	91
1446180001	159	1509045013	78	1509068018	81	1509070005	87	1509182023	117
1446180002	159	1509045014	78	1509068019	82	1509070006	87	1509182024	91
1509011000	88	1509045016	78	1509068021	82	1509070007	87	1509182024	117
1509011002	88	1509045017	78	1509068023	82	1509070008	87	1509182025	91
1509011003	88	1509045019	78	1509068024	82	1509070009	87	1509182025	117
1509011004	88	1509045020	78	1509068025	82	1509070010	87	1509182026	91
1509011005	88	1509050000	78	1509068026	82	1509070012	87	1509182026	117
1509011007	88	1509050001	78	1509068027	82	1509070013	87	1509182027	91
1509011008	88	1509050002	78	1509068028	82	1509070014	87	1509182027	117
1509011009	88	1509050003	78	1509068029	82	1509070015	87	1509182028	91
1509022005	88	1509050004	78	1509068031	82	1509076000	80	1509182028	117
1509022006	88	1509050007	78	1509068033	82	1509076002	80	1509182029	91
1509022007	88	1509050008	78	1509068036	81	1509076003	80	1509182029	117
1509022008	88	1509052000	80	1509068037	81	1509076004	80	1509182030	91
1509042002	79	1509057000	85	1509068038	81	1509076005	80	1509182030	117
1509042021	78	1509057001	85	1509068039	81	1509076006	80	1509182031	91
1509042022	78	1509057002	84	1509068040	81	1509076007	80	1509182031	117
1509042023	78	1509057004	84	1509068041	81	1509080000	80	1509182032	91
1509042024	78	1509057005	84	1509068042	81	1509080001	80	1509182032	117
1509042025	78	1509057006	84	1509068043	81	1509080003	80	1509182033	91
1509042026	78	1509057007	84	1509068045	81	1509080004	80	1509182033	117
1509042027	78	1509057008	84	1509068047	81	1509080005	80	1509182034	91
1509044000	79	1509057009	84	1509068049	81	1509080006	80	1509182034	117
1509044001	79	1509057013	85	1509068050	81	1509080007	80	1509182035	91
1509044003	79	1509057015	85	1509068052	81	1509080008	80	1509182035	117
1509044005	79	1509057017	85	1509068053	81	1509080009	80	1509221010	86
1509044006	79	1509057019	85	1509068054	81	1509080011	80	1509221011	86
1509044007	79	1509057021	85	1509068055	81	1509080012	80	1509221012	86
1509044008	79	1509057022	85	1509068056	81	1509080013	78	1509221013	86
1509044010	79	1509057023	85	1509068058	81	1509080014	80	1509221014	86
1509044011	79	1509057024	84	1509068059	81	1509091000	90	1509221015	86
1509044012	79	1509057025	84	1509068060	81	1509091001	90	1509221016	86
1509044013	79	1509057026	84	1509068062	81	1509091002	90	1509221017	86
1509044014	79	1509057027	84	1509068064	81	1509091003	90	1509221018	86
1509044015	79	1509057028	84	1509068066	81	1509091004	90	1509221019	86
1509044016	79	1509057029	84	1509069004	86	1509091005	90	1509221020	86
1509044017	79	1509068000	86	1509069005	86	1509091010	90	1509221021	86
1509044019	78	1509068001	86	1509069006	86	1509106000	79	1509221022	86
1509044020	78	1509068002	86	1509069007	86	1509106001	79	1509221023	86
1509044021	78	1509068004	81	1509069008	86	1509106002	79	1509221024	86
1509044022	78	1509068005	81	1509069009	86	1509106003	79	1509221025	86
1509044023	78	1509068006	81	1509069010	86	1509106004	79	1509221026	86
1509045002	78	1509068007	81	1509069011	86	1509106005	79	1509221027	86
1509045003	78	1509068008	81	1509069012	87	1509106006	79	1509221028	86
1509045005	78	1509068009	81	1509069013	87	1509178000	88	1509221029	86
1509045006	78	1509068010	81	1509069014	87	1509182021	91	1509221030	86
1509045007	78	1509068011	81	1509070000	87	1509182021	117	1509221031	86
1509045009	78	1509068012	81	1509070002	87	1509182022	91	1509221032	86

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.
1509221033	86	1509257007	85	1509260012	83	1509278005	89	1609042000	104
1509221034	86	1509257008	82	1509260013	84	1509278006	89	1609042001	104
1509221035	86	1509257009	82	1509260014	83	1509278007	89	1609042002	104
1509221036	86	1509257010	82	1509260015	83	1509278008	89	1609042003	104
1509221037	86	1509257011	82	1509260016	84	1509278009	89	1609042004	104
1509221038	86	1509257012	82	1509260017	83	1509278010	89	1609042005	104
1509221039	86	1509257013	82	1509260018	83	1509278011	89	1609042006	104
1509221040	86	1509257014	82	1509260020	83	1509278012	89	1609042007	104
1509221041	86	1509257015	82	1509260021	83	1509278013	89	1609042008	104
1509237000	92	1509257016	82	1509260022	83	1530207026	77	1609042009	104
1509237000	118	1509257018	82	1509260024	83	1530207027	77	1609042010	104
1509237001	92	1509257019	82	1509260025	83	1530207028	77	1609042011	104
1509237001	118	1509257021	88	1509260026	83	1530207029	77	1609042012	104
1509237002	92	1509257022	88	1509260027	83	1530207030	77	1609042013	104
1509237002	118	1509257023	88	1509260028	83	1530207031	77	1609042014	104
1509237003	92	1509257024	88	1509260029	83	1530207032	77	1609042015	104
1509237003	118	1509257025	82	1509260030	83	1530207033	77	1609042016	104
1509237004	92	1509257027	83	1509260031	83	1530207034	77	1609042025	104
1509237004	118	1509257028	83	1509260032	83	1530207036	77	1609042026	104
1509237005	92	1509257029	83	1509260037	83	1530207037	77	1609042027	104
1509237005	118	1509257030	83	1509260038	83	1530207038	77	1609042028	105
1509245000	80	1509257031	78	1509260039	83	1609011002	113	1609042030	105
1509245001	80	1509258000	88	1509260040	83	1609011003	113	1609042031	105
1509245002	80	1509258001	88	1509260041	83	1609011004	113	1609042032	105
1509245003	80	1509258004	88	1509260044	83	1609011005	113	1609042033	105
1509245004	80	1509258005	88	1509260045	83	1609011008	113	1609042034	105
1509245006	80	1509258006	88	1509260046	83	1609011009	113	1609042035	105
1509245007	80	1509258007	88	1509260047	83	1609011010	113	1609042037	105
1509245008	80	1509258008	88	1509260048	83	1609011011	113	1609042038	105
1509245009	80	1509258009	88	1509260049	83	1609011014	114	1609042039	105
1509245010	80	1509258010	88	1509260052	83	1609011015	114	1609042040	105
1509245011	80	1509258011	88	1509260054	83	1609011016	114	1609045002	104
1509245012	80	1509258012	88	1509260055	83	1609011017	114	1609045003	104
1509250001	89	1509258014	88	1509260056	83	1609011018	114	1609045004	104
1509250002	89	1509258015	88	1509260057	83	1609011019	114	1609045005	104
1509250003	89	1509258016	88	1509260058	83	1609011025	114	1609045006	104
1509250004	89	1509258018	88	1509271000	79	1609011026	114	1609045007	104
1509250005	89	1509258020	88	1509271001	79	1609011027	114	1609045008	104
1509250006	89	1509258021	88	1509272000	79	1609011028	114	1609045009	104
1509250007	89	1509260000	83	1509272001	79	1609011029	114	1609045010	104
1509250008	89	1509260001	83	1509272002	79	1609037000	113	1609045011	104
1509250010	89	1509260002	83	1509272003	79	1609037002	113	1609045012	104
1509250012	89	1509260003	83	1509272004	79	1609037004	113	1609045013	104
1509250025	89	1509260004	83	1509272005	79	1609037005	113	1609045014	104
1509257000	85	1509260005	83	1509272006	79	1609037007	113	1609045015	104
1509257002	85	1509260006	83	1509278000	89	1609037008	113	1609045016	104
1509257003	84	1509260007	83	1509278001	89	1609037010	113	1609045017	104
1509257004	85	1509260009	83	1509278002	89	1609037011	113	1609045018	104
1509257005	85	1509260010	83	1509278003	89	1609037013	113	1609045019	104
1509257006	85	1509260011	83	1509278004	89	1609037014	113	1609045020	104

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.
1609045041	104	1609068149	107	1609091010	116	1609221037	110	1609257031	111
1609045042	104	1609068150	107	1609091011	116	1609221038	110	1609257034	111
1609068000	110	1609068151	107	1609178000	113	1609221039	110	1609257035	111
1609068001	110	1609068152	107	1609178001	113	1609221040	110	1609257036	111
1609068002	110	1609068153	107	1609178002	113	1609221041	110	1609257037	111
1609068003	110	1609068154	107	1609178003	113	1609221042	110	1609257038	111
1609068005	110	1609068155	107	1609182007	91	1609221043	110	1609257039	111
1609068007	110	1609068156	107	1609182015	92	1609221044	110	1609257040	111
1609068008	110	1609068157	107	1609182016	117	1609245000	106	1609257041	111
1609068009	110	1609068192	108	1609182017	117	1609245002	106	1609257042	111
1609068010	110	1609068193	108	1609182018	118	1609245003	106	1609257043	111
1609068011	110	1609068194	107	1609182019	118	1609245004	106	1609257044	111
1609068012	110	1609068195	107	1609182020	92	1609245010	106	1609257045	108
1609068013	111	1609070000	111	1609182020	118	1609245011	106	1609257046	108
1609068048	107	1609070002	111	1609182021	92	1609245012	106	1609257047	108
1609068051	107	1609070004	111	1609182021	118	1609245013	106	1609257048	108
1609068052	107	1609070005	111	1609182022	92	1609245014	106	1609257049	108
1609068057	107	1609070006	111	1609182022	118	1609245015	106	1609257050	108
1609068059	107	1609070009	111	1609182023	91	1609245016	106	1609257063	111
1609068061	108	1609070010	111	1609182023	117	1609245017	106	1609257064	111
1609068066	108	1609080000	106	1609182024	91	1609245018	106	1609260000	109
1609068070	108	1609080001	106	1609182024	117	1609250000	114	1609260001	109
1609068072	108	1609080002	106	1609182025	91	1609250002	114	1609260002	109
1609068073	108	1609080003	106	1609182025	117	1609250004	114	1609260003	109
1609068074	108	1609080004	106	1609220000	110	1609250006	114	1609260004	109
1609068075	108	1609080005	106	1609221000	110	1609250010	114	1609260005	109
1609068076	108	1609080007	106	1609221001	110	1609250012	114	1609260006	109
1609068077	108	1609080008	106	1609221002	110	1609250016	114	1609260007	109
1609068078	108	1609080009	106	1609221003	110	1609250018	114	1609260008	109
1609068079	107	1609080010	106	1609221007	110	1609250020	114	1609260009	109
1609068080	107	1609090000	115	1609221015	110	1609250021	114	1609260010	109
1609068081	107	1609090001	115	1609221016	110	1609257000	108	1609260011	109
1609068082	107	1609090004	115	1609221019	110	1609257001	108	1609260012	109
1609068083	107	1609090005	115	1609221020	110	1609257002	108	1609260013	109
1609068084	107	1609090006	115	1609221021	110	1609257003	108	1609260014	109
1609068085	107	1609090007	115	1609221022	110	1609257005	108	1609260020	109
1609068107	107	1609090008	115	1609221023	110	1609257010	108	1609260021	109
1609068115	107	1609090010	115	1609221024	110	1609257011	108	1609260022	109
1609068125	107	1609090011	115	1609221025	110	1609257012	111	1609260024	109
1609068128	107	1609090012	115	1609221026	110	1609257013	111	1609260030	109
1609068130	107	1609091000	116	1609221027	110	1609257014	111	1609260032	109
1609068133	107	1609091001	116	1609221028	110	1609257015	111	1609260035	109
1609068139	107	1609091002	116	1609221029	110	1609257016	111	1609260036	109
1609068141	107	1609091003	116	1609221030	110	1609257017	111	1609260037	109
1609068143	107	1609091004	116	1609221031	110	1609257018	111	1609260038	109
1609068144	107	1609091005	116	1609221032	110	1609257019	111	1609260039	109
1609068145	107	1609091006	116	1609221033	110	1609257022	111	1609260040	109
1609068146	107	1609091007	116	1609221034	110	1609257026	111	1609260041	109
1609068147	107	1609091008	116	1609221035	110	1609257027	111	1609260042	109
1609068148	107	1609091009	116	1609221036	110	1609257030	111	1609260043	109

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.
1609260044	109	1609278003	114	1700049065	192	1700107000	196	1700250001	196
1609260045	109	1609278004	114	1700049066	141	1700107001	196	1700250003	195
1609260046	109	1609278005	114	1700049066	192	1700107002	194	1700250005	195
1609260047	109	1609278006	114	1700049067	141	1700107003	194	1700250007	195
1609260048	109	1609278007	115	1700049067	192	1700107005	195	1700250008	195
1609260049	109	1609278008	115	1700049068	141	1700107006	195	1700277000	155
1609260050	109	1609278009	115	1700049068	192	1700112000	193	1700277001	155
1609260051	109	1609278010	115	1700049069	141	1700112003	193	1709040000	17
1609260052	109	1609278011	115	1700049069	192	1700112005	193	1709040000	175
1609260053	109	1609278012	115	1700049070	141	1700112007	193	1709043003	17
1609260054	109	1609278013	115	1700049070	192	1700112010	193	1709043003	175
1609260055	109	1609285002	112	1700049071	141	1700112012	193	1709043005	16
1609271000	105	1609285003	112	1700049071	192	1700112015	193	1709043005	175
1609271001	105	1609285004	112	1700049072	141	1700112017	193	1709043010	17
1609271002	105	1609285007	112	1700049072	192	1700164000	196	1709043010	175
1609271003	105	1609285008	112	1700049073	141	1700164002	196	1709043011	17
1609271004	105	1609285009	112	1700049073	192	1700164003	196	1709043011	175
1609271009	105	1629194000	103	1700049074	141	1700182001	186	1709068000	176
1609271010	105	1629194001	103	1700049074	192	1700182002	186	1709068004	173
1609271011	105	1629194002	103	1700081019	71	1700182004	186	1709068006	173
1609271012	105	1629194003	103	1700081019	195	1700182005	186	1709068008	173
1609271013	105	1629194004	103	1700081020	71	1700183007	194	1709068010	173
1609271014	106	1629194005	103	1700081020	195	1700183008	194	1709068018	173
1609271015	106	1629194006	103	1700081021	71	1700183012	174	1709174000	173
1609271016	106	1629194007	103	1700081021	195	1700183012	177	1709174001	173
1609271017	106	1629194008	103	1700081022	71	1700183012	197	1709174003	173
1609271018	106	1629194009	103	1700081022	195	1700210002	46	1709174004	173
1609271019	106	1629194021	103	1700081023	71	1700210002	193	1709174009	173
1609271020	106	1629194023	103	1700081023	194	1700210006	46	1709174013	173
1609271021	106	1629194025	103	1700081024	194	1700210006	192	1709220003	177
1609271022	106	1629194027	103	1700081025	71	1700210008	46	1709220007	177
1609271023	106	1629194029	103	1700081025	194	1700210008	192	1709220011	177
1609271024	106	1629194031	103	1700081027	194	1700210010	46	1709245003	176
1609271025	106	1629194033	103	1700081028	71	1700210010	192	1709245010	176
1609271026	106	1629194035	103	1700081028	194	1700210011	46	1709245012	176
1609271027	106	1629194036	103	1700081029	71	1700210011	192	1709245014	176
1609272000	105	1629194065	103	1700081029	194	1700210013	46	1709250001	177
1609272003	105	1629194066	103	1700081030	71	1700210013	193	1709250002	177
1609272004	105	1629194067	103	1700081030	194	1700210014	20	1709250004	151
1609272005	105	1629194068	103	1700081031	71	1700210014	46	1709250004	185
1609272009	105	1700029001	184	1700081031	194	1700210014	193	1709257002	176
1609272011	105	1700029003	195	1700081032	71	1700210025	20	1709257003	176
1609272012	105	1700029005	195	1700081032	194	1700210025	46	1709257009	174
1609272013	105	1700029007	195	1700081033	194	1700210027	20	1709257011	174
1609272014	105	1700029009	195	1700081034	71	1700210027	46	1709257014	176
1609272015	105	1700049063	141	1700081034	194	1700218000	195	1709271002	176
1609272016	105	1700049063	192	1700081035	71	1700218003	195	1709271004	176
1609278000	114	1700049064	141	1700081035	194	1700218004	195	1709271005	176
1609278001	114	1700049064	192	1700081036	71	1700250001	174	1709271006	176
1609278002	114	1700049065	141	1700081036	194	1700250001	177	1709277001	197

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.
1728177000	196	1802003002	166	1818211034	135	1933267004	73	1936267059	169
1800002002	142	1802003003	163	1818211036	135	1933267005	73	1936267071	54
1800002003	142	1802003003	165	1818211638	135	1933267006	73	1936267071	169
1800002004	142	1802003004	163	1818211639	135	1933267007	73	1936267075	54
1800011000	129	1802003004	165	1818211640	135	1933267008	73	1936267075	169
1800014001	141	1802003005	163	1818211645	139	1933267009	73	1936267077	54
1800014003	141	1802003005	165	1818211646	138	1933267011	73	1936267077	169
1800014005	141	1802003006	163	1818211647	135	1933267013	73	1936267079	25
1800107001	140	1802003006	165	1818211649	139	1933267015	73	1936267081	25
1800107002	140	1802012004	161	1818211650	138	1933267017	73	1936267081	54
1800107018	140	1802012005	161	1818211651	138	1933267019	73	1936267081	169
1800183000	135	1802012006	162	1818211652	138	1933267021	73	1936267086	25
1800183002	129	1802047000	166	1818255002	142	1933267023	73	1936267086	54
1800183003	140	1802047001	167	1818255003	142	1933267025	73	1936267086	169
1800183007	142	1802047003	166	1829197016	130	1933267027	73	1936267088	25
1800183008	140	1802108006	155	1829198152	131	1933267029	24	1936267088	54
1800183013	135	1802108008	155	1829198153	131	1933267029	72	1936267088	169
1800183044	142	1802183000	166	1829198164	131	1933267032	72	1936267101	50
1800183054	140	1802212013	162	1829198175	131	1933267036	72	1936267103	50
1800188000	129	1802212014	162	1829198176	131	1933267037	73	1936267105	50
1800188001	129	1802212015	162	1829198178	131	1933267038	73	1936267122	50
1800188002	129	1802212016	162	1829198179	131	1933267078	72	1936267125	50
1800188003	129	1802212036	163	1829198180	131	1933267079	72	1936267127	50
1800188004	129	1802212036	165	1829198181	131	1933267081	72	1936267130	50
1800188005	129	1802265007	164	1829198182	131	1933267082	73	1936267134	50
1800188006	129	1802265008	164	1829198183	131	1936055004	53	1936267136	50
1800188007	129	1802265009	164	1829198200	131	1936055005	53	1936267137	50
1800191000	136	1802265010	164	1829198201	131	1936055009	95	1936267139	50
1800191001	135	1802265011	164	1829198206	131	1936055009	121	1936267152	52
1800191002	136	1802265012	164	1829198207	131	1936055010	48	1936267152	97
1800191006	136	1802265019	164	1829198208	131	1936055012	48	1936267152	123
1800191010	135	1802265020	161	1829198209	131	1936055014	48	1936267160	52
1800191021	136	1802265021	161	1829198210	131	1936055015	48	1936267160	96
1800191031	136	1802265022	162	1829198211	131	1936055016	48	1936267160	122
1800191032	136	1802265023	162	1829198212	131	1936055017	48	1936267167	52
1800191033	137	1802265024	161	1829198213	131	1936267022	169	1936267174	50
1800209000	137	1802265025	161	1829198235	131	1936267026	47	1936267215	52
1800209001	137	1802265032	161	1829200009	131	1936267026	169	1936267216	52
1800209009	137	1802265033	161	1900267000	94	1936267028	47	1936267217	51
1800209011	137	1802265039	164	1900267000	120	1936267028	169	1936267218	51
1800209026	137	1802265040	162	1900267001	93	1936267030	47	1936267219	52
1800209027	137	1802265130	166	1900267001	119	1936267030	169	1936267219	96
1800209028	137	1802265131	161	1900267002	93	1936267039	48	1936267219	122
1800209029	143	1802265132	161	1900267002	119	1936267044	48	1936267220	50
1800209031	130	1809042000	130	1900267003	93	1936267044	169	1936267222	54
1800209032	137	1809042001	130	1900267003	119	1936267046	48	1936267223	54
1800213000	139	1809257000	130	1928270000	167	1936267054	47	1936267224	54
1800255000	142	1809271000	130	1928270001	167	1936267054	169	1936267225	54
1802003001	163	1818183000	143	1928270002	168	1936267056	47	1936267226	54
1802003001	165	1818211027	135	1933267002	73	1936267059	47	1936267227	54

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.
1936267228	54	1936267284	96	1948267048	123	1948267143	124	1978267000	94
1936267229	54	1936267284	122	1948267052	97	1948267145	98	1978267000	120
1936267230	54	1936267285	96	1948267052	123	1948267145	124	2128183623	197
1936267231	53	1936267285	122	1948267056	97	1948267181	53	2141183000	91
1936267232	53	1938267035	55	1948267056	123	1948267181	98	2141183000	117
1936267233	53	1938267035	168	1948267061	97	1948267181	124	2141183001	91
1936267234	53	1938267050	168	1948267061	123	1948267209	99	2141183001	117
1936267235	53	1938267055	168	1948267065	97	1948267209	125	2141183002	91
1936267236	53	1938267158	51	1948267065	123	1948267210	53	2141183002	117
1936267238	49	1941267037	93	1948267067	97	1948267210	98	2141183003	91
1936267238	95	1941267037	119	1948267067	123	1948267210	124	2141183003	117
1936267238	121	1941267039	47	1948267069	97	1950060000	168	2141183004	91
1936267239	49	1941267041	94	1948267069	123	1950254001	167	2141183004	117
1936267239	95	1941267041	120	1948267071	126	1950267000	168	2141183005	91
1936267239	121	1941267129	51	1948267072	126	1950267002	167	2141183005	117
1936267241	49	1941267135	51	1948267089	98	1950267005	168	2141183006	91
1936267242	49	1948055008	97	1948267089	124	1967113000	23	2141183006	117
1936267243	49	1948055008	123	1948267098	100	1967113001	23	2378621001	191
1936267244	49	1948183001	94	1948267098	126	1967113002	23	2509042000	9
1936267245	50	1948183001	120	1948267100	100	1967113003	23	2509042001	9
1936267249	96	1948183003	93	1948267100	126	1967113004	23	2509042002	9
1936267249	122	1948183003	119	1948267102	100	1967113005	23	2509042003	9
1936267250	96	1948267000	54	1948267102	126	1967113006	23	2509042004	9
1936267250	122	1948267000	99	1948267107	50	1967113007	23	2509042010	10
1936267251	96	1948267000	125	1948267109	50	1967267000	24	2509042011	10
1936267251	122	1948267005	99	1948267114	50	1967267001	22	2509042012	10
1936267252	96	1948267005	125	1948267116	50	1967267003	23	2509042013	10
1936267252	122	1948267007	99	1948267119	98	1967267004	23	2509042014	10
1936267253	96	1948267007	125	1948267119	124	1967267005	23	2509042015	10
1936267253	122	1948267015	95	1948267121	98	1967267006	23	2509042016	10
1936267257	49	1948267015	121	1948267121	124	1967267007	23	2509042017	10
1936267258	49	1948267023	95	1948267124	99	1967267008	23	2509044000	9
1936267259	49	1948267023	121	1948267124	125	1967267009	23	2509044001	9
1936267260	49	1948267025	93	1948267126	99	1967267010	23	2509044002	9
1936267261	49	1948267025	119	1948267126	125	1967267012	21	2509044003	9
1936267266	49	1948267027	93	1948267128	99	1967267015	24	2509044004	9
1936267266	96	1948267027	119	1948267128	125	1967267016	22	2509044005	9
1936267266	122	1948267029	94	1948267130	97	1967267017	22	2509045000	9
1936267267	49	1948267029	120	1948267130	123	1967267019	24	2509045001	9
1936267267	95	1948267033	97	1948267134	98	1967267021	25	2509045002	9
1936267267	121	1948267033	123	1948267134	124	1967267024	22	2509045003	9
1936267271	49	1948267034	94	1948267135	98	1967267026	21	2509045004	9
1936267272	49	1948267034	120	1948267135	124	1967267031	21	2509045005	9
1936267273	48	1948267038	98	1948267137	98	1967267032	21	2509045006	9
1936267274	48	1948267038	124	1948267137	124	1967267050	23	2509045007	18
1936267275	48	1948267044	98	1948267139	98	1967267051	22	2509046000	13
1936267276	48	1948267044	124	1948267139	124	1967267052	24	2509046001	13
1936267277	48	1948267046	97	1948267141	98	1967267053	24	2509046002	13
1936267283	96	1948267046	123	1948267141	124	1967267054	24	2509046003	13
1936267283	122	1948267048	97	1948267143	98	1967267055	24	2509046004	13

ПЕРЕЛІК КОДІВ

Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.	Код	стор.
2509046005	10	2509260003	11	2509286011	14	2529199002	8	2566260012	12
2509046006	10	2509260004	11	2509286012	14	2529199003	8	2566260013	12
2509046007	10	2509260005	11	2509302000	12	2529199004	8	2566260014	12
2509046008	10	2509260006	11	2509302001	12	2529199005	8	2566260015	12
2509046009	10	2509260007	11	2509302002	12	2529200000	8	2566260016	12
2509046010	10	2509260008	11	2509302003	12	2529200001	8	2566260017	12
2509069000	13	2509260009	11	2509302004	12	2529200002	8	2566260018	12
2509069001	13	2509260010	11	2509335000	17	2529333000	7	2566260019	12
2509069002	13	2509260011	11	2509335001	17	2529333001	7	2566260020	12
2509069003	13	2509260012	11	2509335002	17	2529333002	7	2566260021	12
2509069004	13	2509260013	11	2509335003	17	2529333003	7	2566260022	12
2509069005	13	2509260014	11	2509335004	17	2529333004	7	2566260023	12
2509069006	13	2509260015	11	2510042000	18	2529334000	7	2566260024	12
2509069007	13	2509260016	11	2510042001	18	2529334001	7	2566260025	12
2509070000	13	2509260017	11	2510042002	18	2529334002	7	2566260026	12
2509070001	13	2509260018	11	2510044000	18	2529334003	7	2566260027	12
2509070002	13	2509260019	11	2510044001	18	2529334004	7	2566302000	12
2509070003	13	2509260020	11	2510044002	18	2529334005	7	2566302001	12
2509070004	13	2509260021	11	2510045000	18	2529334006	7	2566302002	12
2509070005	13	2509260022	11	2510045001	18	2529334007	7	2566302003	12
2509071000	15	2509260023	11	2510045002	18	2529334008	7	2566302004	12
2509071001	15	2509260024	11	2510105000	18	2529334009	7		
2509071002	15	2509260025	11	2510105001	18	2566042000	9		
2509071003	15	2509260026	11	2510105002	18	2566042001	9		
2509071004	15	2509260027	11	2510105003	18	2566042002	9		
2509071005	15	2509261000	15	2510105004	18	2566042003	9		
2509071006	15	2509261001	15	2510105005	18	2566042004	9		
2509071007	15	2509261002	15	2510105006	18	2566046000	10		
2509250000	17	2509261003	15	2510105007	18	2566046001	10		
2509250001	17	2509261004	16	2510105008	18	2566046002	10		
2509250002	17	2509261005	16	2510105009	18	2566046003	10		
2509250003	17	2509261006	16	2510271000	18	2566046004	10		
2509250004	17	2509261007	16	2510271001	18	2566046005	10		
2509257000	10	2509261008	15	2510271002	19	2566257000	10		
2509257001	10	2509261009	15	2510271003	19	2566257001	10		
2509257002	10	2509261010	16	2510271004	19	2566257002	10		
2509257003	10	2509261011	16	2529195000	7	2566257003	10		
2509257004	10	2509261012	16	2529195001	7	2566257004	10		
2509258000	13	2509261013	16	2529195002	7	2566260000	12		
2509258001	13	2509286000	14	2529195003	8	2566260001	12		
2509258002	13	2509286001	14	2529195004	8	2566260002	12		
2509258003	13	2509286002	14	2529195005	8	2566260003	12		
2509258004	13	2509286003	14	2529195006	8	2566260004	12		
2509258005	13	2509286004	14	2529195007	8	2566260005	12		
2509258006	13	2509286005	14	2529195008	8	2566260006	12		
2509258007	13	2509286006	14	2529198000	7	2566260007	12		
2509258008	13	2509286007	14	2529198001	7	2566260008	12		
2509260000	11	2509286008	14	2529198002	7	2566260009	12		
2509260001	11	2509286009	14	2529199000	8	2566260010	12		
2509260002	11	2509286010	14	2529199001	8	2566260011	12		

НОВИНКИ В КАТАЛОЗІ (06/2025)

Код	Назва продукту	стор.
1009042214	З'єднувач латунний ніпельний - 20/18	41
1948183003	Труборіз акумуляторний REMS Akku-Nano - 10-35	93
1978267000	Ріжучий диск до акумуляторного труборізу REMS Nano - 10-35	94
1900267003	Труборіз роликовий REMS RAS Mini S - 3-28	93
1900267001	Труборіз роликовий REMS RAS S - 3-35	93
1900267002	Ріжучий диск до роликового труборізу REMS RAS	93
1928270002	Розмотувач для труб вертикальний	168
1009042035	З'єднувач двосторонній редукційний PPSU - 26/25	32
1900267000	Направляюча роликова вставка для різання труб REMS DueCento - Ø 40-100 mm	94
1936267273	Прес-кліщі SBM з профілем "U" KAN-therm Mini - 16	48
1936267274	Прес-кліщі SBM з профілем "U" KAN-therm Mini - 20	48
1936267275	Прес-кліщі SBM з профілем "U" KAN-therm Mini - 25	48
1936267276	Прес-кліщі SBM з профілем "U" KAN-therm Mini - 26	48
1936267277	Прес-кліщі SBM з профілем "U" KAN-therm Mini - 32	48
1829198206	Труба bluePERT - бухта 60 м - 16×2,0	131
1829198207	Труба bluePERT - бухта 120 м - 16×2,0	131
1829198208	Труба bluePERT - бухта 240 м - 16×2,0	131
1829198235	Труба bluePERT - бухта 300 м - 16×2,0	131
1829198209	Труба bluePERT - бухта 480 м - 16×2,0	131
1829198210	Труба bluePERT - бухта 60 м - 20×2,0	131
1829198211	Труба bluePERT - бухта 120 м - 20×2,0	131
1829198212	Труба bluePERT - бухта 240 м - 20×2,0	131
1829198213	Труба bluePERT - бухта 480 м - 20×2,0	131
1800183000	Плівка друкована металізована Системи KAN-therm Tacker - 130 мкм (50 x 1.03 м)	135
1300079050	Базовий комплект полімерного розподільвача 1½" × ¾"	156
1300079051	Модуль подачі полімерного розподільвача 1½" × ¾" з витратоміром - 4-20 л/хв	157
1300079052	Зворотний модуль полімерного розподільвача 1½" × ¾"	156
1300079053	Зворотний термостатичний модуль полімерного розподільвача 1½" × ¾"	156
1300079054	Базовий комплект полімерного розподільвача 1½" × 1"	157
1300079055	Модуль подачі полімерного розподільвача 1½" × 1" з витратоміром - 7-32 л/хв	157
1300079056	Модуль подачі полімерного розподільвача 1½" × 1" з витратоміром - 4-20 л/хв	157
1300079057	Зворотний модуль полімерного розподільвача 1½" × 1"	158
1300079058	Зворотний термостатичний модуль полімерного розподільвача 1½" × 1"	158
1802265040	Трансформатор напруги до клемної колодки Basic+ - 230 В / 24 В	162
1343183035	Водяний модуль квартирних розподільвачів - 2 квартири	178
1343183036	Водяний модуль квартирних розподільвачів - 3 квартири	178
1343183037	Водяний модуль квартирних розподільвачів - 4 квартири	178
1343183038	Водяний модуль квартирних розподільвачів - 5 квартир	178
1343183039	Водяний модуль квартирних розподільвачів - 6 квартир	178
1343183040	Водяний модуль квартирних розподільвачів - 7 квартир	178
1343183041	Водяний модуль квартирних розподільвачів - 8 квартир	178
1343183042	Модуль опалення квартирних розподільвачів - 2 квартири	178
1343183043	Модуль опалення квартирних розподільвачів - 3 квартири	178
1343183044	Модуль опалення квартирних розподільвачів - 4 квартири	178
1343183045	Модуль опалення квартирних розподільвачів - 5 квартир	178
1343183046	Модуль опалення квартирних розподільвачів - 6 квартир	178
1343183047	Модуль опалення квартирних розподільвачів - 7 квартир	178
1343183048	Модуль опалення квартирних розподільвачів - 8 квартир	178

ЗМІНИ ДО ПРОДУКТУ (06/2025)

Новий код	Старий код	Назва продукту	стор.
1300174043	9825174030	Універсальний ніпель з прокладкою типу O-Ring - G1/2"	184
1300005007	1300005004	Повітрявипускник ручний - G1/2"	151
2378621001	1400151001	Замок для шафок та рамок KAN-therm	191

ПРОДУКТИ, ВИДАЛЕНІ З КАТАЛОГУ (06/2025)

Код	Назва продукту
1936267248	Прес-кліщі з профілем "М" KAN-therm - 12
1818211013	Плита пінополістирольна EPS200 036 (PS30) лист 5 м ² з металізованою плівкою - 30 мм (1x5 м)
1700081018	Хомут пластмасовий з фіксатором - 40
1700029012	Хомут пластмасовий з фіксатором - 50
1700029000	Хомут пластмасовий з фіксатором - 63
1229205003	Труба PPR stabiAL SDR6 PN20 - відрізок 4 м - 16×2,7
1229205005	Труба PPR stabiAL SDR6 PN20 - відрізок 4 м - 20×3,4
1229205007	Труба PPR stabiAL SDR6 PN20 - відрізок 4 м - 25×4,2
1229205009	Труба PPR stabiAL SDR6 PN20 - відрізок 4 м - 32×5,4
1229205012	Труба PPR stabiAL SDR6 PN20 - відрізок 4 м - 40×6,7
1229205015	Труба PPR stabiAL SDR6 PN20 - відрізок 4 м - 50×8,3
1229205018	Труба PPR stabiAL SDR6 PN20 - відрізок 4 м - 63×10,5
1229205021	Труба PPR stabiAL SDR6 PN20 - відрізок 4 м - 75×12,5
1229205000	Труба PPR stabiAL SDR6 PN20 - відрізок 4 м - 90×15
1229205002	Труба PPR stabiAL SDR6 PN20 - відрізок 4 м - 110×18,3
1933267041	Інструмент для зачистки труб stabiAL - 16/20
1933267043	Інструмент для зачистки труб stabiAL - 20/25
1933267045	Інструмент для зачистки труб stabiAL - 25/32
1933267047	Інструмент для зачистки труб stabiAL - 32/40
1933267049	Інструмент для зачистки труб stabiAL - 50
1933267051	Інструмент для зачистки труб stabiAL - 63
1933267053	Інструмент для зачистки труб stabiAL - 75
1933267055	Інструмент для зачистки труб stabiAL - 90
1933267039	Інструмент для зачистки труб stabiAL - 110
1933267035	Різак для інструменту для зачистки труб stabiAL
1933267074	Різак-зачистка stabiAL для монтажу вварних сідел - 25

ЗМІНА ДОСТУПНОСТІ (06/2025)

Код	Новий статус	Старий статус	Назва продукту	стор.
1967267017	***		Комплект ручного інструмента - розширювач і адаптер	22
1967267001	***		Розширювач	22
1967267015	***		Адаптер для радіальних пресів	24
1933267004	**		Нагрівальні насадки для вварних сідел - 40	73
1933267005	**		Нагрівальні насадки для вварних сідел - 50	73
1933267006	**		Нагрівальні насадки для вварних сідел - 63	73
1933267007	**		Нагрівальні насадки для вварних сідел - 75	73
1933267008	**		Нагрівальні насадки для вварних сідел - 90	73
1933267002	**		Нагрівальні насадки для вварних сідел - 110	73
1316160022	***		Розподільювач InoxFlow з регулюючими вентилями (серія UVN) - 2 контури	144
1316160023	***		Розподільювач InoxFlow з регулюючими вентилями (серія UVN) - 3 контури	144
1316160024	***		Розподільювач InoxFlow з регулюючими вентилями (серія UVN) - 4 контури	144
1316160025	***		Розподільювач InoxFlow з регулюючими вентилями (серія UVN) - 5 контурів	144
1316160026	***		Розподільювач InoxFlow з регулюючими вентилями (серія UVN) - 6 контурів	144
1316160027	***		Розподільювач InoxFlow з регулюючими вентилями (серія UVN) - 7 контурів	144
1316160028	***		Розподільювач InoxFlow з регулюючими вентилями (серія UVN) - 8 контурів	144
1316160029	***		Розподільювач InoxFlow з регулюючими вентилями (серія UVN) - 9 контурів	144
1316160030	***		Розподільювач InoxFlow з регулюючими вентилями (серія UVN) - 10 контурів	144
1316160031	***		Розподільювач InoxFlow з регулюючими вентилями (серія UVN) - 11 контурів	144
1316160032	***		Розподільювач InoxFlow з регулюючими вентилями (серія UVN) - 12 контурів	144
1316157055	***		Розподільювач InoxFlow з витратомірами (серія UFN) - 2 контури	144
1316157056	***		Розподільювач InoxFlow з витратомірами (серія UFN) - 3 контури	144
1316157057	***		Розподільювач InoxFlow з витратомірами (серія UFN) - 4 контури	144
1316157058	***		Розподільювач InoxFlow з витратомірами (серія UFN) - 5 контурів	144
1316157059	***		Розподільювач InoxFlow з витратомірами (серія UFN) - 6 контурів	144
1316157060	***		Розподільювач InoxFlow з витратомірами (серія UFN) - 7 контурів	144
1316157061	***		Розподільювач InoxFlow з витратомірами (серія UFN) - 8 контурів	144
1316157062	***		Розподільювач InoxFlow з витратомірами (серія UFN) - 9 контурів	144
1316157063	***		Розподільювач InoxFlow з витратомірами (серія UFN) - 10 контурів	144
1316157064	***		Розподільювач InoxFlow з витратомірами (серія UFN) - 11 контурів	144
1316157065	***		Розподільювач InoxFlow з витратомірами (серія UFN) - 12 контурів	144
1316160044	***		Розподільювач InoxFlow зі змішувальною системою (серія USVP) - 2 контури	153
1316160045	***		Розподільювач InoxFlow зі змішувальною системою (серія USVP) - 3 контури	153
1316160046	***		Розподільювач InoxFlow зі змішувальною системою (серія USVP) - 4 контури	153
1316160047	***		Розподільювач InoxFlow зі змішувальною системою (серія USVP) - 5 контурів	153
1316160048	***		Розподільювач InoxFlow зі змішувальною системою (серія USVP) - 6 контурів	153
1316160049	***		Розподільювач InoxFlow зі змішувальною системою (серія USVP) - 7 контурів	153
1316160050	***		Розподільювач InoxFlow зі змішувальною системою (серія USVP) - 8 контурів	153
1316160051	***		Розподільювач InoxFlow зі змішувальною системою (серія USVP) - 9 контурів	153
1316160052	***		Розподільювач InoxFlow зі змішувальною системою (серія USVP) - 10 контурів	153
1802003004	***		Сервопривід 230 В (NC)	163
1802003003	***	*	Сервопривід 230 В (NO)	163
1802003006	***		Сервопривід 24 В (NC)	163
1802003005	***	*	Сервопривід 24 В (NO)	163
1802003001	***		Адаптер до сервопривода - M30×1,5	163
1802265019	***		Термостат Smart з РК-дисплеєм без датчика температури підлоги	164
1802265039	***		Термостат Smart з РК-дисплеєм з датчиком температури підлоги	164
1802265008	***		Клемна колодка Smart 230 В з LAN для 4 термостатів і 6 приводів	164
1802265009	***		Клемна колодка Smart 230 В з LAN для 8 термостатів і 12 приводів	164
1802265007	***		Клемна колодка Smart 230 В з LAN для 12 термостатів і 18 приводів	164
1709174004	*		З'єднувач латунний нікельований з РЗ - G $\frac{1}{2}$ "	173
1343183013	**	*	Модулі квартирних розподільювачів	178
1343183014	**	*	Модулі квартирних розподільювачів	178
1343183015	**	*	Модулі квартирних розподільювачів	178
1343183016	**	*	Модулі квартирних розподільювачів	178
1343183017	**	*	Модулі квартирних розподільювачів	178
1343183018	**	*	Модулі квартирних розподільювачів	178
1343183019	**	*	Модулі квартирних розподільювачів	178

ЗМІНА ДОСТУПНОСТІ (06/2025)

[illegible]

ЗМІНА ДОСТУПНОСТІ (06/2025)

Код	Новий статус	Старий статус	Назва продукту	стор.
1300154313		**	Балка розподільвача з нержавіючої сталі - крок 100 мм	183
1328155000	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 3/4"	156
1328155001	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 3/4"	156
1328155002	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 3/4"	156
1328155003	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 3/4"	156
1328155004	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 3/4"	156
1328155005	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 3/4"	156
1328155006	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 3/4"	156
1328155007	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 3/4"	156
1328155008	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 3/4"	156
1328155009	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 3/4"	156
1328155010	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 3/4"	156
1328155011	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 3/4"	156
1328155012	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 3/4"	156
1328155013	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 3/4"	156
1328155014	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 3/4"	156
1328155015	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 1"	157
1328155016	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 1"	157
1328155017	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 1"	157
1328155018	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 1"	157
1328155019	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 1"	157
1328155020	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 1"	157
1328155021	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 1"	157
1328155022	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 1"	157
1328155023	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 1"	157
1328155024	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 1"	157
1328155025	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 1"	157
1328155026	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 1"	157
1328155027	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 1"	157
1328155028	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 1"	157
1328155029	**	*	Розподільвач полімерний 1 1/2" x 1"	157
1800188004	**	*	Стінова гріюча панель з трубою PB 8x1	129
1800188005	**	*	Стінова гріюча панель з трубою PB 8x1	129
1800188001	**	*	Стінова гріюча панель з трубою PB 8x1	129
1800188002	**	*	Стінова гріюча панель з трубою PB 8x1	129
1800188000	**	*	Стінова гріюча панель з трубою PB 8x1	129
1800188006	**	*	Стінова гріюча панель з трубою PB 8x1	129
1802212036	***		Сервопривід 230 В з адаптером (NC) - M30x1,5	163
1327098159	***		Сервопривід 24 В з адаптером (NC) - M30x1,5	163

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.



**ПРОДУКЦІЯ БРЕНДУ KAN-THERM ЕКСПОРТУЄТЬСЯ
ДО 67 КРАЇН, ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА МЕРЕЖА
ОХОПЛЮЄ ВСЮ ЄВРОПУ, ЗНАЧНУ ЧАСТИНУ АЗІЇ
І ПОШИРЮЄТЬСЯ НА АФРИКУ ТА АМЕРИКУ.**



ТОВ KAN-THERM ЮЕЙ

03117, Київ, пр-т Берестейський, 67, корпус G
Тел +38 (044) 379-1455
тел.+38 (050) 028-6880

www.kan-therm.com

Комплексна інсталяційна мультисистема, що складається з найсучасніших, взаємодоповнюючих рішень для систем водопостачання, опалення, охолодження, а також технологічних систем та систем пожежогашіння.

ultra**LINE**

ultra**PRESS**

PP

Steel

Inox

Groove

XPress Sprinkler

**Панельне опалення та охолодження.
Автоматика**

**Football
Системи для стадіонів**

**Монтажні шафки
та розподільувачі**

