



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

**PUSH**

Надійність і престиж

UA 24/11

Ø 12–32 mm

# Зміст

## СИСТЕМА **KAN-therm** Push

Труби .....	<b>3</b>
З'єднувачі .....	<b>5</b>
Акcesуари .....	<b>15</b>

## СИСТЕМА **KAN-therm** Push - Діаметр 18×2,0

Труби .....	<b>17</b>
З'єднувачі .....	<b>18</b>
Акcesуари .....	<b>26</b>

# Система KAN-therm Push

## Труби

### Труба РЕХС - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0		1129200055	200	4000	м	148,65
14×2,0		1129200056	200	4000	м	156,59
18×2,5		1129200058	200	3000	м	167,70
25×3,5		1129200059	50	1000	м	360,78
32×4,4		1129200060	25	500	м	545,93



**Увага:**

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



### Труба РЕХС в червоній ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0		1129198086	100	1500	м	по запиту
14×2,0		1129198088	50	750	м	по запиту
18×2,5		1129198092	50	750	м	по запиту



Примітка:

Клас застосування (відповідно до ISO 10508) 1-5; 10 бар




### Труба РЕХС в синій ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0		1129198087	100	1500	м	по запиту
14×2,0		1129198089	50	750	м	по запиту
18×2,5		1129198093	50	750	м	по запиту



Примітка:

Клас застосування (відповідно до ISO 10508) 1-5; 10 бар



### Труба PERT - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0		1129198094	200	4000	м	106,86
14×2,0		1129198076	200	4000	м	107,92
18×2,5		1129198098	200	3000	м	133,31
25×3,5		1129198070	50	1000	м	288,31
32×4,4		1129198099	25	500	м	494,09

**Увага:**

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.





 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів




### Труба РЕХС в червоній ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: С



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0		<b>1129198080</b>	50	750	м	<b>по запиту</b>
18×2,5		<b>1129198084</b>	50	750	м	<b>по запиту</b>
25×3,5		<b>1129198078</b>	25	375	м	<b>по запиту</b>

Примітка:  
Клас застосування (відповідно до ISO 10508) 1-5; 10 бар



### Труба РЕХС в синій ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0		<b>1129198081</b>	50	750	м	<b>по запиту</b>
18×2,5		<b>1129198085</b>	50	750	м	<b>по запиту</b>
25×3,5		<b>1129198079</b>	25	375	м	<b>по запиту</b>

Примітка:  
Клас застосування (відповідно до ISO 10508) 1-5; 10 бар

 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі



\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



## З'єднувачі

### З'єднувач латунний з РВ



ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0 G1/2"		1109044008	10	150	шт.	332,75
14×2,0 G1/2"		1109042029	10	150	шт.	354,43
18×2,5 G1/2"		1109044010	10	150	шт.	349,14
18×2,5 G3/4"		1109042031	10	120	шт.	500,44
25×3,5 G1/2"		1109042033	5	80	шт.	570,27
25×3,5 G3/4"		1109044012	5	70	шт.	581,90
32×4,4 G1"		1109044014	5	50	шт.	1 230,46



### З'єднувач PPSU з РВ


ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0 G1/2"		1109044000	10	120	шт.	297,30
18×2,5 G1/2"		1109044001	10	120	шт.	310,00



### З'єднувач латунний з РЗ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0 G1/2"		1109045011	10	150	шт.	265,56
14×2,0 G1/2"		1109045012	10	150	шт.	270,85
18×2,5 G1/2"		1109045015	10	150	шт.	303,65
18×2,5 G3/4"		1109045000	10	150	шт.	436,96
25×3,5 G1/2"		1109044006	5	80	шт.	494,09
25×3,5 G3/4"		1109045017	5	80	шт.	571,32
25×3,5 G1"		1109042035	5	70	шт.	626,34
32×4,4 G1"		1109045019	5	50	шт.	1 174,38



### З'єднувач двосторонній латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0		1109042008	50	700	шт.	232,76
32×4,4		1109042024	5	60	шт.	1 066,47



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### З'єднувач двосторонній PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0		1109042002	10	160	шт.	208,43
18×2,5		1109042005	10	160	шт.	233,82
25×3,5		1109042007	5	80	шт.	315,29



### З'єднувач двосторонній редукційний латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0 / 12×2,0		1109042010	10	300	шт.	285,66
18×2,5 / 12×2,0		1109046006	20	400	шт.	277,20
18×2,5 / 14×2,0		1109042013	20	400	шт.	486,68
25×3,5 / 18×2,5		1109042042	5	100	шт.	486,68
32×4,4 / 25×3,5		1109042022	5	70	шт.	963,84



### З'єднувач двосторонній редукційний PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,5 / 14×2,0		1109046002	10	160	шт.	221,13
25×3,5 / 18×2,5		1109046000	5	80	шт.	281,96



### З'єднувач двосторонній латунний з кільцями

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0 / 18×2,5		1109046004	1	50	шт.	396,23

**Увага:**

Двосторонній з'єднувач дозволяє приєднати труби діаметром 18×2,5 до існуючих труб діаметром 18×2. Двосторонній з'єднувач поставляється в комплекті з двома кільцями системи KAN-therm Push для діаметра 18 мм (код 1109226006).



### Трійник латунний

ГРУПА: А



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,5		1109257070	10	150	шт.	480,34
25×3,5		1109257074	5	60	шт.	1 517,18

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Трійник PPSU



ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0		1109257015	10	200	шт.	310,00
14×2,0		1109257018	10	100	шт.	317,40
18×2,5		1109257026	10	80	шт.	360,78
25×3,5		1109257049	5	40	шт.	466,05
32×4,4		1109257060	2	20	шт.	1 041,08



## Трійник редукційний латунний



ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,5 / 12×2,0 / 12×2,0		1109260003	10	120	шт.	368,19
18×2,5 / 12×2,0 / 14×2,0		1109260005	10	120	шт.	398,87
18×2,5 / 12×2,0 / 18×2,5		1109260020	10	120	шт.	435,90
18×2,5 / 18×2,5 / 14×2,0		1009260005	10	100	шт.	603,06
25×3,5 / 12×2,0 / 18×2,5		1109257013	5	60	шт.	684,53
25×3,5 / 12×2,0 / 25×3,5		1109257014	5	60	шт.	734,26
25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5		1109257073	5	60	шт.	1 040,02
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5		1109257071	5	60	шт.	1 320,39
25×3,5 / 25×3,5 / 18×2,5		1109257072	5	60	шт.	1 428,30
25×3,5 / 32×4,4 / 25×3,5		1109260015	2	20	шт.	1 364,82
32×4,4 / 14×2,0 / 32×4,4		1109260017	2	20	шт.	1 307,69



## Трійник редукційний PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0 / 12×2,0 / 12×2,0		1109257016	10	150	шт.	316,35
14×2,0 / 12×2,0 / 14×2,0		1109257017	20	200	шт.	320,05
14×2,0 / 18×2,5 / 14×2,0		1109260019	10	120	шт.	329,04
18×2,5 / 14×2,0 / 14×2,0		1109257024	10	80	шт.	313,70
18×2,5 / 14×2,0 / 18×2,5		1109257025	10	80	шт.	326,40
18×2,5 / 25×3,5 / 18×2,5		1109257028	5	40	шт.	385,12
25×3,5 / 14×2,0 / 18×2,5		1109257039	5	40	шт.	406,28
25×3,5 / 14×2,0 / 25×3,5		1109257040	5	40	шт.	385,12
25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5		1109257043	5	40	шт.	380,88
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5		1109257045	5	40	шт.	385,12
25×3,5 / 25×3,5 / 18×2,5		1109257069	5	40	шт.	396,23
32×4,4 / 18×2,5 / 25×3,5		1109257052	2	20	шт.	1 045,31
32×4,4 / 18×2,5 / 32×4,4		1109257053	2	20	шт.	1 040,02
32×4,4 / 25×3,5 / 25×3,5		1109257056	2	20	шт.	1 040,02
32×4,4 / 25×3,5 / 32×4,4		1109257058	2	20	шт.	1 041,08



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Трійник обвідний латунний нікельований

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0		1109257062	1	4	шт.	3 218,44

**Увага:**  
Трійник обвідний латунний Push - версія нікельована.  
Розміри коробки з пінопласту: висота 150 мм, ширина 190 мм, глибина 40 мм.



### Відвід 90° латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0		1109068007	20	400	шт.	251,81
18×2,5		1109068039	10	150	шт.	1 014,63
25×3,5		1109068040	5	60	шт.	1 415,61



### Відвід 90° PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0		1109068009	10	180	шт.	250,22
18×2,5		1109068012	10	120	шт.	303,65
25×3,5		1109068014	5	60	шт.	334,33
32×4,4		1109068017	5	30	шт.	850,64



### Відвід 90° латунний з P3

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0 G½"		1109068000	10	150	шт.	513,13
18×2,5 G½"		1109070002	10	150	шт.	519,48

**Увага:**  
Відвід з P3 з'єднувати з мідною трубою Ø15 за допомогою елементів:  
■ гайка і втулка затискні на мідну трубку Ø15 G½", код 1709043003.



### З'єднувач двосторонній ніпельний латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0 / 22	***	1109042039	20	160	шт.	336,45
25×3,5 / 28	***	1109042040	5	100	шт.	473,99
32×4,4 / 35	***	1109042041	5	70	шт.	679,24

**Увага:**  
З'єднувач може використовуватись з мідними затискними системами, а також з системами KAN-therm Steel та Inox.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### З'єднувач латунний Push/ultraPRESS з трубою PERTAL - L = 500 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0 / 16×2,0		1109122000	50	шт.	514,19
18×2,5 / 16×2,0		1109122002	50	шт.	512,08




### Відвід латунний з трубою Cu Ø15 - L = 210 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0		1109068020	60	шт.	1 059,06
14×2,0		1109068021	60	шт.	1 066,47
18×2,5		1109068025	60	шт.	1 085,51

**Увага:**

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".




### Відвід латунний з трубою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0		1109071009	40	шт.	804,08
14×2,0		1109071010	50	шт.	901,42
18×2,5		1109068035	40	шт.	900,36


**Увага:**

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".




### Відвід латунний з трубою Cu Ø15 - L = 750 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0		1109071038	25	шт.	1 339,43
14×2,0		1109071022	25	шт.	1 389,16
18×2,5		1109068037	25	шт.	1 390,22

**Увага:**

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### Відвід спарений латунний з трубою Cu Ø15 - L = 200 мм


ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0		1109068026	20	шт.	2 025,02
18×2,5		1109068031	20	шт.	2 162,56
14×2,0		1109068027	20	шт.	2 060,99

**Увага:**


Трубки слід відрізати до необхідної довжини за допомогою мінірізака. Довжина дуги складає 25 мм.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Відвід спарений латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0		1109071047	15	шт.	2 084,79
18×2,5		1109068034	10	шт.	2 124,47

**Увага:**

Трубки слід відрізати до необхідної довжини за допомогою мінірізак.  
Довжина дуги складає 25 мм.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



### Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0		1109261075	50	шт.	834,24
14×2,0		1109261036	50	шт.	1 024,68
18×2,5		1109261014	50	шт.	1 084,45
25×3,5		1109261020	40	шт.	1 246,86
32×4,4		1109261022	25	шт.	1 934,03

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через рівнопрохідні трійники слід використовувати комплект, який складається з двох трійників.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



### Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм лівий

ГРУПА: А

Розмір (d2/d1) [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0 / 12×2,0		1109261076	50	шт.	840,59
18×2,5 / 12×2,0		1109261010	50	шт.	882,38
18×2,5 / 14×2,0		1109261013	50	шт.	1 020,97
25×3,5 / 18×2,5		1109261018	40	шт.	1 223,05
32×4,4 / 25×3,5		1109261021	30	шт.	1 857,85

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



### Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм правий

ГРУПА: А

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0 / 12×2,0		1109261077	50	шт.	840,59
18×2,5 / 12×2,0		1109261011	50	шт.	882,38
18×2,5 / 14×2,0		1109261000	50	шт.	1 020,97
25×3,5 / 18×2,5		1109261019	40	шт.	1 223,05
32×4,4 / 25×3,5		1109261002	30	шт.	1 830,87

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".

### Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0		1109261078	25	шт.	1 615,04
14×2,0		1109261056	25	шт.	1 875,31
18×2,5		1109261025	25	шт.	1 885,36
25×3,5		1109261030	15	шт.	2 084,79
32×4,4		1109261004	10	шт.	2 640,77


**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через рівнопрохідні трійники слід використовувати комплект, який складається з двох трійників.  
Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм лівий

ГРУПА: А

Розмір (d2/d1) [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0 / 12×2,0		1109261079	25	шт.	1 625,09
18×2,5 / 14×2,0		1109261023	25	шт.	1 908,64
25×3,5 / 18×2,5		1109261029	20	шт.	2 031,36
32×4,4 / 25×3,5		1109261031	15	шт.	2 570,94


**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.  
Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм правий

ГРУПА: А

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0 / 12×2,0		1109261080	25	шт.	1 625,09
18×2,5 / 14×2,0		1109261024	25	шт.	1 908,64
25×3,5 / 18×2,5		1109261001	20	шт.	2 031,36
32×4,4 / 25×3,5		1109261003	15	шт.	2 570,94



**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.  
Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### Відвід настінний PPSU з PB - L = 40 мм

ГРУПА: А


Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0 G½"	***	1109285001	5	60	шт.	482,45
14×2,0 G½"	***	1109285002	5	60	шт.	487,74
18×2,5 G½"	***	1109285008	5	60	шт.	488,80

Розмір В = 24 мм.

**Увага:**

Відвід настінний продається в комплекті з гайкою М8 та полімерною заглушкою.  
Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.  
Для ущільнення різьби в фітінгах PPSU забороняється використовувати агресивні хімічні речовини.  
Застосовувати тільки паклю з додаванням паст. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.





### Відвід настінний латунний з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0 G½"		1109285036	5	70	шт.	710,98
18×2,5 G½"		1109285015	5	70	шт.	715,21


Розмір В = 20 мм.

**Увага:**

Відвід настінний продається в комплекті з полімерною заглушкою та монтажним болтом.

Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.

Можна застосовувати для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



### Відвід настінний латунний з РВ - L = 52,5 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,5 G½"		1109285042	5	60	шт.	899,30


Розмір В = 31,5 мм.

**Увага:**

Відвід настінний продається в комплекті з полімерною заглушкою та монтажним болтом.

Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.

Можна застосовувати для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



### Трійник настінний латунний кутовий з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,5 G½"		1109285019	5	60	шт.	906,71

Розмір В = 20 мм.

**Увага:**

Трійник настінний кутовий продається в комплекті з полімерною заглушкою і монтажним болтом.

Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.

Можна застосовувати для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



### Відвід настінний латунний з вушками з РВ - L = 54 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
25×3,5 G¾"		1109285045	2	30	шт.	1 151,64

Розмір В = 30 мм.

**Увага:**

Відвід настінний продається без полімерної заглушки, призначеної для проведення випробувань на герметичність.



### З'єднувач латунний двосторонній згвинчуваний для труб PERT і РЕХС

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0		1110042003	10	120	шт.	669,19
14×2,0		1110042005	10	120	шт.	653,85
18×2,5		1110042010	10	120	шт.	719,97
25×3,5		1110042012	5	60	шт.	1 090,80
32×4,4		1110042014	2	30	шт.	1 764,75

**Увага:**



З'єднувач застосовується для ремонту (пошкодження труби, напр. при свердлінні), а також для з'єднання довгих відрізків труб.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Кільце розрізане для згинуваних з'єднань

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12		1110226001	100	1000	шт.	59,78
14		1110226002	10	500	шт.	74,06
18		1110226004	10	500	шт.	81,47
25		1110226003	5	300	шт.	88,88



**Увага:**

Використовувати для всіх латунних згинуваних з'єднувачів за виключенням згинуваних полімерних з'єднувачів.



## З'єднувач латунний згинуваний з РВ для труб PERT і РЕХС

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0 G½"		1110044004	10	150	шт.	377,18
14×2,0 G½"		1110044005	10	150	шт.	370,83
18×2,5 G½"		1110044010	10	150	шт.	402,57
25×3,5 G¾"		1110044012	5	80	шт.	615,76
32×4,4 G1"		1110044014	5	30	шт.	1 358,48



**Увага:**

Можливе з'єднання з фітингами загального призначення.



## З'єднувач латунний згинуваний з РЗ для труб PERT і РЕХС

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0 G½"		1110045001	10	150	шт.	332,75
14×2,0 G½"		1110045002	10	150	шт.	326,40
18×2,5 G½"		1110045009	10	150	шт.	315,29
25×3,5 G½"		1110045012	5	80	шт.	602,01
25×3,5 G¾"		1110045014	5	80	шт.	588,25
32×4,4 G1"		1110045015	5	30	шт.	1 363,77



**Увага:**

Можливе з'єднання з фітингами загального призначення.



## З'єднувач конусний латунний з РВ для труб PERT і РЕХС

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0 G½"		1110271002	15	300	шт.	302,59
12×2,0 G¾"		1110271003	10	150	шт.	332,75
14×2,0 G½"		1110271000	15	300	шт.	359,72
14×2,0 G¾"		1110271005	10	150	шт.	379,83
18×2,5 G¾"		1110271008	10	150	шт.	386,17
25×3,5 G1"		1110271001	5	80	шт.	704,63

**Увага:**

Конусний з'єднувач дозволяє виконати з'єднання труб PERT і РЕХС з розподільвачами (в комплекті з ніпелями), ніпелями, а також з фітингами для конусних з'єднань.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів





### З'єднувач конусний PPSU з РВ універсальний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
16 G3/4"		1010271005	10	150	шт.	218,48

**Увага:**

Конусний з'єднувач застосовується з трубами системи KAN-therm: PERT, PEХС, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.



бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Акcesуари

### Плитка монтажна полімерна одинарна

ГРУПА: А

	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
		1700210011	10	160	шт.	99,46

Загальна довжина 59 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.



**Увага:**

Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



### Плитка монтажна полімерна подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
50		1700210008	10	120	шт.	125,91
80		1700210010	10	100	шт.	138,60
150		1700210006	10	70	шт.	157,65


Плитка 50 мм - загальна довжина 84 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Плитка 80 мм - загальна довжина 114 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Плитка 150 мм - загальна довжина 184 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.



**Увага:**

Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



### Плитка монтажна металева подвійна


ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
80, 150		1700210014	1	42	шт.	481,39

Загальна довжина плиток 210 мм, ширина 55 мм, глибина 9 мм.

**Увага:**

Дозволяє монтувати настінні відводи на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках. Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.



### Плитка монтажна з виступом металева подвійна

ГРУПА: А


Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
50, 80, 150		1700210002	10	20	шт.	562,86
50		1700210013	10	80	шт.	377,18

Плитка 50, 80, 150 мм - загальна довжина 290 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.

Плитка 50 мм - загальна довжина 190 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.



**Увага:**

Дозволяє монтувати настінні відводи і трійники з болтом або гайкою на стіні і в штробах стіни, а також на каркасних перегородках.




### Болт монтажний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
M8		1700183012	100	2000	шт.	17,99

**Увага:**

З'єднує монтажну плитку з настінними відводами і трійниками.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Заглушка латунна

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0		1109250001	50	500	шт.	199,44
14×2,0		1109250009	10	350	шт.	265,56
18×2,5		1109250006	10	200	шт.	270,85
23×3,5		1109250007	5	150	шт.	372,42
32×4,4		1109250008	5	60	шт.	952,20

**Увага:**  
Заглушка з'єднується за допомогою натяжного кільця.



### Заглушка полімерна для перевірки герметичності з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G½"		1700250001	20	300	шт.	38,09

**Увага:**  
Полімерна заглушка призначена тільки для проведення випробувань герметичності системи. Заглушка має власний ущільнювач типу O-Ring.



### Кільце латунне

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
12×2,0		1109226003	50	700	шт.	66,13
14×2,0		1109226004	50	700	шт.	67,72
18×2,0 /18×2,5		1109226006	50	500	шт.	68,77
25×3,5		1109226009	20	200	шт.	107,92
32×4,4		1109226014	10	100	шт.	205,79



**Увага:**  
Застосовується для монтажу труб PERT або PEXC з шаром EVOH.  
Для монтажу з'єднувачів Push використовувати інструмент з відповідними вкладками.  
Латунне кільце надагти на трубу внутрішньою фаскою в сторону з'єднуваного фітинга.

# Система KAN-therm Push - Діаметр 18×2,0

## Труби

### Труба РЕХС - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0		1129200057	200	3000	м	165,05



**Увага:**

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1, 2, 5; 8 бар.  
Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 4; 10 бар.



### Труба PERT - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0		1129198096	200	3000	м	132,25

**Увага:**

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1, 2, 4; 10 бар.  
Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 5; 8 бар.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## З'єднувачі



### З'єднувач латунний з РВ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0 G½"		1109044009	10	150	шт.	347,03



### З'єднувач PPSU з РВ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0 G½"		1109044003	10	120	шт.	304,71



### З'єднувач латунний з РЗ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0 G½"		1109045013	10	150	шт.	297,30
18×2,0 G¾"		1109045021	10	150	шт.	330,10



### З'єднувач двосторонній PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0		1109042004	10	160	шт.	231,18



### З'єднувач двосторонній редукційний латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0 / 12×2,0		1109042014	20	400	шт.	294,66



бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### З'єднувач двосторонній редукційний PPSU



ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0 / 14×2,0		1109046003	10	150	шт.	214,78
25×3,5 / 18×2,0		1109046005	5	70	шт.	281,96



### Трійник PPSU



ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0		1109257032	10	80	шт.	364,49



### Трійник редукційний латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0 / 12×2,0 / 12×2,0		1109260008	10	120	шт.	355,49
18×2,0 / 12×2,0 / 14×2,0		1109260010	10	120	шт.	396,23
18×2,0 / 12×2,0 / 18×2,0		1109260012	10	120	шт.	443,31
18×2,0 / 18×2,0 / 14×2,0		1109257011	10	100	шт.	447,01
25×3,5 / 12×2,0 / 18×2,0		1109257012	5	60	шт.	650,15



### Трійник редукційний PPSU



ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0 / 18×2,0 / 14×2,0		1109257020	10	100	шт.	323,75
18×2,0 / 14×2,0 / 14×2,0		1109257030	10	80	шт.	317,40
18×2,0 / 14×2,0 / 18×2,0		1109257031	10	80	шт.	330,10
18×2,0 / 25×3,5 / 18×2,0		1109257033	5	40	шт.	377,18
25×3,5 / 14×2,0 / 18×2,0		1109257036	5	40	шт.	374,54
25×3,5 / 18×2,0 / 18×2,0		1109257047	5	40	шт.	370,83
25×3,5 / 18×2,0 / 25×3,5		1109257048	5	40	шт.	380,88
32×4,4 / 18×2,0 / 25×4,4		1109257054	2	20	шт.	1 028,38
32×4,4 / 18×2,0 / 32×4,4		1109257055	2	20	шт.	1 045,31



### Трійник обвідний латунний нікельований

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0		1109257066	1	4	шт.	3 773,36


**Увага:**

Розміри коробки з пінопласту: висота 150 мм, ширина 190 мм, глибина 40 мм.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Трійник редукційний обвідний латунний нікельований

ГРУПА: А

Розмір (А/В/С) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
14×2,0 / 14×2,0 / 18×2,0		1109257063	1	4	шт.	3 401,47
18×2,0 / 14×2,0 / 14×2,0		1109257064	1	4	шт.	3 401,47
18×2,0 / 14×2,0 / 18×2,0		1109257065	1	4	шт.	3 585,57

**Увага:**

Розміри коробки з пінопласту: висота 150 мм, ширина 190 мм, глибина 40 мм.



### Трійник латунний з P3

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0		1109257010	10	120	шт.	595,66

**Увага:**

Трійник Push з P3 з'єднувати з мідною трубою Ø15 за допомогою елементів: гайка та втулка затискні на мідну трубку Ø15 G½", код 1709043003.



### Відвід 90° латунний з P3

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0 G½"		1109068006	20	200	шт.	469,76

**Увага:**

Відвід Push з P3 з'єднувати з мідною трубою Ø15 за допомогою елементів: гайка та втулка затискні на мідну трубку Ø15 G½", код 1709043003.



### Відвід 90° PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0		1109068013	10	120	шт.	297,30



### З'єднувач двосторонній ніпельний латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0 / 22	***	1109042039	20	160	шт.	336,45

**Увага:**

З'єднувач може використовуватись з мідними затискними системами, а також з системами KAN-therm Steel та Inox.

### Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0		1109261045	50	шт.	1 088,16

**Увага:**

Всі фітинги в нікельованому виконанні.

При підключенні опалювальних приладів через рівнопрохідні трійники слід використовувати комплект, який складається з двох трійників.

Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



### Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм лівий

ГРУПА: А

Розмір (d2/d1) [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0 / 14×2,0		1109261040	60	шт.	1 028,38
25×3,5 / 18×2,0		1109261015	40	шт.	1 243,15

**Увага:**

Всі фітинги в нікельованому виконанні.

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.

Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



### Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм правий

ГРУПА: А

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0 / 14×2,0		1109261043	60	шт.	1 028,38
25×3,5 / 18×2,0		1109261016	40	шт.	1 243,15

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.

Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



### Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0		1109261064	25	шт.	1 914,98

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через рівнопрохідні трійники слід використовувати комплект, який складається з двох трійників.

Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



### Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм лівий

ГРУПА: А

Розмір (d2/d1) [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0 / 14×2,0		1109261062	25	шт.	1 876,90
25×3,5 / 18×2,0		1109261027	20	шт.	2 031,36

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.

Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Трійник редукційний латунний з трубою Cu Ø15 - L = 750 мм правий

ГРУПА: А

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0 / 14×2,0		1109261026	25	шт.	1 876,90
25×3,5 / 18×2,0		1109261028	20	шт.	2 031,36

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.  
Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



### З'єднувач латунний Push/ultraPRESS з трубою PERTAL - L = 500 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0 / 16×2,0		1109122001	50	шт.	516,84



### Відвід латунний з трубою Cu Ø15 - L = 210 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0		1109068024	60	шт.	1 066,47

**Увага:**

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



### Відвід латунний з трубою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0		1109071044	60	шт.	907,77

**Увага:**

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



### Відвід латунний з трубою Cu Ø15 - L = 750 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0		1109071045	25	шт.	1 390,22

**Увага:**

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

### Відвід спарений латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0		1109068029	20	шт.	2 091,14

**Увага:**

Трубки слід відрізати до необхідної довжини за допомогою мінірізака.

Довжина дуги складає 25 мм.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



### Відвід спарений латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 200 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0		1109071048	15	шт.	2 084,79

**Увага:**

Трубки слід відрізати до необхідної довжини за допомогою мінірізака.


Довжина дуги складає 25 мм.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проєктувальника та виконавця робіт".



### Відвід настінний PPSU з PB - L = 40 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0 G1/2"	***	1109285004	5	60 шт.	487,74

Розмір B = 24 мм.

**Увага:**

Відвід настінний продається в комплекті з гайкою M8 та полімерною заглушкою.

Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.


Для ущільнення різьби в фітінгах PPSU забороняється використовувати агресивні хімічні речовини.

Застосовувати тільки паклю з додаванням паст. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



### Відвід настінний латунний з PB - L = 41 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0 G1/2"		1109285006	5	70 шт.	715,21


Розмір B = 20 мм.

**Увага:**

Відвід настінний продається в комплекті з полімерною заглушкою та монтажним болтом.


Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.

Можливе застосування для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



### Відвід настінний латунний з PB - L = 52,5 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0 G1/2"		1109285039	5	60 шт.	905,65


Розмір B = 31,5 мм.

**Увага:**

Відвід настінний продається в комплекті з полімерною заглушкою та монтажним болтом.

Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.

Можливе застосування для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів





### Трійник настінний латунний кутовий з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0 G½"		1109285020	5	60	шт.	907,77

Розмір В = 20 мм.

**Увага:**

Трійник настінний кутовий продається в комплекті з полімерною заглушкою та монтажним болтом.

Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.

Можливе застосування для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



### З'єднувач латунний двосторонній згвинчуваний для труб PERT і РЕХС

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0		1110042008	10	120	шт.	717,33

**Увага:**

З'єднувач застосовується для ремонту (пошкодження труби, напр. при свердлінні), а також для з'єднання довгих відрізків труб.



### Кільце розрізане для згвинчуваних з'єднань

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18		1110226004	10	500	шт.	81,47

**Увага:**

Використовувати для всіх латунних згвинчуваних з'єднувачів за виключенням згвинчуваних полімерних з'єднувачів.



### З'єднувач латунний згвинчуваний з РВ для труб PERT і РЕХС

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0 G½"		1110044008	10	150	шт.	406,28



### З'єднувач латунний згвинчуваний з РЗ для труб PERT і РЕХС

ГРУПА: А



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0 G½"		1110045007	10	150	шт.	311,06

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## З'єднувач конусний латунний з РВ для труб PERT і РЕХС

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0 G¾"		1110271006	10	150	шт.	385,12

**Увага:**

Конусний з'єднувач дозволяє виконати з'єднання труб PERT і РЕХС з розподілювачами (в комплекті з ніпелями), ніпелями, а також з фітінгами для конусних з'єднань.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Акcesуари



### Плитка монтажна полімерна одинарна

ГРУПА: А

	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
		1700210011	10	160	шт.	99,46

Загальна довжина 59 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

**Увага:**

Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



### Плитка монтажна полімерна подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
50		1700210008	10	120	шт.	125,91
80		1700210010	10	100	шт.	138,60
150		1700210006	10	70	шт.	157,65


Плитка 50 мм - загальна довжина 84 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Плитка 80 мм - загальна довжина 114 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

Плитка 150 мм - загальна довжина 184 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

**Увага:**

Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



### Плитка монтажна металева подвійна


ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
80, 150		1700210014	1	42	шт.	481,39

Загальна довжина плити 210 мм, ширина 55 мм, глибина 9 мм.

**Увага:**

Дозволяє монтувати настінні відводи на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках. Монтажна плита продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.



### Плитка монтажна з виступом металева подвійна

ГРУПА: А


Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
50, 80, 150		1700210002	10	20	шт.	562,86
50		1700210013	10	80	шт.	377,18

Плитка 50, 80, 150 мм - загальна довжина 290 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.

Плитка 50 мм - загальна довжина 190 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.

**Увага:**

Дозволяє монтувати настінні відводи і трійники з болтом або гайкою на стіні і в штробах стіни, а також на каркасних перегородках.



### Болт монтажний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
M8		1700183012	100	2000	шт.	17,99

**Увага:**



З'єднує монтажну плитку з настінними відводами і трійниками.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Заглушка латунна

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0		1109250005	10	200	шт.	269,27



**Увага:**

Заглушка з'єднується за допомогою натяжного кільця.



## Заглушка полімерна для перевірки герметичності з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
G½"		1700250001	20	300	шт.	38,09



**Увага:**

Полімерна заглушка призначена тільки для проведення випробувань герметичності системи. Заглушка має власний ущільнювач типу O-Ring.



## Кільце латунне

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.	грн. з ПДВ/Од.
18×2,0 / 18×2,5		1109226006	50	500	шт.	68,77

**Увага:**

Застосовується для монтажу труб PERT або РЕХС з шаром EVOH. Для монтажу з'єднувачів Push використовувати інструмент з відповідними вкладками. Латунне кільце надягти на трубу внутрішньою фаскою в сторону з'єднуваного фітинга.









Install your **future**

**ПРОДУКЦІЯ БРЕНДУ KAN-THERM ЕКСПОРТУЄТЬСЯ ДО 68 КРАЇН, ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА МЕРЕЖА ОХОПЛЮЄ ВСЮ ЄВРОПУ, ЗНАЧНУ ЧАСТИНУ АЗІЇ І ПОШИРЮЄТЬСЯ НА АФРИКУ ТА АМЕРИКУ.**



**ТОВ KAN-THERM ЮЕЙ**

03117, Київ, пр-т Берестейський, 67, корпус G  
Тел +38 (044) 379-1455  
тел.+38 (050) 028-6880

**[www.kan-therm.com](http://www.kan-therm.com)**

# KAN-therm MULTISYSTEM

Це оптимально укомплектована інсталяційна мультисистема, що включає в себе найсучасніші взаємодоповнюючі технічні рішення в сфері інженерних систем внутрішнього водопостачання, опалення та охолодження, а також технологічного обладнання та систем пожежогашіння.

ultra**LINE**

ultra**PRESS**

**PP**

**Steel**

**Inox**

**Groove**

**Sprinkler**

Панельне опалення та охолодження, автоматика

**Football**  
Системи для стадіонів

Монтажні шафки та розподільвачі

