

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652;
Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»
Свідоцтво № 9 від 01.12.2021 р., Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з наукової роботи
ДУ «ІМП ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»

Біолетта ДЕМЧЕНКО

ВИСНОВОК

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від "22" 11 2024 року

№ 2024/04/5004

Об'єкт експертизи: Стрічки пористі з полімерів етилену системи KAN-therm: стрічка крайова пристінна

виготовлений у відповідності із

Код за ДКПЗ, УКТЗЕД: 3921 19

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для використання в якості крайової теплоізоляції для відокремлення гріючих плит один від одного, або від стін, в системах підлогового опалення, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна походження, країна виробник: фірма «KOTAR Sp.z o.o.», 56-100 Wolow, ul. Kosciuszki 33, Польща, тел.: (0048) 71 389 23 16, факс (0048) 71 389 44 94

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ «КАН-ТЕРМ ЮЕЙ», Юридична адреса: Україна, 03117, м. Київ, проспект Берестейський, 67, корп. Г, фактична адреса: 03117, м. Київ, проспект Берестейський, 67, корпус G, (тел./факс (044) 379-14-55; e-mail: kiev@kan-therm.com; www.kan-therm.com), код за ЄДРПОУ 41276279

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: Рівні міграції хімічних речовин у модельне середовище не більше ГДК (мг/дм³): вінілу хлористого - 0,05; дибутилфталату - 0,2; діоктилфталату - 1,0; ацетальдегіду - 0,2; вінілацетату - 0,2; акрилонітрилу

– 2,0; величина рН від 4,8 до 7,5; інтенсивність запаху не більше 2 балів; стійкість пофарбування: до води від 0 до 3,0 балів; до прання – від 3,0 до 4,0 балів; до кислотного поту – від 3 до 4,0 балів; до сухого тертя – від 0 до 4,0 балів; до мокрого тертя – від 2,0 до 3,0 балів; напруженість статичного електричного поля (ГДК) – 15 кВ/м відповідно до ДСанПіН 3.3-182-2012 «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.12.2012 № 1138, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за №86/22618.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника

За результатами експертизи: Стрічки пористі з полімерів етилену системи KAN-therm: стрічка крайова пристінна відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: три роки.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець
д-р біолог. наук


(підпис)

Ольга ЛЕОНЕНКО
(ім'я та прізвище)